

| 和名 | 学名 |
|-------------|--|
| アオガシ | <i>Machilus japonica</i> Siebold et Zucc. ex Blume |
| アオキ | <i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i> |
| アオギリ | <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.F.Wight |
| アオダモ | <i>Fraxinus lanuginosa</i> Koidz. f. <i>serrata</i> (Nakai) Murata |
| アオナシ | <i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim. var. <i>hondoensis</i> (Nakai et Kikuchi) Rehder |
| アオナラガシワ | <i>Quercus aliena</i> Blume f. <i>pellucida</i> (Blume) Sugim. |
| アオノリュウゼツラン | <i>Agave americana</i> L. |
| アオハダ | <i>Ilex macropoda</i> Miq. |
| アカエゾマツ | <i>Picea glehnii</i> (F.Schmidt) Mast. |
| アカガシ | <i>Quercus acuta</i> Thunb. |
| アカガシワ | <i>Quercus rubra</i> L. |
| アカギ | <i>Bischofia javanica</i> Blume |
| アカシデ | <i>Carpinus laxiflora</i> (Siebold et Zucc.) Blume |
| アカマツ | <i>Pinus densiflora</i> Siebold et Zucc. |
| アカメガシワ | <i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Müll.Arg. |
| アキグミ | <i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb. var. <i>umbellata</i> |
| アキニレ | <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. |
| アサガラ | <i>Pterostyrax corymbosa</i> Siebold et Zucc. |
| アサダ | <i>Ostrya japonica</i> Sarg. |
| アジサイ | <i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser. f. <i>macrophylla</i> |
| アズキナシ | <i>Aria alnifolia</i> (Siebold et Zucc.) Decne. |
| アスナロ | <i>Thujopsis dolabrata</i> (L.f.) Siebold et Zucc. |
| アズマネザサ | <i>Pleioblastus chino</i> (Franch. et Sav.) Makino |
| アセビ | <i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D.Don ex G.Don subsp. <i>japonica</i> |
| アツバキミガヨラン | <i>Yucca gloriosa</i> L. |
| アブラギリ | <i>Vernicia cordata</i> (Thunb.) Airy Shaw |
| アブラチャン | <i>Lindera praecox</i> (Siebold et Zucc.) Blume |
| アベマキ | <i>Quercus variabilis</i> Blume |
| アマチャ | <i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.) Ser. var. <i>thunbergii</i> (Siebold) H.Ohba |
| アマミヒイラギモチ | <i>Ilex dimorphophylla</i> Koidz. |
| アメリカアサダ | <i>Ostrya virginiana</i> (Mill.) K.Koch |
| アメリカカンボク | <i>Viburnum trilobum</i> Marshall |
| アメリカシナノキ | <i>Tilia americana</i> L. |
| アメリカタニワタリノキ | <i>Cephalanthus occidentalis</i> L. |
| アメリカテマリシモツケ | <i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim. |
| アメリカネズコ | <i>Thuja plicata</i> Donn ex D.Don |
| アメリカノウゼンカズラ | <i>Campsis radicans</i> (L.) Seem. |
| アメリカハナノキ | <i>Acer rubrum</i> L. |
| アメリカマンサク | <i>Hamamelis virginiana</i> L. |
| アメリカムラサキシキブ | <i>Callicarpa americana</i> L. |
| アメリカヤマボウシ | <i>Cornus florida</i> L. |
| アラカシ | <i>Quercus glauca</i> Thunb. |

| 和名 | 学名 |
|-------------|--|
| アリゾナイトスギ | <i>Cupressus arizonica</i> Greene |
| アリドオシ | <i>Damnacanthus indicus</i> C.F.Gaertn. var. <i>indicus</i> |
| アワブキ | <i>Meliosma myriantha</i> Siebold et Zucc. |
| アンズ | <i>Armeniaca vulgaris</i> Lam. var. <i>ansu</i> (Maxim.) T.T.Yü et L.T.Lu |
| イイギリ | <i>Idesia polycarpa</i> Maxim. |
| イズセンリョウ | <i>Maesa japonica</i> (Thunb.) Moritz et Zoll. |
| イスノキ | <i>Distylium racemosum</i> Siebold et Zucc. |
| イタヤカエデ | <i>Acer pictum</i> Thunb. |
| イチイ | <i>Taxus cuspidata</i> Siebold et Zucc. |
| イチイガシ | <i>Quercus gilva</i> Blume |
| イチョウ | <i>Ginkgo biloba</i> L. |
| イトザクラ | <i>Cerasus itosakura</i> (Siebold) H.Ohba et S.Akiyama var. <i>itosakura</i> f. <i>itosakura</i> |
| イトヒバ | <i>Thuja orientalis</i> L. 'Flagelliformis' |
| イトラン | <i>Yucca flaccida</i> Haw. |
| イヌエンジュ | <i>Maackia amurensis</i> Rupr. et Maxim. |
| イヌガシ | <i>Neolitsea aciculata</i> (Blume) Koidz. |
| イヌガヤ | <i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch var. <i>harringtonia</i> |
| イヌシデ | <i>Carpinus tschonoskii</i> Maxim. |
| イヌツゲ | <i>Ilex crenata</i> Thunb. var. <i>crenata</i> |
| イヌビワ | <i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>erecta</i> |
| イヌブナ | <i>Fagus japonica</i> Maxim. |
| イヌマキ | <i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet f. <i>spontaneus</i> H.Ohba et |
| イブキ | <i>Juniperus chinensis</i> L. |
| イブキザサ | <i>Sasa tsuboiana</i> Makino |
| イボタノキ | <i>Ligustrum obtusifolium</i> Siebold et Zucc. |
| イロハモミジ | <i>Acer palmatum</i> Thunb. |
| イワウツギ | <i>Deutzia baroniana</i> Diels |
| イワガサ | <i>Spiraea blumei</i> G.Don |
| イワガラミ | <i>Schizophragma hydrangeoides</i> Siebold et Zucc. |
| イワシデ | <i>Carpinus turczaninovii</i> Hance |
| インヨウチク | <i>Hibanobambusa tranquillans</i> (Koidz.) Maruy. et H.Okamura |
| ウオトリギ | <i>Grewia biflora</i> G.Don var. <i>parviflora</i> (Bunge) Hand.-Mazz. |
| ウォレミパイン | <i>Wollemia nobilis</i> |
| ウグイスカグラ | <i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glabra</i> Miq. |
| ウケザキオオヤマレンゲ | <i>Magnolia x wieseneri</i> Carrière |
| ウスギモクセイ | <i>Osmanthus fragrans</i> Lour. var. <i>aurantiacus</i> Makino f. <i>thunbergii</i> (Makino) |
| ウチワノキ | <i>Abeliophyllum distichum</i> Nakai |
| ウツギ | <i>Deutzia crenata</i> Siebold et Zucc. |
| ウバメガシ | <i>Quercus phillyreoides</i> A.Gray |
| ウメ | <i>Armeniaca mume</i> (Siebold et Zucc.) de Vriese |
| ウメモドキ | <i>Ilex serrata</i> Thunb. |
| ウラジロイワガサ | <i>Spiraea x hayatae</i> Koidz. |

| 和名 | 学名 |
|------------|---|
| ウラジロガシ | <i>Quercus salicina</i> Blume |
| ウラジロノキ | <i>Aria japonica</i> Decne. |
| ウラジロフジウツギ | <i>Buddleja curviflora</i> Hook. et Arn. f. <i>venenifera</i> (Makino) T.Yamaz. |
| ウラジロモミ | <i>Abies homolepis</i> Siebold et Zucc. |
| ウリノキ | <i>Alangium platanifolium</i> (Siebold et Zucc.) Harms var. <i>trilobatum</i> (Miq.) Ohwi |
| ウリハダカエデ | <i>Acer rufinerve</i> Siebold et Zucc. |
| ウワミズザクラ | <i>Padus grayana</i> (Maxim.) C.K.Schneid. |
| ウンゼンツツジ | <i>Rhododendron serpyllifolium</i> (A.Gray) Miq. var. <i>serpyllifolium</i> |
| ウンナンソケイ | <i>Jasminum humile</i> L. f. <i>wallichianum</i> (Lindl.) P.S.Green |
| エゴノキ | <i>Styrax japonica</i> Siebold et Zucc. |
| エゾマツ | <i>Picea jezoensis</i> (Siebold et Zucc.) Carrière |
| エゾユズリハ | <i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq. subsp. <i>humile</i> (Maxim. ex Franch. et Sav.) |
| エドヒガン | <i>Cerasus itosakura</i> (Siebold) Masam. et |
| エノキ | <i>Celtis sinensis</i> Pers. |
| エルム | <i>Ulmus glabra</i> Huds. |
| エンジュ | <i>Styphonolobium japonicum</i> (L.) Schott |
| エンピツビャクシン | <i>Juniperus virginiana</i> L. |
| オウゴンクジャクヒバ | <i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Filicoides-aurea' |
| オウゴンコウチク | <i>Phyllostachys viridis</i> cv. Robert Young |
| オウゴンシノブヒバ | <i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Plumosa Aurea' |
| オウゴンスギ | <i>Cryptomeria japonica</i> var. <i>aurea</i> |
| オウゴンヒヨクヒバ | <i>Chamaecyparis pisifera</i> "Felifera Aurea" |
| オウシュウナラ | <i>Quercus robur</i> L. |
| オウバイ | <i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl. |
| オウバイモドキ | <i>Jasminum mesnyi</i> Hance |
| オオアメリカキササゲ | <i>Catalpa speciosa</i> Warder ex Engelm. |
| オオイタヤメイゲツ | <i>Acer shirasawanum</i> Koidz. |
| オオカナメモチ | <i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman |
| オオカメノキ | <i>Viburnum furcatum</i> Blume ex Maxim. |
| オオサカザサ | <i>Sasaella hashimotoi</i> (Makino) Makino ex Koidz. |
| オオシマザクラ | <i>Cerasus speciosa</i> (Koidz.) H.Ohba |
| オオツリバナ | <i>Euonymus planipes</i> (Koehne) Koehne |
| オオデマリ | <i>Viburnum plicatum</i> Thunb. var. <i>plicatum</i> f. <i>plicatum</i> |
| オオバイボタ | <i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk. |
| オオバウラジロシノ | <i>Sasaella arhynchantha</i> |
| オオバクロモジ | <i>Lindera umbellata</i> Thunb. var. <i>membranacea</i> (Maxim.) Momiy. ex H.Hara et |
| オオバボダイジュ | <i>Tilia maximowicziana</i> Shiras. |
| オオバメギ | <i>Berberis tschonoskyana</i> Regel |
| オオバヤダケ | <i>Indocalamus hamadae</i> (Hatus.) Stapleton |
| オオバユーカリ | <i>Eucalyptus robusta</i> Sm. |
| オオムラサキシキブ | <i>Callicarpa japonica</i> Thunb. var. <i>luxurians</i> Rehder |
| オオヤマザクラ | <i>Cerasus sargentii</i> (Rehder) H.Ohba |

| 和名 | 学名 |
|------------|---|
| オガタマノキ | <i>Magnolia compressa</i> Maxim. |
| オカメザサ | <i>Shibataea kumasaca</i> (Zoll. ex Steud.) Nakai |
| オキナワヤブムラサキ | <i>Callicarpa oshimensis</i> Hayata var. <i>okinawensis</i> (Nakai) Hatus. |
| オゼザサ | <i>Sasa yahikoensis</i> Makino var. <i>oseana</i> (Makino) Sad.Suzuki |
| オトコヨウゾメ | <i>Viburnum phlebotrachum</i> Siebold et Zucc. |
| オニグルミ | <i>Juglans mandshurica</i> Maxim. var. <i>sachalinensis</i> (Komatsu) Kitam. |
| オールドガキ | <i>Diospyros oldhamii</i> Maxim. |
| カイコウズ | <i>Erythrina crista-galli</i> L. |
| カカツガユ | <i>Maclura cochinchinensis</i> (Lour.) Corner var. <i>gerontogea</i> (Siebold et Zucc.) |
| カキノキ | <i>Diospyros kaki</i> Thunb. |
| カクレミノ | <i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino ex H.Hara |
| カゴノキ | <i>Litsea coreana</i> H.Lév. |
| カジノキ | <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Vent. |
| カシロダケ | <i>Phyllostachys bambusoides</i> Siebold et Zucc. 'Kashirodake' |
| カシワ | <i>Quercus dentata</i> Thunb. |
| カシワバアジサイ | <i>Hydrangea quercifolia</i> W.Bartram |
| カスミザクラ | <i>Cerasus leveilleana</i> (Koehne) H.Ohba |
| カツラ | <i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold et Zucc. ex Hoffm. et Schult. |
| カナクギノキ | <i>Lindera erythrocarpa</i> Makino |
| カナダツガ | <i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carrière |
| カナメモチ | <i>Photinia glabra</i> (Thunb.) Maxim. |
| カナリーヤシ | <i>Phoenix canariensis</i> Hort. ex Chabaud |
| カニンガムモクマオウ | <i>Casuarina cunninghamiana</i> Miq. |
| カプリンチェリー | <i>Prunus serotina</i> subsp. <i>capuli</i> (Cav. ex Spreng.) McVaugh |
| カボス | <i>Citrus sphaerocarpa</i> Y.Nakaj. ex H.Ohba |
| カマクラヒバ | <i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Breviramea' |
| ガマズミ | <i>Viburnum dilatatum</i> Thunb. |
| カマツカ | <i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb.) Decne. var. <i>villosa</i> |
| カムロザサ | <i>Pleioblastus viridistriatus</i> (Regel) Makino f. <i>viridistriatus</i> |
| カヤ | <i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold et Zucc. |
| カラコギカエデ | <i>Acer ginnala</i> Maxim. var. <i>aidzuense</i> (Franch.) Pax |
| カラスザンショウ | <i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Siebold et Zucc. |
| カラタネオガタマ | <i>Magnolia figo</i> (Lour.) DC. |
| カラマツ | <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière |
| カリビアマツ | <i>Pinus caribaea</i> Morelet |
| カリン | <i>Pseudocycdonia sinensis</i> (Thouin) C.K.Schneid. |
| カンザンチク | <i>Pleioblastus hindsii</i> (Munro) Nakai |
| カンチク | <i>Chimonobambusa marmorea</i> (Mitford) Makino |
| カントウマユミ | <i>Euonymus sieboldianus</i> Blume var. <i>sanguineus</i> Nakai |
| カンボク | <i>Viburnum opulus</i> L. var. <i>sargentii</i> (Koehne) Takeda |
| カンボケ | <i>Choenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai |
| カンレンボク | <i>Camptotheca acuminata</i> Decne. |

| 和名 | 学名 |
|------------|--|
| キイシモツケ | <i>Spiraea nipponica</i> Maxim. var. <i>ogawae</i> (Nakai) T.Yamanaka |
| キササゲ | <i>Catalpa ovata</i> G.Don |
| キッコウチク | <i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) Houz. 'Kikko-chiku' |
| キハダ | <i>Phellodendron amurense</i> Rupr. |
| キブシ | <i>Stachyurus praecox</i> Siebold et Zucc. |
| キミガヨラン | <i>Yucca gloriosa</i> L. var. <i>recurvifolia</i> (Salisb.) Engelm. |
| キョウチクトウ | <i>Nerium oleander</i> L. var. <i>indicum</i> (Mill.) O.Deg. et Greenwell |
| キリ | <i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud. |
| キンキマメザクラ | <i>Cerasus incisa</i> (Thunb.) Loisel. var. <i>kinkiensis</i> (Koidz.) H.Ohba |
| キンギンボク | <i>Lonicera morrowii</i> A.Gray |
| キンシバイ | <i>Hypericum patulum</i> Thunb. |
| キンズ | <i>Citrus japonica</i> Thunb. 'Hindsii' |
| ギンバイカ | <i>Myrtus communis</i> L. |
| キンメイシホウチク | <i>Tetragonocalamus fuadrangularis</i> f. <i>Nagamineanus</i> Muroi et H. Hamada |
| キンメイチク | <i>Phyllostachys sulphurea</i> (Carrière) A. et C.Rivière |
| ギンメイチク | <i>Phyllostachys bambusoides</i> Siebold et Zucc. 'Castilloni-inversa' |
| キンメイホテイチク | <i>Phyllostachys aurea</i> f. <i>flavescens</i> Munro |
| キンメイモウソウチク | <i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) Houz. 'Tao Kiang' |
| キンモクセイ | <i>Osmanthus fragrans</i> Lour. var. <i>aurantiacus</i> Makino |
| クコ | <i>Lycium chinense</i> Mill. |
| クサボケ | <i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach |
| クスドイゲ | <i>Xylosma congesta</i> (Lour.) Merr. |
| クスノキ | <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl |
| クチナシ | <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis |
| クヌギ | <i>Quercus acutissima</i> Carruth. |
| クマザサ | <i>Sasa veitchii</i> (Carrière) Rehder |
| クマシデ | <i>Carpinus japonica</i> Blume |
| クマノミズキ | <i>Cornus macrophylla</i> Wall. |
| クリ | <i>Castanea crenata</i> Siebold et Zucc. |
| クレナイミズキ | <i>Cornus sanguinea</i> L. |
| クロガシワ | <i>Quercus velutina</i> |
| クロガネモチ | <i>Ilex rotunda</i> Thunb. |
| クログルミ | <i>Juglans nigra</i> L. |
| クロソヨゴ | <i>Ilex sugerokii</i> Maxim. var. <i>sugerokii</i> |
| クロチク | <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Loud.) Munro var. <i>nigra</i> |
| クロバイ | <i>Symplocos prunifolia</i> Siebold et Zucc. |
| クロモジ | <i>Lindera umbellata</i> Thunb. |
| ケスズ | <i>Sasa sikokiana</i> Koidz. |
| ゲッケイジュ | <i>Laurus nobilis</i> L. |
| ケムリノキ | <i>Cotinus coggygria</i> Scop. |
| ケヤキ | <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino |
| ケンポナシ | <i>Hovenia dulcis</i> Thunb. |

| 和名 | 学名 |
|------------|---|
| コウチク | <i>Phyllostachys viridis</i> Mc Clure |
| コウヤマキ | <i>Sciadopitys verticillata</i> (Thunb.) Siebold et Zucc. |
| コウヤミズキ | <i>Corylopsis gotoana</i> Makino |
| コウヨウザン | <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook. |
| コウリョウトネリコ | <i>Fraxinus chinensis</i> Roxb. |
| コーカサスサワグルミ | <i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Lam.) Spach |
| ゴキダケ | <i>Pleiolblastus argenteostriatus</i> (Regel) Nakai f. <i>communis</i> (Makino) |
| コクサギ | <i>Orixa japonica</i> Thunb. |
| ココノエギリ | <i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hemsl. |
| コゴメウツギ | <i>Neillia incisa</i> (Thunb.) S.H.Oh |
| コシアブラ | <i>Chengiopanax sciadophylloides</i> (Franch. et Sav.) C.B.Shang et J.Y.Huang |
| コデマリ | <i>Spiraea cantoniensis</i> Lour. |
| ゴテンバザサ | <i>Sasa asahinae</i> Makino et Nakai |
| コナラ | <i>Quercus serrata</i> Murray |
| コノテガシワ | <i>Platyclusus orientalis</i> (L.) Franco |
| コハウチワカエデ | <i>Acer sieboldianum</i> Miq. |
| コバタゴ | <i>Fontanesia phillireoides</i> Labill. subsp. <i>fortunei</i> (Carrière) Yaltirik |
| コバノガマズミ | <i>Viburnum erosum</i> Thunb. |
| コバノズイナ | <i>Itea virginica</i> L. |
| コバノバイカウツギ | <i>Philadelphus inodorus</i> Lim. |
| コバノミツバツツジ | <i>Rhododendron reticulatum</i> D.Don ex G.Don |
| コバンモチ | <i>Elaeocarpus japonicus</i> Siebold et Zucc. |
| コヒガンザクラ | <i>Cerasus subhirtella</i> (Miq.) Sokolov |
| コブシ | <i>Magnolia kobus</i> DC. |
| ゴマギ | <i>Viburnum sieboldii</i> Miq. |
| ゴマダケ | <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro f. <i>punctata</i> (Bean) Nakai |
| コマユミ | <i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold var. <i>alatus</i> f. <i>striatus</i> (Thunb.) Makino |
| コムラサキ | <i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K.Koch |
| コメツガ | <i>Tsuga diversifolia</i> (Maxim.) Mast. |
| ゴモジュ | <i>Viburnum suspensum</i> Lindl. |
| ゴヨウマツ | <i>Pinus parviflora</i> Siebold et Zucc. |
| コルクガシ | <i>Quercus suber</i> L. |
| コンゴウタケ | <i>Pleiolblastus kongosanensis</i> Makino |
| ザイフリボク | <i>Amelanchier asiatica</i> (Siebold et Zucc.) Endl. ex Walp. |
| サカキ | <i>Cleyera japonica</i> Thunb. |
| サキシマフヨウ | <i>Hibiscus makinoi</i> Jotani et H.Ohba |
| サクラツツジ | <i>Rhododendron tashiroi</i> Maxim. |
| サケリュウゼツラン | <i>Agave atrovirens</i> Karw. ex Salm-Dyck |
| サツキ | <i>Rhododendron indicum</i> (L.) Sweet |
| サラサウツギ | <i>Deutzia crenata</i> Siebold et Zucc. f. <i>plena</i> (Maxim.) C.K.Schneid. |
| サラサレンゲ | <i>Magnolia denudata</i> Desr. var. <i>purpurascens</i> (Maxim.) Rehder et E.H.Wilson |
| サルスベリ | <i>Lagerstroemia indica</i> L. |

| 和名 | 学名 |
|---------|---|
| サルナシ | <i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. |
| サワグルミ | <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold et Zucc. |
| サワシバ | <i>Carpinus cordata</i> Blume |
| サワフタギ | <i>Symplocos sawafutagi</i> Nagam. |
| サワラ | <i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. |
| サンゴシトウ | <i>Erythrina x bidwillii</i> Lindl. |
| サンゴジュ | <i>Viburnum odoratissimum</i> Ker Gawl. var. <i>awabuki</i> (K.Koch) Zabel |
| サンザシ | <i>Crataegus cuneata</i> Siebold et Zucc. |
| サンシュユ | <i>Cornus officinalis</i> Siebold et Zucc. |
| サンショウバラ | <i>Rosa hirtula</i> (Regel) Nakai |
| シーボルトノキ | <i>Rhamnus utilis</i> Decne. |
| シイモチ | <i>Ilex buergeri</i> Miq. |
| シイヤザサ | <i>Sasaella glabra</i> Nakai ex Koidz. |
| シウリザクラ | <i>Padus siori</i> (F.Schmidt) C.K.Schneid. |
| シキミ | <i>Illicium anisatum</i> L. |
| シダレエンジュ | <i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott var. <i>pendulum</i> Lond |
| シダレヒノキ | <i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Penduliformis' |
| シダレヤナギ | <i>Salix babylonica</i> L. |
| シチョウゲ | <i>Leptodermis pulchella</i> Yatabe |
| シデコブシ | <i>Magnolia stellata</i> (Siebold et Zucc.) Maxim. |
| シナサワグルミ | <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC. |
| シナノキ | <i>Tilia japonica</i> (Miq.) Simonk. |
| シナヒイラギ | <i>Ilex cornuta</i> Lindl. et Paxton |
| シナマンサク | <i>Hamamelis mollis</i> Oliv. |
| シナユリノキ | <i>Liriodendron chinense</i> (Hemsl.) Sarg. |
| シナレンギョウ | <i>Forsythia viridissima</i> Lindl. |
| シノブヒバ | <i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Plumosa' |
| シブヤザサ | <i>Pleiolobus shibuyanensis</i> Makino ex Nakai |
| シホウチク | <i>Chimonobambusa quadrangularis</i> (Franceschi) Makino |
| シボチク | <i>Phyllostachys bambusoides</i> Siebold et Zucc. 'Marliacea' |
| シマウリカエデ | <i>Acer insulare</i> Makino |
| シマサルスベリ | <i>Lagerstroemia subcostata</i> Koehne |
| シマトネリコ | <i>Fraxinus griffithii</i> C.B.Clarke |
| シマホテイチク | <i>Phyllostachys aurea aurea</i> Carr. ex A. et C. Rivière cv. <i>Albovariegata</i> |
| シマモクセイ | <i>Osmanthus insularis</i> Koidz. |
| シモクレン | <i>Magnolia liliiflora</i> Desr. |
| シモツケ | <i>Spiraea japonica</i> L.f. |
| シャコタンチク | <i>Sasa cernua</i> Makino f. <i>nebulosa</i> (Makino et Shibata) Tatew. |
| シャシャンボ | <i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb. |
| シャリンバイ | <i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. var. <i>umbellata</i> (Thunb.) H.Ohashi |
| シュロ | <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl. |
| ショウキウツギ | <i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn. |

| 和名 | 学名 |
|-------------|--|
| シヨウナンボク | <i>Calocedrus macrolepis</i> Kurz var. <i>formosana</i> (Florin) W.C.Cheng et L.K.Fu |
| シラカシ | <i>Quercus myrsinifolia</i> Blume |
| シラキ | <i>Neoshirakia japonica</i> (Siebold et Zucc.) Esser |
| シラビソ | <i>Abies veitchii</i> Lindl. |
| シリブカガシ | <i>Lithocarpus glaber</i> (Thunb.) Nakai |
| シロダモ | <i>Neolitsea sericea</i> (Blume) Koidz. |
| シロバナシモツケ | <i>Spiraea japonica</i> L.f. f. <i>albiflora</i> (Miq.) Kitam. |
| シロバナハナズオウ | <i>Cercis chinensis</i> Bunge f. <i>leucantha</i> Sugim. |
| シロヤマブキ | <i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino |
| スイショウ | <i>Glyptostrobus pensilis</i> (Staunton ex D.Don) K.Koch |
| ズイナ | <i>Itea japonica</i> Oliv. |
| スイリュウヒバ | <i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et. Zucc.) 'Pendula' |
| スエコザサ | <i>Sasaella ramosa</i> (Makino) Makino var. <i>suwekoana</i> (Makino) Sad.Suzuki |
| スギ | <i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D.Don |
| スズコナリヒラ | <i>Sinobambusa tootsik</i> (Makino) Makino ex Nakai 'Suzukonarihira' |
| スタジイ | <i>Castanopsis sieboldii</i> (Makino) Hatus. ex T.Yamaz. et Mashiba |
| ストローブマツ | <i>Pinus strobus</i> L. |
| スハウチク | <i>Bambusa multiplex</i> (Lour.) Raeusch. ex J.A. et J.H.Schult. 'Alphonso-karr' |
| ズミ | <i>Malus toringo</i> (Siebold) Siebold ex de Vriese |
| スモモ | <i>Prunus salicina</i> Lindl. |
| スラッシュマツ | <i>Pinus elliottii</i> Engelm. |
| セイヨウアカミニワトコ | <i>Sambucus racemose</i> L. |
| セイヨウイチイ | <i>Taxus baccata</i> L. |
| セイヨウキツタ | <i>Hedera helix</i> L. |
| セイヨウキンシバイ | <i>Hypericum calycinum</i> L. |
| セイヨウサンザシ | <i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC. |
| セイヨウサンシュユ | <i>Cornus mas</i> L. |
| セイヨウシデ | <i>Carpinus betulus</i> |
| セイヨウニンジンボク | <i>Vitex agunus-castus</i> L. |
| セイヨウバクチノキ | <i>Laurocerasus officinalis</i> M.Roem. |
| セキザイユーカーリ | <i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh. |
| セコイア | <i>Sequoia sempervirens</i> (D.Don) Endl. |
| センジュラン | <i>Yucca aloifolia</i> L. |
| センダイムラサキシノ | <i>Sasaella atropurpurea</i> Makino et Nakai |
| センダン | <i>Melia azedarach</i> L. |
| センリョウ | <i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai |
| ソテツ | <i>Cycas revoluta</i> Thunb. |
| ソメイヨシノ | <i>Cerasus x yedoensis</i> (Matsum.) A.V.Vassil. 'Somei-yoshino' |
| ソヨゴ | <i>Ilex pedunculosa</i> Miq. |
| ダイオウグミ | <i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. var. <i>gigantea</i> Araki |
| ダイオウマツ | <i>Pinus palustris</i> Mill. |
| タイサンボク | <i>Magnolia grandiflora</i> L. |

| 和名 | 学名 |
|-------------|---|
| タイミンチク | <i>Pleioblastus gramineus</i> (Bean) Nakai |
| タイワンアカマツ | <i>Pinus massoniana</i> Lamb. |
| タイワンイヌグス | <i>Phoebe formosana</i> (Hayata) Hayata |
| タイワンスギ | <i>Taiwania cryptomerioides</i> Hayata |
| タイワンソテツ | <i>Cycas taitungensis</i> C.F.Shen, K.D.Hill, C.H.Tsou et C.J.Chen |
| タイワンマダケ | <i>Phyllostachys makinoi</i> Hayata |
| タカノツメ | <i>Gamblea innovans</i> (Siebold et Zucc.) C.B.Shang |
| タチバナ | <i>Citrus tachibana</i> (Makino) Tanaka |
| タチラクウショウ | <i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich. var. <i>imbricatum</i> (Nutt.) Croom |
| タニウツギ | <i>Weigela hortensis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch |
| タニワタリノキ | <i>Adina pilulifera</i> (Lam.) Franch. ex Drake |
| タブノキ | <i>Machilus thunbergii</i> Siebold et Zucc. |
| タマイブキ | <i>Juniperus chinensis</i> L. 'Globosa' |
| タムシバ | <i>Magnolia salicifolia</i> (Siebold et Zucc.) Maxim. |
| タラヨウ | <i>Ilex latifolia</i> Thunb. |
| ダンコウバイ | <i>Lindera obtusiloba</i> Blume |
| ダンショウゲ | <i>Serissa japonica</i> (Thunb.) Thunb. 'Crassiramea' |
| タンナサワフタギ | <i>Symplocos coreana</i> (H.Lév.) Ohwi |
| タンバハンチク | <i>Phyllostachys nigra</i> Munro var. <i>henonis</i> Stapf ex Rendle f. <i>boryana</i> Makino |
| チゴカンチク | <i>Chimonobambusa marmorea</i> (Mitford) Makino 'Variegata' |
| チシマザサ | <i>Sasa kurilensis</i> (Rupr.) Makino et Shibata |
| チシャノキ | <i>Ehretia acuminata</i> R.Br. var. <i>obovata</i> (Lindl.) I.M.Johnst. |
| チドリノキ | <i>Acer carpinifolium</i> Siebold et Zucc. |
| チマキザサ | <i>Sasa palmata</i> (Lam.-Marl. ex Burb.) E.G.Camus |
| チャボトウジュロ | <i>Chamaerops humilis</i> L. |
| チャンチン | <i>Toona sinensis</i> (A.Juss.) M.Roem. |
| チャンチンモドキ | <i>Choerospondias axillaris</i> (Roxb.) B.L.Burtt et A.W.Hill |
| チョウセンゴヨウ | <i>Pinus koraiensis</i> Siebold et Zucc. |
| チョウセンバイカウツギ | <i>Philadelphus schrenkii</i> Rupr. |
| チョウセンマキ | <i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch 'Fastigiata' |
| チョウセンレンギョウ | <i>Forsythia viridissima</i> Lindl. var. <i>koreana</i> Rehder |
| ツガ | <i>Tsuga sieboldii</i> Carrière |
| ツクシイヌツゲ | <i>Ilex crenata</i> Thunb. var. <i>fukasawana</i> Makino |
| ツクシトネリコ | <i>Fraxinus longicuspis</i> Siebold et Zucc. var. <i>latifolia</i> Nakai |
| ツクバネウツギ | <i>Abelia spathulata</i> Siebold et Zucc. var. <i>spathulata</i> |
| ツクバネガキ | <i>Diospyros rhombifolia</i> Hemsl. |
| ツクバネガシ | <i>Quercus sessilifolia</i> Blume |
| ツノハシバミ | <i>Corylus sieboldiana</i> Blume var. <i>sieboldiana</i> |
| ツブラジイ | <i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb.) Schottky |
| ツリバナ | <i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq. var. <i>oxyphyllus</i> |
| ツルグミ | <i>Elaeagnus glabra</i> Thunb. |
| テーダマツ | <i>Pinus taeda</i> L. |

| 和名 | 学名 |
|------------|---|
| テツカエデ | <i>Acer nipponicum</i> H.Hara subsp. <i>nipponicum</i> var. <i>nipponicum</i> |
| テッケンユサン | <i>Keteleeria davidiana</i> (Bertrand) Beissner |
| テマリシモツケ | <i>Physocarpus amurensis</i> (Maxim.) Maxim. |
| テンダイウヤク | <i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm. |
| ドイツトウヒ | <i>Picea abies</i> (L.) Karst. |
| トウカエデ | <i>Acer buergerianum</i> Miq. |
| トウグミ | <i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. var. <i>hortensis</i> (Maxim.) Servett. |
| トウジュロ | <i>Trachycarpus wagnerianus</i> Hort. ex Becc. |
| ドウダンツツジ | <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid. |
| トウチク | <i>Sinobambusa tootsik</i> (Makino) Makino ex Nakai |
| トウネズミモチ | <i>Ligustrum lucidum</i> Aiton |
| トウヒ | <i>Picea jezoensis</i> (Siebold et Zucc.) Carrière var. <i>hondoensis</i> (Mayr) Rehder |
| トウマメナシ | <i>Pyrus betulifolia</i> Bunge |
| トガサワラ | <i>Pseudotsuga japonica</i> (Shiras.) Beissner |
| トキワガキ | <i>Diospyros morrisiana</i> Hance |
| トキワガマズミ | <i>Viburnum japonicum</i> (Thunb.) Spreng. var. <i>boninsimense</i> Makino |
| トキワサンザシ | <i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem. |
| トキワマンサク | <i>Loropetalum chinense</i> (R.Br.) Oliv. |
| トキワレンゲ | <i>Magnolia coco</i> (Lour.) DC. |
| トクサバモクマオウ | <i>Casuarina equisetifolia</i> L. |
| トゲナシハリエンジュ | <i>Robinia pseudoacacia</i> L. f. <i>inermis</i> (Mirb.) Rehder |
| トサシモツケ | <i>Spiraea nipponica</i> Maxim. var. <i>tosaensis</i> (Yatabe) Makino |
| トサノミツバツツジ | <i>Rhododendron dilatatum</i> Miq. var. <i>decandrum</i> Makino |
| トサミズキ | <i>Corylopsis spicata</i> Siebold et Zucc. |
| トサムラサキ | <i>Callicarpa shikokiana</i> Makino |
| トチノキ | <i>Aesculus turbinata</i> Blume |
| トチュウ | <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv. |
| トネリコ | <i>Fraxinus japonica</i> Blume ex K.Koch |
| トネリコバノカエデ | <i>Acer negundo</i> L. |
| トベラ | <i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton |
| トンキンニッケイ | <i>Cinnamomum cassia</i> (L.) D.Don |
| ナギ | <i>Nageia nagi</i> (Thunb.) Kuntze |
| ナツグミ | <i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. |
| ナツハゼ | <i>Vaccinium oldhamii</i> Miq. |
| ナツボダイジュ | <i>Tilia platyphyllos</i> Scop. |
| ナツメ | <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. var. <i>inermis</i> (Bunge) Rehder |
| ナナカマド | <i>Sorbus commixta</i> Hedl. |
| ナナミノキ | <i>Ilex chinensis</i> Sims |
| ナラガシワ | <i>Quercus aliena</i> Blume |
| ナリヒラモチ | <i>Ilex x kiusiana</i> Hatus. |
| ナワシログミ | <i>Elaeagnus pungens</i> Thunb. |
| ナンキンナナカマド | <i>Sorbus gracilis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch |

| 和名 | 学名 |
|----------|---|
| ナンキンハゼ | <i>Triadica sebifera</i> (L.) Small |
| ニオイシュロラン | <i>Cordyline australis</i> (G.Forst.) Hook.f. |
| ニシキギ | <i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold f. <i>alatus</i> |
| ニシキマンサク | <i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc. var. <i>discolor</i> (Nakai) Sugim. f. |
| ニッケイ | <i>Cinnamomum sieboldii</i> Meisn. |
| ニッコウザクラ | <i>Cerasus x tschonoskii</i> (Koehne) H.Ohba |
| ニワウルシ | <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle |
| ニワザクラ | <i>Microcerasus glandulosa</i> (Thunb.) M.Roem. 'Albi-plena' |
| ニワトコ | <i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara |
| ニンジンボク | <i>Vitex negundo</i> L. var. <i>cannabifolia</i> (Siebold et Zucc.) Hand.-Mazz. |
| ヌマスギ | <i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich. |
| ネコノチチ | <i>Rhamnella franguloides</i> (Maxim.) Weberb. |
| ネジキ | <i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude var. <i>elliptica</i> (Siebold et Zucc.) Hand.-Mazz. |
| ネズコ | <i>Thuja standishii</i> (Gordon) Carrière |
| ネズミサシ | <i>Juniperus rigida</i> Siebold et Zucc. |
| ネズミモチ | <i>Ligustrum japonicum</i> Thunb. |
| ネムノキ | <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. |
| ノウゼンカズラ | <i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) K.Schum. |
| ノリウツギ | <i>Hydrangea paniculata</i> Siebold |
| ハイイヌガヤ | <i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch var. <i>nana</i> (Nakai) |
| ハイイヌツゲ | <i>Ilex crenata</i> Thunb. var. <i>radicans</i> (Nakai) Murai |
| バイカウツギ | <i>Philadelphus satsumi</i> Siebold ex Lindl. et Paxton |
| ハイビャクシン | <i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>procumbens</i> Siebold ex Endl. |
| ハウチワカエデ | <i>Acer japonicum</i> Thunb. |
| ハガワリメダケ | <i>Pleioblastus simonii</i> (Carrière) Nakai var. <i>heterophyllus</i> (Makino) Nakai |
| ハクウンボク | <i>Styrax obassia</i> Siebold et Zucc. |
| ハクサンボク | <i>Viburnum japonicum</i> (Thunb.) Spreng. |
| バクチノキ | <i>Laurocerasus zippeliana</i> (Miq.) Browicz |
| ハクチョウゲ | <i>Serissa japonica</i> (Thunb.) Thunb. |
| ハコネウツギ | <i>Weigela coraeensis</i> Thunb. |
| ハコネナンプスズ | <i>Sasa shimidzuana</i> Makino |
| ハゴロモガシワ | <i>Quercus dentata</i> Thunb. f. <i>pinnatifida</i> (Franch. et Sav.) Rehder |
| ハシドイ | <i>Syringa reticulata</i> (Blume) H.Hara |
| ハシバミ | <i>Corylus heterophylla</i> Fisch. ex Besser var. <i>thunbergii</i> Blume |
| バショウ | <i>Musa basjoo</i> Siebold ex linuma |
| ハゼノキ | <i>Toxicodendron succedaneum</i> (L.) Kuntze |
| ハチク | <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Loud.) Munro var. <i>henonis</i> (Bean ex Mitford) |
| ハチジョウイボタ | <i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk. var. <i>pacificum</i> (Nakai) M.Mizush. |
| ハナイカダ | <i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) F.Dietr. |
| ハナエンジュ | <i>Robinia hispida</i> L. |
| ハナザクロ | <i>Punica granatum</i> L. |
| ハナズオウ | <i>Cercis chinensis</i> Bunge |

| 和名 | 学名 |
|-------------|---|
| ハナゾノツクバネウツギ | <i>Abelia x grandiflora</i> (Rovelli ex André) Rehder |
| ハナダケ | <i>Phyllostachys nidula</i> Munro |
| ハナノキ | <i>Acer pycnanthum</i> K.Koch |
| ハナヒョウタンボク | <i>Lonicera maackii</i> (Rupr.) Maxim. |
| ハナマキ | <i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels |
| ハマクサギ | <i>Premna microphylla</i> Turcz. |
| ハマゴウ | <i>Vitex rotundifolia</i> L.f. |
| ハマナス | <i>Rosa rugosa</i> Thunb. |
| ハマナツメ | <i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir. |
| ハマヒサカキ | <i>Eurya emarginata</i> (Thunb.) Makino |
| ハマビワ | <i>Litsea japonica</i> (Thunb.) Juss. |
| ハマベノキ | <i>Baccharis halimifolia</i> L. |
| ハマボウ | <i>Hibiscus hamabo</i> Siebold et Zucc. |
| パラナマツ | <i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze |
| ハリエンジュ | <i>Robinia pseudoacacia</i> L. |
| ハリギリ | <i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz. |
| バリバリノキ | <i>Actinodaphne acuminata</i> (Blume) Meisn. |
| ハリモミ | <i>Picea torano</i> (Siebold ex K.Koch) Koehne |
| ハルニレ | <i>Ulmus davidiana</i> Planch. var. <i>japonica</i> (Rehder) Nakai |
| パルメットヤシ | <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Schult. et Schult. f. |
| ハンカチノキ | <i>Davidia involucrata</i> Baill. |
| ヒイラギ | <i>Osmanthus heterophyllus</i> (G.Don) P.S.Green |
| ヒイラギモクセイ | <i>Osmanthus x fortunei</i> Carrière |
| ヒサカキ | <i>Eurya japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i> |
| ヒシュウザサ | <i>Sasaella hidaensis</i> (Makino) Makino |
| ビゼンナリヒラ | <i>Semiarundinaria okuboi</i> Makino |
| ヒトツバタゴ | <i>Chionanthus retusus</i> Lindl. et Paxton |
| ヒトツバハギ | <i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill. |
| ヒノウチワカエデ | <i>Acer tenuifolium</i> (Koidz.) Koidz. |
| ヒノキ | <i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl. |
| ヒマラヤキンシバイ | <i>Hypericum uralum</i> Buch.-Ham. ex D.Don |
| ヒマラヤスギ | <i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) G.Don |
| ヒマラヤソケイ | <i>Jasminum humile</i> L. var. <i>humile</i> |
| ヒムロ | <i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Squarrosa' |
| ヒメアオキ | <i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>borealis</i> Miyabe et Kudô |
| ヒメウツギ | <i>Deutzia gracilis</i> Siebold et Zucc. |
| ヒメコマツ | <i>Pinus parviflora</i> Siebold et Zucc. var. <i>parviflora</i> |
| ヒメサイカチ | <i>Gleditsia japonica</i> Miq. var. <i>stenocarpa</i> (Nakai) Nakai |
| ヒメザクロ | <i>Punica granatum</i> L. 'Nana' |
| ヒメシマダケ | <i>Pleiolblastus chino</i> (Franch. et Sav.) Makino f. <i>elegantissimus</i> (Makino) |
| ヒメシモツケ | <i>Spiraea japonica</i> L.f. f. <i>ibukiensis</i> (Makino) Kitam. |
| ヒメシャラ | <i>Stewartia monadelphica</i> Siebold et Zucc. |

| 和名 | 学名 |
|-----------|---|
| ヒメシャリンバイ | <i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. var. <i>umbellata</i> (Thunb.) H. Ohashi f. <i>minor</i> |
| ヒメタイサンボク | <i>Magnolia virginiana</i> L. |
| ヒメハチク | <i>Phyllostachys humilis</i> |
| ヒメバラモミ | <i>Picea maximowiczii</i> Regel ex Carrière |
| ヒメユズリハ | <i>Daphniphyllum teijsmannii</i> Zoll. ex Kurz |
| ヒュウガミズキ | <i>Corylopsis pauciflora</i> Siebold et Zucc. |
| ビヨウヤナギ | <i>Hypericum monogynum</i> L. |
| ヒヨクヒバ | <i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Filifera' |
| ヒロハアズマザサ | <i>Sasaella okadana</i> (Makino) Makino |
| ヒロハカツラ | <i>Cercidiphyllum magnificum</i> (Nakai) Nakai |
| ビワ | <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl. |
| フィリアオキ | <i>Aucuba japonica</i> Thunb. 'Variegata' |
| フィリアスナロ | <i>Thujopsis dolabrata</i> (L.f.) Siebold et Zucc. var. <i>hondae</i> Makino 'Variegata' |
| フィリセンジュラン | <i>Yucca aloifolia</i> L. var. <i>marginata</i> Bom. |
| フウ | <i>Liquidambar formosana</i> Hance |
| フサザクラ | <i>Euptelea polyandra</i> Siebold et Zucc. |
| フジウツギ | <i>Buddleja japonica</i> Hemsl. |
| フジサンシキウツギ | <i>Weigela x fujisanensis</i> (Makino) Nakai |
| ブナ | <i>Fagus crenata</i> Blume |
| フユボダイジュ | <i>Tilia cordata</i> Mill. |
| フヨウ | <i>Hibiscus mutabilis</i> L. |
| ブラシノキ | <i>Callistemon speciosus</i> (Sims) Sweet |
| ブラジルヤシ | <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc. |
| ブラックチェリー | <i>Cerasus serotina</i> (Ehrh.) Loisel. |
| フンリョクチク | <i>Phyllostachys viridis glaucescens</i> Corr. |
| ペカン | <i>Carya illinoensis</i> (Wangenh.) K. Koch |
| ベニシタン | <i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne. |
| ベニドウダン | <i>Enkianthus cernuus</i> (Siebold et Zucc.) Makino f. <i>rubens</i> (Maxim.) Ohwi |
| ベニヒ | <i>Chamaecyparis formosensis</i> Matsum. |
| ヘラノキ | <i>Tilia kiusiana</i> Makino et Shiras. |
| ホウライチク | <i>Bambusa multiplex</i> (Lour.) Raeusch. ex Schult. et Schult.f. |
| ホオノキ | <i>Magnolia obovata</i> Thunb. |
| ボケ | <i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai |
| ホケイチク | <i>Phyllostachys dulcis</i> Mc Clure |
| ホザキシモツケ | <i>Spiraea salicifolia</i> L. |
| ホソイトスギ | <i>Cupressus sempervirens</i> L. |
| ホソバイヌビワ | <i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>erecta</i> f. <i>sieboldii</i> (Miq.) Corner |
| ホソバブラシノキ | <i>Callistemon linearis</i> (Schrad. et J.C. Wendl) DC |
| ボダイジュ | <i>Tilia miqueliana</i> Maxim. |
| ホテイチク | <i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex A. et C. Rivière |
| ホルトノキ | <i>Elaeocarpus zollingeri</i> K. Koch |
| ホンシャクナゲ | <i>Rhododendron japonoheptamerum</i> Kitam. var. <i>hondoense</i> (Nakai) Kitam. |

| 和名 | 学名 |
|----------|---|
| マオラン | <i>Phormium tenax</i> J.R. et G.Forst. |
| マサキ | <i>Euonymus japonicus</i> Thunb. |
| マダケ | <i>Phyllostachys reticulata</i> (Rupr.) K.Koch |
| マタタビ | <i>Actinidia polygama</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim. |
| マテバシイ | <i>Lithocarpus edulis</i> (Makino) Nakai |
| マボケ | <i>Chaenomeles cathayensis</i> (Hemsl.) C.K.Schneid. |
| マメガキ | <i>Diospyros lotus</i> L. |
| マメザクラ | <i>Cerasus incisa</i> (Thunb.) Loisel. var. <i>incisa</i> |
| マメナシ | <i>Pyrus calleryana</i> Decne. |
| マユミ | <i>Euonymus sieboldianus</i> Blume |
| マルバウツギ | <i>Deutzia scabra</i> Thunb. |
| マルバクチナシ | <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 'Maruba' |
| マルバチシャノキ | <i>Ehretia dicksonii</i> Hance |
| マルバニッケイ | <i>Cinnamomum daphnoides</i> Siebold et Zucc. |
| マルバノキ | <i>Disanthus cercidifolius</i> Maxim. |
| マルバハギ | <i>Lespedeza cyrtobotrya</i> Miq. |
| マロニエ | <i>Aesculus hippocastanum</i> L. |
| マンサク | <i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc. |
| マンシュウイタヤ | <i>Acer truncatum</i> Bunge |
| ミキナシサバル | <i>Sabal minor</i> (Jacq.) Pers. |
| ミズキ | <i>Cornus controversa</i> Hemsl. ex Prain |
| ミズナラ | <i>Quercus crispula</i> Blume |
| ミズメ | <i>Betula grossa</i> Siebold et Zucc. |
| ミチノクナシ | <i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim. var. <i>ussuriensis</i> |
| ミツデカエデ | <i>Acer cissifolium</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch |
| ミツバイワガサ | <i>Spiraea blumei</i> G.Don var. <i>obtusata</i> (Nakai) Sugim. |
| ミツバウツギ | <i>Staphylea bumalda</i> DC. |
| ミツバツツジ | <i>Rhododendron dilatatum</i> Miq. var. <i>dilatatum</i> |
| ミツマタ | <i>Edgeworthia chrysantha</i> Lindl. |
| ミネカエデ | <i>Acer tschonoskii</i> Maxim. |
| ミヤギノハギ | <i>Lespedeza thunbergii</i> (DC.) Nakai subsp. <i>thunbergii</i> f. <i>thunbergii</i> |
| ミヤコツツジ | <i>Rhododendron x tectum</i> Koidz. |
| ミヤマビャクシン | <i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>sargentii</i> A.Henry |
| ミロバランスモモ | <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. |
| ムクゲ | <i>Hibiscus syriacus</i> L. |
| ムクノキ | <i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch. |
| ムクロジ | <i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn. |
| ムッチャガラ | <i>Ilex maximowicziana</i> Loes. var. <i>kanehirae</i> (Yamam.) T.Yamaz. |
| ムベ | <i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne. |
| ムラサキシキブ | <i>Callicarpa japonica</i> Thunb. |
| ムラサキナツフジ | <i>Callerya reticulata</i> (Benth.) Schot |
| ムラサキハシドイ | <i>Syringa vulgaris</i> L. |

| 和名 | 学名 |
|----------------|--|
| メギ | <i>Berberis thunbergii</i> DC. |
| メギ“マキシモーウィッチー“ | <i>Berberis thunbergii</i> DC. cv. <i>maximowiczii</i> |
| メキシコイトスギ | <i>Cupressus lusitanica</i> Mill. |
| メキシコチモラン | <i>Yucca elephantipes</i> Regel ex Trelease |
| メキシコラクウショウ | <i>Taxodium mucronatum</i> Ten. |
| メダケ | <i>Pleioblastus simonii</i> (Carrière) Nakai |
| メタセコイア | <i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et W.C.Cheng |
| モウコシナノキ | <i>Tilia mongolica</i> Maxim. |
| モウソウチク | <i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) Houz. |
| モクゲンジ | <i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm. |
| モクレイシ | <i>Microtropis japonica</i> (Franch. et Sav.) Hallier f. |
| モチツツジ | <i>Rhododendron macrosepalum</i> Maxim. |
| モチノキ | <i>Ilex integra</i> Thunb. |
| モッコク | <i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight et Arn.) Bedd. |
| モミ | <i>Abies firma</i> Siebold et Zucc. |
| モミジバフウ | <i>Liquidambar styraciflua</i> L. |
| モンレーサイプレス | <i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. |
| ヤエコデマリ | <i>Spiraea cantoniensis</i> Lour. f. <i>plena</i> (Koidz.) Okuyama |
| ヤエヤマブキ | <i>Kerria japonica</i> (L.) DC. f. <i>plena</i> C.K.Schneid. |
| ヤエヤマヤマボウシ | <i>Cornus kousa</i> Buerger ex Hance subsp. <i>chinensis</i> (Osborn) Q.Y.Xiang |
| ヤクシマサルスベリ | <i>Lagerstroemia subcostata</i> Koehne var. <i>fauriei</i> (Koehne) Hatus. ex Yahara |
| ヤクシマツバキ | <i>Camellia japonica</i> L. var. <i>macrocarpa</i> Masam. |
| ヤシャダケ | <i>Semiarundinaria yashadake</i> (Makino) Makino |
| ヤシャブシ | <i>Alnus firma</i> Siebold et Zucc. |
| ヤタイヤシ | <i>Butia yatay</i> (Mart.) Becc. |
| ヤダケ | <i>Pseudosasa japonica</i> (Siebold et Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai |
| ヤチダモ | <i>Fraxinus mandshurica</i> Rupr. |
| ヤツデ | <i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch. |
| ヤナギザクラ | <i>Exochorda serratifolia</i> S.Moore |
| ヤネフキザサ | <i>Sasa tectoria</i> Makino ex Koidz. |
| ヤブサンザシ | <i>Ribes fasciculatum</i> Siebold et Zucc. |
| ヤブツバキ | <i>Camellia japonica</i> L. |
| ヤブデマリ | <i>Viburnum plicatum</i> Thunb. var. <i>tomentosum</i> Miq. |
| ヤブニッケイ | <i>Cinnamomum yabunikkei</i> H.Ohba |
| ヤブムラサキ | <i>Callicarpa mollis</i> Siebold et Zucc. |
| ヤマウグイスカグラ | <i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>gracilipes</i> |
| ヤマグルマ | <i>Trochodendron aralioides</i> Siebold et Zucc. |
| ヤマコウバシ | <i>Lindera glauca</i> (Siebold et Zucc.) Blume |
| ヤマザクラ | <i>Cerasus jamasakura</i> (Siebold ex Koidz.) H.Ohba |
| ヤマツツジ | <i>Rhododendron kaempferi</i> Planch. var. <i>kaempferi</i> |
| ヤマトレンギョウ | <i>Forsythia japonica</i> Makino |
| ヤマハギ | <i>Lespedeza bicolor</i> Turcz. |

| 和名 | 学名 |
|-------------|---|
| ヤマハゼ | <i>Toxicodendron sylvestri</i> (Siebold et Zucc.) Kuntze |
| ヤマビワ | <i>Meliosma rigida</i> Siebold et Zucc. |
| ヤマブキ | <i>Kerria japonica</i> (L.) DC. |
| ヤマボウシ | <i>Cornus kousa</i> Buerger ex Hance subsp. <i>kousa</i> |
| ヤマモミジ | <i>Acer amoenum</i> Carrière var. <i>matsumurae</i> (Koidz.) K.Ogata |
| ヤマモモ | <i>Morella rubra</i> Lour. |
| ユーカリ | <i>Eucalyptus globula</i> Labill. |
| ユズリハ | <i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq. |
| ユリノキ | <i>Liriodendron tulipifera</i> L. |
| ヨウシュイボタ | <i>Ligustrum vulgare</i> L. |
| ヨーロッパナナカマド | <i>Sorbus aucuparia</i> L. |
| ヨーロッパブナ | <i>Fagus sylvatica</i> L. |
| ラカンマキ | <i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet f. <i>macrophyllus</i> |
| ラッキョウヤダケ | <i>Pseudosasa japonica</i> (Siebold et Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai |
| リキュウバイ | <i>Exochorda racemosa</i> (Lindl.) Rehder |
| リュウキュウチシャノキ | <i>Ehretia philippinensis</i> A.DC. |
| リュウキュウモクセイ | <i>Osmanthus marginatus</i> (Champ. ex Benth.) Hemsl. |
| リョウブ | <i>Clethra barbinervis</i> Siebold et Zucc. |
| リンボク | <i>Laurocerasus spinulosa</i> (Siebold et Zucc.) C.K.Schneid. |
| ルリヤナギ | <i>Solanum glaucophyllum</i> Desf. |
| レンギョウ | <i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl |
| ロウバイ | <i>Chimonanthus praecox</i> (L.) Link |