

学名	和名
<i>Abelia spathulata</i> Siebold et Zucc. var. <i>spathulata</i>	ツクバネウツギ
<i>Abelia x grandiflora</i> (Rovelli ex André) Rehder	ハナゾノツクバネウツギ
<i>Abeliophyllum distichum</i> Nakai	ウチワノキ
<i>Abies firma</i> Siebold et Zucc.	モミ
<i>Abies homolepis</i> Siebold et Zucc.	ウラジロモミ
<i>Abies veitchii</i> Lindl.	シラビソ
<i>Acer amoenum</i> Carrière var. <i>matsumurae</i> (Koidz.) K.Ogata	ヤマモミジ
<i>Acer buergerianum</i> Miq.	トウカエデ
<i>Acer carpinifolium</i> Siebold et Zucc.	チドリノキ
<i>Acer cissifolium</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	ミツデカエデ
<i>Acer ginnala</i> Maxim. var. <i>aidzuense</i> (Franch.) Pax	カラコギカエデ
<i>Acer insulare</i> Makino	シマウリカエデ
<i>Acer japonicum</i> Thunb.	ハウチワカエデ
<i>Acer negundo</i> L.	トネリコバノカエデ
<i>Acer nipponicum</i> H.Hara subsp. <i>nipponicum</i> var. <i>nipponicum</i>	テツカエデ
<i>Acer palmatum</i> Thunb.	イロハモミジ
<i>Acer pictum</i> Thunb.	イタヤカエデ
<i>Acer pycnanthum</i> K.Koch	ハナノキ
<i>Acer rubrum</i> L.	アメリカハナノキ
<i>Acer rufinerve</i> Siebold et Zucc.	ウリハダカエデ
<i>Acer shirasawanum</i> Koidz.	オオイタヤメイゲツ
<i>Acer sieboldianum</i> Miq.	コハウチワカエデ
<i>Acer tenuifolium</i> (Koidz.) Koidz.	ヒナウチワカエデ
<i>Acer truncatum</i> Bunge	マンシュウイタヤ
<i>Acer tschonoskii</i> Maxim.	ミネカエデ
<i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.	サルナシ
<i>Actinidia polygama</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim.	マタタビ
<i>Actinodaphne acuminata</i> (Blume) Meisn.	バリバリノキ
<i>Adina pilulifera</i> (Lam.) Franch. ex Drake	タニワタリノキ
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	マロニエ
<i>Aesculus turbinata</i> Blume	トチノキ
<i>Agave americana</i> L.	アオノリュウゼツラン
<i>Agave atrovirens</i> Karw. ex Salm-Dyck	サケリュウゼツラン
<i>Agave striata</i> Zucc.	-
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	ニワウルシ
<i>Alangium platanifolium</i> (Siebold et Zucc.) Harms var. <i>trilobatum</i> (Miq.) Ohwi	ウリノキ
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	ネムノキ
<i>Alnus firma</i> Siebold et Zucc.	ヤシャブシ
<i>Amelanchier asiatica</i> (Siebold et Zucc.) Endl. ex Walp.	ザイフリボク
<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.	ムクノキ
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	パラナマツ
<i>Aria alnifolia</i> (Siebold et Zucc.) Decne.	アズキナシ

学名	和名
<i>Aria japonica</i> Decne.	ウラジロノキ
<i>Armeniaca mume</i> (Siebold et Zucc.) de Vriese	ウメ
<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam. var. <i>ansu</i> (Maxim.) T.T.Yü et L.T.Lu	アンズ
<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>borealis</i> Miyabe et Kudô	ヒメアオキ
<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	アオキ
<i>Aucuba japonica</i> Thunb. 'Variegata'	フィリアオキ
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	ハマベノキ
<i>Bambusa multiplex</i> (Lour.) Raeusch. ex J.A. et J.H.Schult. 'Alphonso-karr'	スハウチク
<i>Bambusa multiplex</i> (Lour.) Raeusch. ex Schult. et Schult.f.	ホウライチク
<i>Berberis orthobotrys</i> C. K. Schneid.	-
<i>Berberis thunbergii</i> DC.	メギ
<i>Berberis thunbergii</i> DC. cv. <i>maximowiczii</i>	メギ “マキシモーウィッチー”
<i>Berberis tschonoskyana</i> Regel	オオバメギ
<i>Betula grossa</i> Siebold et Zucc.	ミズメ
<i>Bischofia javanica</i> Blume	アカギ
<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Vent.	カジノキ
<i>Buddleja curviflora</i> Hook. et Arn. f. <i>venenifera</i> (Makino) T.Yamaz.	ウラジロフジウツギ
<i>Buddleja japonica</i> Hemsl.	フジウツギ
<i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc.	ブラジルヤシ
<i>Butia yatay</i> (Mart.) Becc.	ヤタイヤシ
<i>Callerya reticulata</i> (Benth.) Schot	ムラサキナツフジ
<i>Callicarpa americana</i> L.	アメリカムラサキシキブ
<i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K.Koch	コムラサキ
<i>Callicarpa giraldii</i> Hesse ex Rehd.	-
<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.	ムラサキシキブ
<i>Callicarpa japonica</i> Thunb. var. <i>luxurians</i> Rehder	オオムラサキシキブ
<i>Callicarpa longifolia</i> Lam.	-
<i>Callicarpa mollis</i> Siebold et Zucc.	ヤブムラサキ
<i>Callicarpa oshimensis</i> Hayata var. <i>okinawensis</i> (Nakai) Hatus.	オキナワヤブムラサキ
<i>Callicarpa shikokiana</i> Makino	トサムラサキ
<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels	ハナマキ
<i>Callistemon linearis</i> (Schrad. et J.C. Wendl) DC	ホソバブラシノキ
<i>Callistemon speciosus</i> (Sims) Sweet	ブラシノキ
<i>Calocedrus macrolepis</i> Kurz var. <i>formosana</i> (Florin) W.C.Cheng et L.K.Fu	ショウナンボク
<i>Camellia japonica</i> L.	ヤブツバキ
<i>Camellia japonica</i> L. var. <i>macrocarpa</i> Masam.	ヤクシマツバキ
<i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) K.Schum.	ノウゼンカズラ
<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	アメリカノウゼンカズラ
<i>Camptotheca acuminata</i> Decne.	カンレンボク
<i>Carpinus betulus</i>	セイヨウシデ
<i>Carpinus cordata</i> Blume	サワシバ
<i>Carpinus japonica</i> Blume	クマシデ

学名	和名
<i>Carpinus laxiflora</i> (Siebold et Zucc.) Blume	アカシデ
<i>Carpinus tschonoskii</i> Maxim.	イヌシデ
<i>Carpinus turczaninovii</i> Hance	イワシデ
<i>Carya illinoensis</i> (Wangenh.) K.Koch	ペカン
<i>Castanea crenata</i> Siebold et Zucc.	クリ
<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb.) Schottky	ツブラジイ
<i>Castanopsis sieboldii</i> (Makino) Hatus. ex T.Yamaz. et Mashiba	スダジイ
<i>Casuarina cunninghamiana</i> Miq.	カニンガムモクマオウ
<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	トクサバモクマオウ
<i>Catalpa ovata</i> G.Don	キササゲ
<i>Catalpa speciosa</i> Warder ex Engelm.	オオアメリカキササゲ
<i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) G.Don	ヒマラヤスギ
<i>Celtis sinensis</i> Pers.	エノキ
<i>Cephalanthus occidentalis</i> L.	アメリカタニワタリノキ
<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch 'Fastigiata'	チョウセンマキ
<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch var. <i>harringtonia</i>	イヌガヤ
<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch var. <i>nana</i> (Nakai)	ハイイヌガヤ
<i>Cerasus incisa</i> (Thunb.) Loisel. var. <i>incisa</i>	マメザクラ
<i>Cerasus incisa</i> (Thunb.) Loisel. var. <i>kinkiensis</i> (Koidz.) H.Ohba	キンキマメザクラ
<i>Cerasus itosakura</i> (Siebold) H.Ohba et S.Akiyama var. <i>itosakura</i> f. <i>itosakura</i>	イトザクラ
<i>Cerasus itosakura</i> (Siebold) Masam. et	エドヒガン
<i>Cerasus jamasakura</i> (Siebold ex Koidz.) H.Ohba	ヤマザクラ
<i>Cerasus leveilleana</i> (Koehne) H.Ohba	カスミザクラ
<i>Cerasus sargentii</i> (Rehder) H.Ohba	オオヤマザクラ
<i>Cerasus serotina</i> (Ehrh.) Loisel.	ブラックチェリー
<i>Cerasus speciosa</i> (Koidz.) H.Ohba	オオシマザクラ
<i>Cerasus subhirtella</i> (Miq.) Sokolov	コヒガンザクラ
<i>Cerasus x tschonoskii</i> (Koehne) H.Ohba	ニッコウザクラ
<i>Cerasus x yedoensis</i> (Matsum.) A.V.Vassil. 'Somei-yoshino'	ソメイヨシノ
<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold et Zucc. ex Hoffm. et Schult.	カツラ
<i>Cercidiphyllum magnificum</i> (Nakai) Nakai	ヒロハカツラ
<i>Cercis chinensis</i> Bunge	ハナズオウ
<i>Cercis chinensis</i> Bunge f. <i>leucantha</i> Sugim.	シロバナハナズオウ
<i>Chaenomeles cathayensis</i> (Hemsl.) C.K.Schneid.	マボケ
<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach	クサボケ
<i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai	ボケ
<i>Chamaecyparis formosensis</i> Matsum.	ベニヒ
<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl.	ヒノキ
<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Breviramea'	カマクラヒバ
<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Filicoides-aurea'	オウゴンクジャクヒバ
<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Penduliformis'	シダレヒノキ
<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et. Zucc.) 'Pendula'	スイリュウヒバ

学名	和名
<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl.	サワラ
<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Filifera'	ヒヨクヒバ
<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Plumosa'	シノブヒバ
<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Plumosa Aurea'	オウゴンシノブヒバ
<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Squarrosa'	ヒムロ
<i>Chamaecyparis pisifera</i> "Felifera Aurea"	オウゴンヒヨクヒバ
<i>Chamaerops humilis</i> L.	チャボトウジュロ
<i>Chengiopanax sciadophylloides</i> (Franch. et Sav.) C.B.Shang et J.Y.Huang	コシアブラ
<i>Chimonanthus praecox</i> (L.) Link	ロウバイ
<i>Chimonobambusa marmorea</i> (Mitford) Makino	カンチク
<i>Chimonobambusa marmorea</i> (Mitford) Makino 'Variegata'	チゴカンチク
<i>Chimonobambusa quadrangularis</i> (Franceschi) Makino	シホウチク
<i>Chionanthus retusus</i> Lindl. et Paxton	ヒトツバタゴ
<i>Choenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai	カンボケ
<i>Choerospondias axillaris</i> (Roxb.) B.L.Burtt et A.W.Hill	チャンチンモドキ
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl	クスノキ
<i>Cinnamomum cassia</i> (L.) D.Don	トンキンニッケイ
<i>Cinnamomum daphnoides</i> Siebold et Zucc.	マルバニッケイ
<i>Cinnamomum sieboldii</i> Meisn.	ニッケイ
<i>Cinnamomum yabunikkei</i> H.Ohba	ヤブニッケイ
<i>Citrus japonica</i> Thunb. 'Hindsii'	キンズ
<i>Citrus sphaerocarpa</i> Y.Nakaj. ex H.Ohba	カボス
<i>Citrus tachibana</i> (Makino) Tanaka	タチバナ
<i>Clethra barbinervis</i> Siebold et Zucc.	リョウブ
<i>Cleyera japonica</i> Thunb.	サカキ
<i>Cordyline australis</i> (G.Forst.) Hook.f.	ニオイシュロラン
<i>Cornus controversa</i> Hemsl. ex Prain	ミズキ
<i>Cornus florida</i> L.	アメリカヤマボウシ
<i>Cornus kousa</i> Buerger ex Hance subsp. <i>chinensis</i> (Osborn) Q.Y.Xiang	ヤエヤマヤマボウシ
<i>Cornus kousa</i> Buerger ex Hance subsp. <i>kousa</i>	ヤマボウシ
<i>Cornus macrophylla</i> Wall.	クマノミズキ
<i>Cornus mas</i> L.	セイヨウサンシュユ
<i>Cornus officinalis</i> Siebold et Zucc.	サンシュユ
<i>Cornus sanguinea</i> L.	クレナイミズキ
<i>Corylopsis gotoana</i> Makino	コウヤミズキ
<i>Corylopsis pauciflora</i> Siebold et Zucc.	ヒュウガミズキ
<i>Corylopsis spicata</i> Siebold et Zucc.	トサミズキ
<i>Corylus heterophylla</i> Fisch. ex Besser var. <i>thunbergii</i> Blume	ハシバミ
<i>Corylus sieboldiana</i> Blume var. <i>sieboldiana</i>	ツノハシバミ
<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	ケムリノキ
<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	ベニシタン
<i>Crataegus cuneata</i> Siebold et Zucc.	サンザシ

学名	和名
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	セイヨウサンザシ
<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D.Don	スギ
<i>Cryptomeria japonica</i> var. <i>aurea</i>	オウゴンスギ
<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook.	コウヨウザン
<i>Cupressus arizonica</i> Greene	アリゾナイトスギ
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	メキシコイトスギ
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw.	モントレーサイプレス
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	ホソイトスギ
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	ソテツ
<i>Cycas taitungensis</i> C.F.Shen, K.D.Hill, C.H.Tsou et C.J.Chen	タイワンソテツ
<i>Damnacanthus indicus</i> C.F.Gaertn. var. <i>indicus</i>	アリドオシ
<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq.	ユズリハ
<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq. subsp. <i>humile</i> (Maxim. ex Franch. et Sav.)	エゾユズリハ
<i>Daphniphyllum teijsmannii</i> Zoll. ex Kurz	ヒメユズリハ
<i>Dasyllirion leiophyllum</i> Engelm. Ex Trel.	-
<i>Dasyllirion serratifolium</i> (Karw. ex Schult. & Schult. f.) Zucc.	-
<i>Davidia involucreta</i> Baill.	ハンカチノキ
<i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino ex H.Hara	カクレミノ
<i>Deutzia baroniana</i> Diels	イワウツギ
<i>Deutzia crenata</i> Siebold et Zucc.	ウツギ
<i>Deutzia crenata</i> Siebold et Zucc. f. <i>plena</i> (Maxim.) C.K.Schneid.	サラサウツギ
<i>Deutzia gracilis</i> Siebold et Zucc.	ヒメウツギ
<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	マルバウツギ
<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	カキノキ
<i>Diospyros lotus</i> L.	マメガキ
<i>Diospyros morrisiana</i> Hance	トキワガキ
<i>Diospyros oldhamii</i> Maxim.	オールドガキ
<i>Diospyros rhombifolia</i> Hemsl.	ツクバネガキ
<i>Disanthus cercidifolius</i> Maxim.	マルバノキ
<i>Distylium racemosum</i> Siebold et Zucc.	イスノキ
<i>Edgeworthia chrysantha</i> Lindl.	ミツマタ
<i>Ehretia acuminata</i> R.Br. var. <i>obovata</i> (Lindl.) I.M.Johnst.	チシャノキ
<i>Ehretia dicksonii</i> Hance	マルバチシャノキ
<i>Ehretia philippinensis</i> A.DC.	リュウキュウチシャノキ
<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.	ツルグミ
<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb.	ナツグミ
<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. var. <i>gigantea</i> Araki	ダイオウグミ
<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. var. <i>hortensis</i> (Maxim.) Servett.	トウグミ
<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	ナワシログミ
<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb. var. <i>umbellata</i>	アキグミ
<i>Elaeocarpus japonicus</i> Siebold et Zucc.	コバンモチ
<i>Elaeocarpus zollingeri</i> K.Koch	ホルトノキ

学名	和名
<i>Enkianthus cernuus</i> (Siebold et Zucc.) Makino f. <i>rubens</i> (Maxim.) Ohwi	ベニドウダン
<i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid.	ドウダンツツジ
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	ビワ
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	カイコウズ
<i>Erythrina x bidwillii</i> Lindl.	サンゴシトウ
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	セキザイユーカーリ
<i>Eucalyptus globula</i> Labill.	ユーカーリ
<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	オオバユーカーリ
<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.	トチュウ
<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold f. <i>alatus</i>	ニシキギ
<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold var. <i>alatus</i> f. <i>striatus</i> (Thunb.) Makino	コマユミ
<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	マサキ
<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq. var. <i>oxyphyllus</i>	ツリバナ
<i>Euonymus planipes</i> (Koehne) Koehne	オオツリバナ
<i>Euonymus sieboldianus</i> Blume	マユミ
<i>Euonymus sieboldianus</i> Blume var. <i>sanguineus</i> Nakai	カントウマユミ
<i>Euptelea polyandra</i> Siebold et Zucc.	フサザクラ
<i>Eurya emarginata</i> (Thunb.) Makino	ハマヒサカキ
<i>Eurya japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	ヒサカキ
<i>Exochorda racemosa</i> (Lindl.) Rehder	リキュウバイ
<i>Exochorda serratifolia</i> S.Moore	ヤナギザクラ
<i>Fagus crenata</i> Blume	ブナ
<i>Fagus japonica</i> Maxim.	イヌブナ
<i>Fagus sylvatica</i> L.	ヨーロッパブナ
<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch.	ヤツデ
<i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>erecta</i>	イヌビワ
<i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>erecta</i> f. <i>sieboldii</i> (Miq.) Corner	ホソバイヌビワ
<i>Firmiana simplex</i> (L.) W.F.Wight	アオギリ
<i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill.	ヒトツバハギ
<i>Fontanesia phillireoides</i> Labill. subsp. <i>fortunei</i> (Carrière) Yaltirik	コバタゴ
<i>Forsythia japonica</i> Makino	ヤマトレンギョウ
<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	レンギョウ
<i>Forsythia viridissima</i> Lindl.	シナレンギョウ
<i>Forsythia viridissima</i> Lindl. var. <i>koreana</i> Rehder	チョウセンレンギョウ
<i>Fraxinus chinensis</i> Roxb.	コウリョウトネリコ
<i>Fraxinus griffithii</i> C.B.Clarke	シマトネリコ
<i>Fraxinus japonica</i> Blume ex K.Koch	トネリコ
<i>Fraxinus lanuginosa</i> Koidz. f. <i>serrata</i> (Nakai) Murata	アオダモ
<i>Fraxinus longicuspis</i> Siebold et Zucc. var. <i>latifolia</i> Nakai	ツクシトネリコ
<i>Fraxinus mandshurica</i> Rupr.	ヤチダモ
<i>Gamblea innovans</i> (Siebold et Zucc.) C.B.Shang	タカノツメ
<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	クチナシ

学名	和名
<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 'Maruba'	マルバクチナシ
<i>Ginkgo biloba</i> L.	イチョウ
<i>Gleditsia japonica</i> Miq. var. <i>stenocarpa</i> (Nakai) Nakai	ヒメサイカチ
<i>Glyptostrobus pensilis</i> (Staunton ex D.Don) K.Koch	スイショウ
<i>Grewia biflora</i> G.Don var. <i>parviflora</i> (Bunge) Hand.-Mazz.	ウオトリギ
<i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc.	マンサク
<i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc. var. <i>discolor</i> (Nakai) Sugim. f.	ニシキマンサク
<i>Hamamelis mollis</i> Oliv.	シナマンサク
<i>Hamamelis virginiana</i> L.	アメリカマンサク
<i>Hedera helix</i> L.	セイヨウキヅタ
<i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) F.Dietr.	ハナイカダ
<i>Hibanobambusa tranquillans</i> (Koidz.) Maruy. et H.Okamura	インヨウチク
<i>Hibiscus hamabo</i> Siebold et Zucc.	ハマボウ
<i>Hibiscus makinoi</i> Jotani et H.Ohba	サキシマフヨウ
<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	フヨウ
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	ムクゲ
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	ケンボナシ
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser. f. <i>macrophylla</i>	アジサイ
<i>Hydrangea paniculata</i> Siebold	ノリウツギ
<i>Hydrangea quercifolia</i> W.Bartram	カシワバアジサイ
<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.) Ser. var. <i>thunbergii</i> (Siebold) H.Ohba	アマチャ
<i>Hypericum calycinum</i> L.	セイヨウキンシバイ
<i>Hypericum monogynum</i> L.	ビヨウヤナギ
<i>Hypericum patulum</i> Thunb.	キンシバイ
<i>Hypericum uralum</i> Buch.-Ham. ex D.Don	ヒマラヤキンシバイ
<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	イイギリ
<i>Ilex buergeri</i> Miq.	シイモチ
<i>Ilex chinensis</i> Sims	ナナミノキ
<i>Ilex cornuta</i> Lindl. et Paxton	シナヒイラギ
<i>Ilex crenata</i> Thunb. var. <i>crenata</i>	イヌツゲ
<i>Ilex crenata</i> Thunb. var. <i>fukasawana</i> Makino	ツクシイヌツゲ
<i>Ilex crenata</i> Thunb. var. <i>radicans</i> (Nakai) Murai	ハイイヌツゲ
<i>Ilex dimorphophylla</i> Koidz.	アマミヒイラギモチ
<i>Ilex integra</i> Thunb.	モチノキ
<i>Ilex latifolia</i> Thunb.	タラヨウ
<i>Ilex macropoda</i> Miq.	アオハダ
<i>Ilex maximowicziana</i> Loes. var. <i>kanehirae</i> (Yamam.) T.Yamaz.	ムッチャガラ
<i>Ilex pedunculosa</i> Miq.	ソヨゴ
<i>Ilex rotunda</i> Thunb.	クロガネモチ
<i>Ilex serrata</i> Thunb.	ウメモドキ
<i>Ilex sugerokii</i> Maxim. var. <i>sugerokii</i>	クロソヨゴ
<i>Ilex x kiusiana</i> Hatus.	ナリヒラモチ

学名	和名
<i>Illicium anisatum</i> L.	シキミ
<i>Indocalamus hamadae</i> (Hatus.) Stapleton	オオバヤダケ
<i>Itea japonica</i> Oliv.	ズイナ
<i>Itea virginica</i> L.	コバノズイナ
<i>Jasminum humile</i> L. f. <i>wallichianum</i> (Lindl.) P.S.Green	ウンナンソケイ
<i>Jasminum humile</i> L. var. <i>humile</i>	ヒマラヤソケイ
<i>Jasminum mesnyi</i> Hance	オウバイモドキ
<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl.	オウバイ
<i>Juglans mandshurica</i> Maxim. var. <i>sachalinensis</i> (Komatsu) Kitam.	オニグルミ
<i>Juglans nigra</i> L.	クログルミ
<i>Juniperus chinensis</i> L.	イブキ
<i>Juniperus chinensis</i> L. 'Globosa'	タマイブキ
<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>procumbens</i> Siebold ex Endl.	ハイビャクシン
<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>sargentii</i> A.Henry	ミヤマビャクシン
<i>Juniperus rigida</i> Siebold et Zucc.	ネズミサシ
<i>Juniperus virginiana</i> L.	エンピツビャクシン
<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.	ハリギリ
<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	ヤマブキ
<i>Kerria japonica</i> (L.) DC. f. <i>plena</i> C.K.Schneid.	ヤエヤマブキ
<i>Keteleeria davidiana</i> (Bertrand) Beissner	テッケンユサン
<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	モクゲンジ
<i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn.	ショウキウツギ
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	サルスベリ
<i>Lagerstroemia subcostata</i> Koehne	シマサルスベリ
<i>Lagerstroemia subcostata</i> Koehne var. <i>fauriei</i> (Koehne) Hatus. ex Yahara	ヤクシマサルスベリ
<i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière	カラマツ
<i>Laurocerasus officinalis</i> M.Roem.	セイヨウバクチノキ
<i>Laurocerasus spinulosa</i> (Siebold et Zucc.) C.K.Schneid.	リンボク
<i>Laurocerasus zippeliana</i> (Miq.) Browicz	バクチノキ
<i>Laurus nobilis</i> L.	ゲッケイジュ
<i>Leptodermis pulchella</i> Yatabe	シチョウゲ
<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	ヤマハギ
<i>Lespedeza cyrtobotrya</i> Miq.	マルバハギ
<i>Lespedeza thunbergii</i> (DC.) Nakai subsp. <i>thunbergii</i> f. <i>thunbergii</i>	ミヤギノハギ
<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	ネズミモチ
<i>Ligustrum lucidum</i> Aiton	トウネズミモチ
<i>Ligustrum obtusifolium</i> Siebold et Zucc.	イボタノキ
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	オオバイボタ
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk. var. <i>pacificum</i> (Nakai) M.Mizush.	ハチジョウイボタ
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	ヨウシュイボタ
<i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm.	テンダイウヤク
<i>Lindera erythrocarpa</i> Makino	カナクギノキ

学名	和名
<i>Lindera glauca</i> (Siebold et Zucc.) Blume	ヤマコウバシ
<i>Lindera obtusiloba</i> Blume	ダンコウバイ
<i>Lindera praecox</i> (Siebold et Zucc.) Blume	アブラチャン
<i>Lindera umbellata</i> Thunb.	クロモジ
<i>Lindera umbellata</i> Thunb. var. <i>membranacea</i> (Maxim.) Momiy. ex H.Hara et	オオバクロモジ
<i>Liquidambar formosana</i> Hance	フウ
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	モミジバフウ
<i>Liriodendron chinense</i> (Hemsl.) Sarg.	シナユリノキ
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	ユリノキ
<i>Lithocarpus edulis</i> (Makino) Nakai	マテバシイ
<i>Lithocarpus glaber</i> (Thunb.) Nakai	シリブカガシ
<i>Litsea coreana</i> H.Lév.	カゴノキ
<i>Litsea japonica</i> (Thunb.) Juss.	ハマビワ
<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glabra</i> Miq.	ウグイスカグラ
<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>gracilipes</i>	ヤマウグイスカグラ
<i>Lonicera maackii</i> (Rupr.) Maxim.	ハナヒョウタンボク
<i>Lonicera morrowii</i> A.Gray	キンギンボク
<i>Loropetalum chinense</i> (R.Br.) Oliv.	トキワマンサク
<i>Lycium chinense</i> Mill.	クコ
<i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude var. <i>elliptica</i> (Siebold et Zucc.) Hand.-Mazz.	ネジキ
<i>Maackia amurensis</i> Rupr. et Maxim.	イヌエンジュ
<i>Machilus japonica</i> Siebold et Zucc. ex Blume	アオガシ
<i>Machilus thunbergii</i> Siebold et Zucc.	タブノキ
<i>Maclura cochinchinensis</i> (Lour.) Corner var. <i>gerontogea</i> (Siebold et Zucc.)	カカツガユ
<i>Maesa japonica</i> (Thunb.) Moritzi et Zoll.	イズセンリョウ
<i>Magnolia coco</i> (Lour.) DC.	トキワレンゲ
<i>Magnolia compressa</i> Maxim.	オガタマノキ
<i>Magnolia denudata</i> Desr. var. <i>purpurascens</i> (Maxim.) Rehder et E.H.Wilson	サラサレンゲ
<i>Magnolia figo</i> (Lour.) DC.	カラタネオガタマ
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	タイサンボク
<i>Magnolia kobus</i> DC.	コブシ
<i>Magnolia liliiflora</i> Desr.	シモクレン
<i>Magnolia obovata</i> Thunb.	ホオノキ
<i>Magnolia salicifolia</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	タムシバ
<i>Magnolia stellata</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	シデコブシ
<i>Magnolia virginiana</i> L.	ヒメタイサンボク
<i>Magnolia x wieseneri</i> Carrière	ウケザキオオヤマレンゲ
<i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Müll.Arg.	アカメガシワ
<i>Malus toringo</i> (Siebold) Siebold ex de Vriese	ズミ
<i>Melia azedarach</i> L.	センダン
<i>Meliosma myriantha</i> Siebold et Zucc.	アワブキ
<i>Meliosma rigida</i> Siebold et Zucc.	ヤマビワ

学名	和名
<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et W.C.Cheng	メタセコイア
<i>Microcerasus glandulosa</i> (Thunb.) M.Roem. 'Albi-plena'	ニワザクラ
<i>Microtropis japonica</i> (Franch. et Sav.) Hallier f.	モクレイシ
<i>Morella rubra</i> Lour.	ヤマモモ
<i>Musa basjoo</i> Siebold ex linuma	バショウ
<i>Myrtus communis</i> L.	ギンバイカ
<i>Nageia nagi</i> (Thunb.) Kuntze	ナギ
<i>Neillia incisa</i> (Thunb.) S.H.Oh	コゴメウツギ
<i>Neolitsea aciculata</i> (Blume) Koidz.	イヌガシ
<i>Neolitsea sericea</i> (Blume) Koidz.	シロダモ
<i>Neoshirakia japonica</i> (Siebold et Zucc.) Esser	シラキ
<i>Nerium oleander</i> L. var. <i>indicum</i> (Mill.) O.Deg. et Greenwell	キョウチクトウ
<i>Orixa japonica</i> Thunb.	コクサギ
<i>Osmanthus fragrans</i> Lour. var. <i>aurantiacus</i> Makino	キンモクセイ
<i>Osmanthus fragrans</i> Lour. var. <i>aurantiacus</i> Makino f. <i>thunbergii</i> (Makino)	ウスギモクセイ
<i>Osmanthus heterophyllus</i> (G.Don) P.S.Green	ヒイラギ
<i>Osmanthus insularis</i> Koidz.	シマモクセイ
<i>Osmanthus marginatus</i> (Champ. ex Benth.) Hemsl.	リュウキュウモクセイ
<i>Osmanthus x fortunei</i> Carrière	ヒイラギモクセイ
<i>Ostrya japonica</i> Sarg.	アサダ
<i>Ostrya virginiana</i> (Mill.) K.Koch	アメリカアサダ
<i>Padus grayana</i> (Maxim.) C.K.Schneid.	ウワミズザクラ
<i>Padus ssiiori</i> (F.Schmidt) C.K.Schneid.	シウリザクラ
<i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir.	ハマナツメ
<i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hemsl.	ココノエギリ
<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	キリ
<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	キハダ
<i>Philadelphus coronarius</i> L.	-
<i>Philadelphus inodorus</i> Lim.	コバノバイカウツギ
<i>Philadelphus pubescens</i> Lois.	-
<i>Philadelphus satsumi</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	バイカウツギ
<i>Philadelphus schrenkii</i> Rupr.	チョウセンバイカウツギ
<i>Phoebe formosana</i> (Hayata) Hayata	タイワンイヌグス
<i>Phoenix canariensis</i> Hort. ex Chabaud	カナリーヤシ
<i>Phormium tenax</i> J.R. et G.Forst.	マオラン
<i>Photinia glabra</i> (Thunb.) Maxim.	カナメモチ
<i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman	オオカナメモチ
<i>Phyllostachys aurea</i> f. <i>flavescens</i> Munro	キンメイホテイチク
<i>Phyllostachys aurea aurea</i> Carr. ex A. et C. Rivière cv. <i>Albovariegata</i>	シマホテイチク
<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex A. et C.Rivière	ホテイチク
<i>Phyllostachys bambusoides</i> Siebold et Zucc. 'Castilloni-inversa'	ギンメイチク
<i>Phyllostachys bambusoides</i> Siebold et Zucc. 'Kashirodake'	カシロダケ

学名	和名
<i>Phyllostachys bambusoides</i> Siebold et Zucc. 'Marliacea'	シボチク
<i>Phyllostachys dulcis</i> Mc Clure	ホケイチク
<i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) Houz.	モウソウチク
<i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) Houz. 'Kikko-chiku'	キッコウチク
<i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) Houz. 'Tao Kiang'	キンメイモウソウチク
<i>Phyllostachys humilis</i>	ヒメハチク
<i>Phyllostachys makinoi</i> Hayata	タイワンマダケ
<i>Phyllostachys nidula</i> Munro	ハナダケ
<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Loud.) Munro var. <i>henonis</i> (Bean ex Mitford)	ハチク
<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Loud.) Munro var. <i>nigra</i>	クロチク
<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro f. <i>punctata</i> (Bean) Nakai	ゴマダケ
<i>Phyllostachys nigra</i> Munro var. <i>henonis</i> Stapf ex Rendle f. <i>boryana</i> Makino	タンバハンチク
<i>Phyllostachys reticulata</i> (Rupr.) K.Koch	マダケ
<i>Phyllostachys sulphurea</i> (Carrière) A. et C.Rivière	キンメイチク
<i>Phyllostachys viridis</i> cv. Robert Young	オウゴンコウチク
<i>Phyllostachys viridis glaucescens</i> Corr.	フンリョクチク
<i>Phyllostachys viridis</i> Mc Clure	コウチク
<i>Physocarpus amurensis</i> (Maxim.) Maxim.	テマリシモツケ
<i>Physocarpus bracteatus</i> (Rydb.) Rehd.	-
<i>Physocarpus capitatus</i> O. Kuntze	-
<i>Physocarpus intermedius</i> (Rydb.) C.K. Schneid.	-
<i>Physocarpus intermedius</i> (Rydb.) C.K. Schneid. var. <i>paluvifolius</i> Schneid.	-
<i>Physocarpus monogynus</i> (Torr.) Coult.	-
<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim.	アメリカテマリシモツケ
<i>Picea abies</i> (L.) Karst.	ドイツトウヒ
<i>Picea glehnii</i> (F.Schmidt) Mast.	アカエゾマツ
<i>Picea jezoensis</i> (Siebold et Zucc.) Carrière	エゾマツ
<i>Picea jezoensis</i> (Siebold et Zucc.) Carrière var. <i>hondoensis</i> (Mayr) Rehder	トウヒ
<i>Picea maximowiczii</i> Regel ex Carrière	ヒメバラモミ
<i>Picea torano</i> (Siebold ex K.Koch) Koehne	ハリモミ
<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D.Don ex G.Don subsp. <i>japonica</i>	アセビ
<i>Pinus caribaea</i> Morelet	カリビアマツ
<i>Pinus densiflora</i> Siebold et Zucc.	アカマツ
<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	スラッシュマツ
<i>Pinus koraiensis</i> Siebold et Zucc.	チョウセンゴヨウ
<i>Pinus massoniana</i> Lamb.	タイワンアカマツ
<i>Pinus palustris</i> Mill.	ダイオウマツ
<i>Pinus parviflora</i> Siebold et Zucc.	ゴヨウマツ
<i>Pinus parviflora</i> Siebold et Zucc. var. <i>parviflora</i>	ヒメコマツ
<i>Pinus strobus</i> L.	ストローブマツ
<i>Pinus taeda</i> L.	テーダマツ
<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton	トベラ

学名	和名
<i>Platyclus orientalis</i> (L.) Franco	コノテガシワ
<i>Pleioblastus argenteostriatus</i> (Regel) Nakai f. <i>communis</i> (Makino)	ゴキダケ
<i>Pleioblastus chino</i> (Franch. et Sav.) Makino	アズマネザサ
<i>Pleioblastus chino</i> (Franch. et Sav.) Makino f. <i>elegantissimus</i> (Makino)	ヒメシマダケ
<i>Pleioblastus gramineus</i> (Bean) Nakai	タイミンチク
<i>Pleioblastus hindsii</i> (Munro) Nakai	カンザンチク
<i>Pleioblastus kongosanensis</i> Makino	コンゴウタケ
<i>Pleioblastus shibuyanensis</i> Makino ex Nakai	シブヤザサ
<i>Pleioblastus simonii</i> (Carrière) Nakai	メダケ
<i>Pleioblastus simonii</i> (Carrière) Nakai var. <i>heterophyllus</i> (Makino) Nakai	ハガワリメダケ
<i>Pleioblastus viridistriatus</i> (Regel) Makino f. <i>viridistriatus</i>	カムロザサ
<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet f. <i>macrophyllus</i>	ラカンマキ
<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet f. <i>spontaneus</i> H. Ohba et	イヌマキ
<i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb.) Decne. var. <i>villosa</i>	カマツカ
<i>Premna microphylla</i> Turcz.	ハマクサギ
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	ミロバランモモ
<i>Prunus salicina</i> Lindl.	スモモ
<i>Prunus serotina</i> subsp. <i>capuli</i> (Cav. ex Spreng.) McVaugh	カプリンチェリー
<i>Pseudocycdonia sinensis</i> (Thouin) C.K. Schneid.	カリン
<i>Pseudosasa japonica</i> (Siebold et Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai	ヤダケ
<i>Pseudosasa japonica</i> (Siebold et Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai	ラッキョウヤダケ
<i>Pseudotsuga japonica</i> (Shiras.) Beissner	トガサワラ
<i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Lam.) Spach	コーカサスサワグルミ
<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold et Zucc.	サワグルミ
<i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC.	シナサワグルミ
<i>Pterostyrax corymbosa</i> Siebold et Zucc.	アサガラ
<i>Punica granatum</i> L.	ハナザクロ
<i>Punica granatum</i> L. 'Nana'	ヒメザクロ
<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.	トキワサンザシ
<i>Pyrus betulifolia</i> Bunge	トウマメナシ
<i>Pyrus calleryana</i> Decne.	マメナシ
<i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim. var. <i>hondoensis</i> (Nakai et Kikuchi) Rehder	アオナシ
<i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim. var. <i>ussuriensis</i>	ミチノクナシ
<i>Quercus acuta</i> Thunb.	アカガシ
<i>Quercus acutissima</i> Carruth.	クヌギ
<i>Quercus aliena</i> Blume	ナラガシワ
<i>Quercus aliena</i> Blume f. <i>pellucida</i> (Blume) Sugim.	アオナラガシワ
<i>Quercus crispula</i> Blume	ミズナラ
<i>Quercus dentata</i> Thunb.	カシワ
<i>Quercus dentata</i> Thunb. f. <i>pinnatifida</i> (Franch. et Sav.) Rehder	ハゴロモガシワ
<i>Quercus gilva</i> Blume	イチイガシ
<i>Quercus glauca</i> Thunb.	アラカシ

学名	和名
<i>Quercus myrsinifolia</i> Blume	シラカシ
<i>Quercus phillyreoides</i> A.Gray	ウバメガシ
<i>Quercus robur</i> L.	オウシュウナラ
<i>Quercus rubra</i> L.	アカガシワ
<i>Quercus salicina</i> Blume	ウラジロガシ
<i>Quercus serrata</i> Murray	コナラ
<i>Quercus sessilifolia</i> Blume	ツクバネガシ
<i>Quercus suber</i> L.	コルクガシ
<i>Quercus variabilis</i> Blume	アベマキ
<i>Quercus velutina</i>	クロガシワ
<i>Rhamnella franguloides</i> (Maxim.) Weberb.	ネコノチチ
<i>Rhamnus utilis</i> Decne.	シーボルトノキ
<i>Raphiolepis indica</i> (L.) Lindl. var. <i>umbellata</i> (Thunb.) H.Ohashi	シャリンバイ
<i>Raphiolepis indica</i> (L.) Lindl. var. <i>umbellata</i> (Thunb.) H.Ohashi f. <i>minor</i>	ヒメシャリンバイ
<i>Rhododendron dilatatum</i> Miq. var. <i>decandrum</i> Makino	トサノミツバツツジ
<i>Rhododendron dilatatum</i> Miq. var. <i>dilatatum</i>	ミツバツツジ
<i>Rhododendron indicum</i> (L.) Sweet	サツキ
<i>Rhododendron japonoheptamerum</i> Kitam. var. <i>hondoense</i> (Nakai) Kitam.	ホンシャクナゲ
<i>Rhododendron kaempferi</i> Planch. var. <i>kaempferi</i>	ヤマツツジ
<i>Rhododendron macrosepalum</i> Maxim.	モチツツジ
<i>Rhododendron reticulatum</i> D.Don ex G.Don	コバノミツバツツジ
<i>Rhododendron serpyllifolium</i> (A.Gray) Miq. var. <i>serpyllifolium</i>	ウンゼンツツジ
<i>Rhododendron tashiroi</i> Maxim.	サクラツツジ
<i>Rhododendron x tectum</i> Koidz.	ミヤコツツジ
<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino	シロヤマブキ
<i>Ribes fasciculatum</i> Siebold et Zucc.	ヤブサンザシ
<i>Robinia hispida</i> L.	ハナエンジュ
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	ハリエンジュ
<i>Robinia pseudoacacia</i> L. f. <i>inermis</i> (Mirb.) Rehder	トゲナシハリエンジュ
<i>Rosa hirtula</i> (Regel) Nakai	サンショウバラ
<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	ハマナス
<i>Sabal minor</i> (Jacq.) Pers.	ミキナシサバル
<i>Sabal palmetto</i> (Walter) Schult. et Schult. f.	パルメットヤシ
<i>Salix babylonica</i> L.	シダレヤナギ
<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara	ニワトコ
<i>Sambucus racemosa</i> L.	セイヨウアカミニワトコ
<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.	ムクロジ
<i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai	センリョウ
<i>Sasa asahinae</i> Makino et Nakai	ゴテンバザサ
<i>Sasa cernua</i> Makino f. <i>nebulosa</i> (Makino et Shibata) Tatew.	シャコタンチク
<i>Sasa kurilensis</i> (Rupr.) Makino et Shibata	チシマザサ
<i>Sasa palmata</i> (Lat.-Marl. ex Burb.) E.G.Camus	チマキザサ

学名	和名
<i>Sasa shimidzuana</i> Makino	ハコネナンブスズ
<i>Sasa sikokiana</i> Koidz.	ケスズ
<i>Sasa tectoria</i> Makino ex Koidz.	ヤネフキザサ
<i>Sasa tsuboiana</i> Makino	イブキザサ
<i>Sasa veitchii</i> (Carrière) Rehder	クマザサ
<i>Sasa yahikoensis</i> Makino var. <i>oseana</i> (Makino) Sad.Suzuki	オゼザサ
<i>Sasaella arhynchantha</i>	オオバウラジロシノ
<i>Sasaella atropurpurea</i> Makino et Nakai	センダイムラサキシノ
<i>Sasaella glabra</i> Nakai ex Koidz.	シイヤザサ
<i>Sasaella hashimotoi</i> (Makino) Makino ex Koidz.	オオサカザサ
<i>Sasaella hidaensis</i> (Makino) Makino	ヒシュウザサ
<i>Sasaella okadana</i> (Makino) Makino	ヒロハアズマザサ
<i>Sasaella ramosa</i> (Makino) Makino var. <i>suwekoana</i> (Makino) Sad.Suzuki	スエコザサ
<i>Schizophragma hydrangeoides</i> Siebold et Zucc.	イワガラミ
<i>Sciadopitys verticillata</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	コウヤマキ
<i>Semiarundinaria okuboi</i> Makino	ビゼンナリヒラ
<i>Semiarundinaria yashadake</i> (Makino) Makino	ヤシャダケ
<i>Sequoia sempervirens</i> (D.Don) Endl.	セコイア
<i>Serissa japonica</i> (Thunb.) Thunb.	ハクチョウゲ
<i>Serissa japonica</i> (Thunb.) Thunb. 'Crassiramea'	ダンチョウゲ
<i>Shibataea kumasaca</i> (Zoll. ex Steud.) Nakai	オカメザサ
<i>Sinobambusa tootsik</i> (Makino) Makino ex Nakai	トウチク
<i>Sinobambusa tootsik</i> (Makino) Makino ex Nakai 'Suzukonarihira'	スズコナリヒラ
<i>Solanum glaucophyllum</i> Desf.	ルリヤナギ
<i>Sorbaria assurgens</i> Vilm. et Boiss	-
<i>Sorbaria grandiflora</i> Maxim.	-
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	ヨーロッパナナカマド
<i>Sorbus commixta</i> Hedl.	ナナカマド
<i>Sorbus gracilis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	ナンキンナナカマド
<i>Spiraea blumei</i> G.Don	イワガサ
<i>Spiraea blumei</i> G.Don var. <i>obtusa</i> (Nakai) Sugim.	ミツバイワガサ
<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.	コデマリ
<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour. f. <i>plena</i> (Koidz.) Okuyama	ヤエコデマリ
<i>Spiraea japonica</i> L.f.	シモツケ
<i>Spiraea japonica</i> L.f. f. <i>albiflora</i> (Miq.) Kitam.	シロバナシモツケ
<i>Spiraea japonica</i> L.f. f. <i>ibukiensis</i> (Makino) Kitam.	ヒメシモツケ
<i>Spiraea nipponica</i> Maxim. var. <i>ogawae</i> (Nakai) T.Yamanaka	キイシモツケ
<i>Spiraea nipponica</i> Maxim. var. <i>tosaensis</i> (Yatabe) Makino	トサシモツケ
<i>Spiraea salicifolia</i> L.	ホザキシモツケ
<i>Spiraea x hayatae</i> Koidz.	ウラジロイワガサ
<i>Stachyurus praecox</i> Siebold et Zucc.	キブシ
<i>Staphylea bumalda</i> DC.	ミツバウツギ

学名	和名
<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne.	ムベ
<i>Stewartia monadelphæ</i> Siebold et Zucc.	ヒメシャラ
<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott var. <i>pendulum</i> Lond	シダレエンジュ
<i>Styphonolobium japonicum</i> (L.) Schott	エンジュ
<i>Styrax japonica</i> Siebold et Zucc.	エゴノキ
<i>Styrax obassia</i> Siebold et Zucc.	ハクウンボク
<i>Symphoricarpos orbiculatus</i> Moench	-
<i>Symplocos coreana</i> (H.Lév.) Ohwi	タンナサワフタギ
<i>Symplocos prunifolia</i> Siebold et Zucc.	クロバイ
<i>Symplocos sawafutagi</i> Nagam.	サワフタギ
<i>Syringa reticulata</i> (Blume) H.Hara	ハシドイ
<i>Syringa vulgaris</i> L.	ムラサキハシドイ
<i>Taiwania cryptomerioides</i> Hayata	タイワンスギ
<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.	ヌマスギ
<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich. var. <i>imbricatum</i> (Nutt.) Croom	タチラクウショウ
<i>Taxodium mucronatum</i> Ten.	メキシコラクウショウ
<i>Taxus baccata</i> L.	セイヨウイチイ
<i>Taxus cuspidata</i> Siebold et Zucc.	イチイ
<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight et Arn.) Bedd.	モッコク
<i>Tetragonocalamus fuadrangularis</i> f. <i>Nagamineanus</i> Muroi et H. Hamada	キンメイシホウチク
<i>Thuja orientalis</i> L. 'Flagelliformis'	イトヒバ
<i>Thuja plicata</i> Donn ex D.Don	アメリカネズコ
<i>Thuja standishii</i> (Gordon) Carrière	ネズコ
<i>Thujopsis dolabrata</i> (L.f.) Siebold et Zucc.	アスナロ
<i>Thujopsis dolabrata</i> (L.f.) Siebold et Zucc. var. <i>hondae</i> Makino 'Variegata'	フィリアスナロ
<i>Tilia americana</i> L.	アメリカシナノキ
<i>Tilia cordata</i> Mill.	フユボダイジュ
<i>Tilia japonica</i> (Miq.) Simonk.	シナノキ
<i>Tilia kiusiana</i> Makino et Shiras.	ヘラノキ
<i>Tilia maximowicziana</i> Shiras.	オオバボダイジュ
<i>Tilia miqueliana</i> Maxim.	ボダイジュ
<i>Tilia mongolica</i> Maxim.	モウコシナノキ
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	ナツボダイジュ
<i>Toona sinensis</i> (A.Juss.) M.Roem.	チャンチン
<i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold et Zucc.	カヤ
<i>Toxicodendron succedaneum</i> (L.) Kuntze	ハゼノキ
<i>Toxicodendron sylvestri</i> (Siebold et Zucc.) Kuntze	ヤマハゼ
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.	シュロ
<i>Trachycarpus wagnerianus</i> Hort. ex Becc.	トウジュロ
<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small	ナンキンハゼ
<i>Trochodendron aralioides</i> Siebold et Zucc.	ヤマグルマ
<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carrière	カナダツガ

学名	和名
<i>Tsuga diversifolia</i> (Maxim.) Mast.	コメツガ
<i>Tsuga sieboldii</i> Carrière	ツガ
<i>Ulmus davidiana</i> Planch. var. <i>japonica</i> (Rehder) Nakai	ハルニレ
<i>Ulmus glabra</i> Huds.	エルム
<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	アキニレ
<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	シャシャンボ
<i>Vaccinium oldhamii</i> Miq.	ナツハゼ
<i>Vernicia cordata</i> (Thunb.) Airy Shaw	アブラギリ
<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.	ガマズミ
<i>Viburnum erosum</i> Thunb.	コバノガマズミ
<i>Viburnum furcatum</i> Blume ex Maxim.	オオカメノキ
<i>Viburnum japonicum</i> (Thunb.) Spreng.	ハクサンボク
<i>Viburnum japonicum</i> (Thunb.) Spreng. var. <i>boninsimense</i> Makino	トキワガマズミ
<i>Viburnum odoratissimum</i> Ker Gawl. var. <i>awabuki</i> (K.Koch) Zabel	サンゴジュ
<i>Viburnum opulus</i> L. var. <i>sargentii</i> (Koehne) Takeda	カンボク
<i>Viburnum phlebotrichum</i> Siebold et Zucc.	オトコヨウゾメ
<i>Viburnum plicatum</i> Thunb. var. <i>plicatum</i> f. <i>plicatum</i>	オオデマリ
<i>Viburnum plicatum</i> Thunb. var. <i>tomentosum</i> Miq.	ヤブデマリ
<i>Viburnum sieboldii</i> Miq.	ゴマギ
<i>Viburnum suspensum</i> Lindl.	ゴモジュ
<i>Viburnum trilobum</i> Marshall	アメリカカンボク
<i>Vitex agunus-castus</i> L.	セイヨウニンジンボク
<i>Vitex negundo</i> L. var. <i>cannabifolia</i> (Siebold et Zucc.) Hand.-Mazz.	ニンジンボク
<i>Vitex rotundifolia</i> L.f.	ハマゴウ
<i>Weigela coraeensis</i> Thunb.	ハコネウツギ
<i>Weigela hortensis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	タニウツギ
<i>Weigela x fujisanensis</i> (Makino) Nakai	フジサンシキウツギ
<i>Wollemia nobilis</i>	ウォレミパイン
<i>Xylosma congesta</i> (Lour.) Merr.	クスドイゲ
<i>Yucca aloifolia</i> L.	センジュラン
<i>Yucca aloifolia</i> L. var. <i>marginata</i> Bom.	フイリセンジュラン
<i>Yucca australis</i> Trel.	-
<i>Yucca elephantipes</i> Regel ex Trelease	メキシコチモラン
<i>Yucca flaccida</i> Haw.	イトラン
<i>Yucca gloriosa</i> L.	アツバキミガヨラン
<i>Yucca gloriosa</i> L. var. <i>recurvifolia</i> (Salisb.) Engelm.	キミガヨラン
<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Siebold et Zucc.	カラスザンショウ
<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	ケヤキ
<i>Ziziphus jujuba</i> Mill. var. <i>inermis</i> (Bunge) Rehder	ナツメ