がん種	番号	レジメン名称	リンク
非ホジキンリンパ腫	02001	CHOP	シート
非ホジキンリンパ腫	02002	リツキサン	シート
非ホジキンリンパ腫	02004	CHOP-R（day8）	シート
非ホジキンリンパ腫	02005	THP-COP	シート
非ホジキンリンパ腫	02006	THP-COP-R	シート
非ホジキンリンパ腫	02016	フルダラ内服+リツキサン療法	シート
非ホジキンリンパ腫	02018	Bendamustine単剤療法	シート
非ホジキンリンパ腫	02019	ベンダムスチン+R療法	シート
非ホジキンリンパ腫	02024	アドセトリス	シート
非ホジキンリンパ腫	02030	CVP-R（day8）	シート
非ホジキンリンパ腫	02031	CHOP-R（day4）	シート
非ホジキンリンパ腫	02033	DEX-RIT-CY療法	シート
非ホジキンリンパ腫	02034	CEOP-R（day4）	シート
ろ胞性リンパ腫	02036-1	BG療法ベンダムスチン＋ガザイバ（初回）	シート
ろ胞性リンパ腫	02036-2	BG療法 ベンダムスチン＋ガザイバ(2コース目以降)	シート
ろ胞性リンパ腫	02038-1	G-CHOP（初回）	シート
ろ胞性リンパ腫	02038-2	G-CHOP（2コース目以降）	シート
非ホジキンリンパ腫	02040	ジフォルタ	シート
ろ胞性リンパ腫	02042	ガザイバ維持療法	シート
非ホジキンリンパ腫	02043 02044	A+CHP療法	シート
非ホジキンリンパ腫	02045	GCD-R（day8）	シート
非ホジキンリンパ腫	02051	イストダックス	シート
非ホジキンリンパ腫	02053	PolaBR(Day1:Rのみ)	シート
非ホジキンリンパ腫	02054	PolaBR(Day1:PBR)	シート
非ホジキンリンパ腫	02055	1-5コース目ポテリジオ	シート
非ホジキンリンパ腫	02056	6コース～ポテリジオ	シート
非ホジキンリンパ腫	02057	レミトロ	シート
非ホジキンリンパ腫	02060	Pola-R-CHP	シート
非ホジキンリンパ腫	02066	エプキンリ2-3サイクル目	シート
非ホジキンリンパ腫	02067	エプキンリ4-9サイクル目	シート
非ホジキンリンパ腫	02068	エプキンリ10サイクル目以降	シート
節外性NK/T細胞リンパ腫花	02070	テセントリク	シート
非ホジキンリンパ腫	02073	モスポラ②-⑥サイクル目	シート
非ホジキンリンパ腫	02074	モスポラ⑦⑧サイクル目	シート
ホジキンリンパ腫	01001	ABVD	シート
ホジキンリンパ腫	01005	アドセトリス	シート
ホジキンリンパ腫	01006	オプジーボ	シート
ホジキンリンパ腫	01007	A+AVD	シート
ホジキンリンパ腫	01008	キイトルーダ	シート
多発性骨髄腫	39009-1	Kd療法(①ｺｰｽ目のみ)	シート
多発性骨髄腫	39009	Kd療法（②コース目以降）	シート
多発性骨髄腫	39016	【週１回】Kd療法(①ｺｰｽ目のみ)	シート
多発性骨髄腫	39017	【週1回】Kd療法(②ｺｰｽ目以降)	シート
多発性骨髄腫	39022	Dara-VMP療法①サイクル目	シート
多発性骨髄腫	39023	Dara-VMP療法②～⑨サイクル目	シート
多発性骨髄腫	39027	IsaKd療法①サイクル目	シート
多発性骨髄腫	39028	DscKd療法①サイクル目	シート
多発性骨髄腫	39030	IsaD療法①コース目	シート
多発性骨髄腫	39033	IsaKd療法②サイクル目以降	シート
急性リンパ性白血病	21053	Blinatumomab在宅ポンプ 72hr 45kg以上/ALL	シート
急性リンパ性白血病	21054	Blinatumomab在宅ポンプ 72hr 45kg以上/ALL	シート
急性リンパ性白血病	21055	Blinatumomab在宅ポンプ　96hr 45kg以上	シート
急性リンパ性白血病	21056	Blinatumomab在宅ポンプ　96hr 45kg未満	シート

レジメン名	CHOP	レジメンNo.	02001

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	21日	高度

一般名	標準投与量	投与日
シクロホスファミド	750 mg/m^2	day1
塩酸ドキソルビシン	50 mg/m^2	day1
硫酸ビンクリスチン	1.4 mg/m^2 (最大 2 mg)	day1
プレドニゾロン (内服)	100 mg/body	day1-5

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日
アプレピタント	80 mg	day2,3

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	リツキサン	レジメンNo.	02002

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	7日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
リツキシマブ	375 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CHOP-R（day8）	レジメンNo.	02004

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	21日	高度

一般名	標準投与量	投与日
シクロホスファミド	750 mg/m^2	day1
塩酸ドキソルビシン	50 mg/m^2	day1
硫酸ビンクリスチン	1.4 mg/m^2 (最大 2 mg)	day1
プレドニゾロン (内服)	100 mg/body	day1-5
リツキシマブ	375 mg/m^2	day8

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	THP-COP	レジメンNo.	02005

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	21日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
シクロホスファミド	750 mg/m^2	day1
塩酸ピラルビシン	30 mg/m^2	day1
硫酸ビンクリスチン	1.4 mg/m^2 (最大 2 mg)	day1
プレドニゾロン (内服)	100 mg/body	day1-5

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
アプレピタント	80 mg	day2,3

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	THP-COP-R	レジメンNo.	02006

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	21日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
シクロホスファミド	750 mg/m^2	day1
塩酸ピラルビシン	30 mg/m^2	day1
硫酸ビンクリスチン	1.4 mg/m^2 (最大 2 mg)	day1
プレドニゾロン (内服)	100 mg/body	day1-5
リツキシマブ	375 mg/m^2	day8

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	フルダラ内服+リツキサン療法	レジメンNo.	02016

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	28日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
リツキシマブ	375 mg/m^2	day1
フルダラビン (内服)	40 mg/m^2	day1-5

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Bendamustine単剤療法	レジメンNo.	02018

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	21日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ベンダムスチン	120 mg/m^2	day1,2

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ベンダムスチン+R療法	レジメンNo.	02019

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	28日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
リツキシマブ	375 mg/m^2	day1
ベンダムスチン	90 mg/m^2	day2,3

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	アドセトリス	レジメンNo.	02024

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	21日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ブレンツキシマブ ベドチン	1.8 mg/kg 最大 180 mg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CVP-R（day8）	レジメンNo.	02030

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	21日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
シクロホスファミド	750 mg/m^2	day1
硫酸ビンクリスチン	1.4 mg/m^2 (最大 2 mg)	day1
リツキシマブ	375 mg/m^2	day8
プレドニゾロン (内服)	40 mg/m^2	day1-5

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CHOP-R（day4）	レジメンNo.	02031

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	21日	高度

一般名	標準投与量	投与日
シクロホスファミド	750 mg/m^2	day1
塩酸ドキソルビシン	50 mg/m^2	day1
硫酸ビンクリスチン	1.4 mg/m^2 (最大 2 mg)	day1
プレドニゾロン (内服)	100 mg/body	day1-5
リツキシマブ	375 mg/m^2	day4

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	DEX-RIT-CY療法	レジメンNo.	02033

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	21日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
リツキシマブ	375 mg/m^2	day1
デキサメタゾン	16.5 mg	day1
シクロホスファミド (内服)	100 mg/m^2×2回	day1-5

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	CEOP-R（day4）	レジメンNo.	02034

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	21日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
シクロホスファミド	750 mg/m^2	day1
エトポシド	50 mg/m^2	day1
エトポシド (内服)	100 mg/m^2	day2-3
硫酸ビンクリスチン	1.4 mg/m^2 (最大 2 mg)	day1
プレドニゾロン (内服)	100 mg/body	day1-5
リツキシマブ	375 mg/m^2	day4

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	BG療法ベンダムスチン＋ガザイバ (初回)	レジメンNo.	02036-1

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
ろ胞性リンパ腫	28日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ベンダムスチン	90 mg/m^2	day1,2
オビヌツズマブ	1000 mg/body	day3,10,17

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	BG療法 ベンダムスチン＋ガザイバ (2コース目以降)	レジメンNo.	02036

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
ろ胞性リンパ腫	28日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ベンダムスチン	90 mg/m^2	day1,2
オビヌツズマブ	1000 mg/body	day3

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	G-CHOP (初回)	レジメンNo.	02038-1

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
ろ胞性リンパ腫	21日	高度

一般名	標準投与量	投与日
シクロホスファミド	750 mg/m^2	day1
塩酸ドキソルビシン	50 mg/m^2	day1
硫酸ビンクリスチン	1.4 mg/m^2 (最大 2 mg)	day1
プレドニゾロン (内服)	100 mg/body	day1-5
オビヌツズマブ	1000 mg/body	day2,9,16

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日
アプレピタント	80 mg	day2,3

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	G-CHOP (2コース目以降)	レジメンNo.	02038

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
ろ胞性リンパ腫	21日	高度

一般名	標準投与量	投与日
シクロホスファミド	750 mg/m^2	day1
塩酸ドキソルビシン	50 mg/m^2	day1
硫酸ビンクリスチン	1.4 mg/m^2 (最大 2 mg)	day1
プレドニゾロン (内服)	100 mg/body	day1-5
オビヌツズマブ	1000 mg/body	day4

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日
アプレピタント	80 mg	day2,3

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ジフォルタ	レジメンNo.	02040

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	49日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
プララトレキサート	30 mg/m^2	day1,8,15,22,29,36

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	1.0mg/日	連日

特記事項

葉酸補充として、パンビタン2g/日(葉酸1.0mgを含有)を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ガザイバ維持療法	レジメンNo.	02042

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
ろ胞性リンパ腫	56日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
オビヌツズマブ	1000 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	A+CHP療法	レジメンNo.	02043 02044

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	21日	高度

一般名	標準投与量	投与日
シクロホスファミド	750 mg/m^2	day1
塩酸ドキソルビシン	50 mg/m^2	day1
ブレンツキシマブ ベドチン	1.8 mg/kg 最大 180 mg	day1
プレドニゾロン (内服)	100 mg/body	day1-5

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
アプレピタント	80 mg	day2,3

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	GCD-R (day8)	レジメンNo.	02045

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	21日	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
ゲムシタビン塩酸塩	1000 mg/m^2	day1,8
カルボプラチン	AUC=5	day1
デキサメタゾン (内服)	40 mg	day1-4
リツキシマブ	375 mg/m^2	day8

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	イストダックス	レジメンNo.	02051

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	28日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ロミデプシン	14 mg/m^2	day1,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	PolaBR(Day1:Rのみ)	レジメンNo.	02053

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	21日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
リツキシマブ	375 mg/m^2	day1
ポラツズマブ　ベドチン	1.8 mg/kg	day2
ベンダムスチン	90 mg/m^2	day2,3

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	PolaBR(Day1:PBR)	レジメンNo.	02054

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	21日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ポラツズマブ　ベドチン	1.8 mg/kg	day1
ベンダムスチン	90 mg/m^2	day1,2
リツキシマブ	375 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

2コース目以降に使用

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	1-5コース目ポテリジオ	レジメンNo.	02055

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
皮膚T細胞性リンパ腫	7日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
モガムリズマブ	1 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	6コース目～ポテリジオ	レジメンNo.	02056

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
皮膚T細胞性リンパ腫	14日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
モガムリズマブ	1 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ABVD	レジメンNo.	01001

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
ホジキンリンパ腫	28日	高度

一般名	標準投与量	投与日
ダカルバジン	375 mg/m^2	day1,15
塩酸ドキソルビシン	25 mg/m^2	day1,15
硫酸ビンブラスチン	6 mg/m^2 (最大10 mg)	day1,15
ブレオマイシン	10 mg/m^2 (最大15 mg)	day1,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
アプレピタント	80 mg	day2,3,16,17

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	アドセトリス	レジメンNo.	01005

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
ホジキンリンパ腫	21日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ブレンツキシマブ ベドチン	1.8 mg/kg 最大180mg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ	レジメンNo.	01006

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
ホジキンリンパ腫	14日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	240 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	A+AVD	レジメンNo.	01007

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
ホジキンリンパ腫	28日	高度

一般名	標準投与量	投与日
ダカルバジン	375 mg/m^2	day1,15
塩酸ドキソルビシン	25 mg/m^2	day1,15
硫酸ビンブラスチン	6 mg/m^2 (最大10 mg)	day1,15
ブレンツキシマブベドチン	1.2 mg/kg	day1,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
アプレピタント	80 mg	day2,3,16,17

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ	レジメンNo.	01008

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
ホジキンリンパ腫	21日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	Kd療法(①ｺｰｽ目のみ)	レジメンNo.	39009-1

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
多発性骨髄腫	28日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
カルフィルゾミブ	20 mg/m^2	day1,2,8,9,15,16
デキサメタゾン (内服)	20 mg	day1,2,8,9,15,16,22,23

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Kd療法（②コース目以降）	レジメンNo.	39009

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
多発性骨髄腫	28日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
カルフィルゾミブ	56 mg/m^2	day1,2,8,9,15,16
デキサメタゾン (内服)	20 mg	day1,2,8,9,15,16,22,23

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	【週１回】Kd療法(①ｺｰｽ目のみ)	レジメンNo.	39016

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
多発性骨髄腫	28日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
カルフィルゾミブ	20 mg/m^2	day1
カルフィルゾミブ	70 mg/m^2	day8,15
デキサメタゾン	40 mg	day1,8,15,22

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	【週1回】Kd療法（②コース目以降）	レジメンNo.	39017

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
多発性骨髄腫	28日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
カルフィルゾミブ	70 mg/m^2	day1,8,15
デキサメタゾン	40 mg	day1,8,15,22

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

10コース目以降のDEX　Day22は省略可

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Dara-VMP療法①サイクル目	レジメンNo.	39022

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
多発性骨髄腫	42日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ダラツムマブ	16 mg/kg	day1,8,15,22,29,36
ボルテゾミブ	1.3 mg/m^2	day1,4,8,11,22,25,29,32
メルファラン（内服）	9 mg/m^2	day1-4
プレドニゾロン	60 mg/m^2	day2-4
デキサメタゾン	20 mg	day1,8,15,22,29,36

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Dara-VMP療法②～⑨サイクル目	レジメンNo.	39023

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
多発性骨髄腫	42日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ダラツムマブ	16 mg/kg	day1,22
ボルテゾミブ	1.3 mg/m^2	day1,8,22,29
メルファラン（内服）	9 mg/m^2	day1-4
プレドニゾロン	60 mg/m^2	day2-4
デキサメタゾン	20 mg	day1,22

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	IsaKd療法①サイクル目	レジメンNo.	39027

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
多発性骨髄腫	28日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
カルフィルゾミブ	20 mg/m^2	day1,2
カルフィルゾミブ	56 mg/m^2	day8,9,15,16
イサツキシマブ	10 mg/kg	day1,8,15,22
デキサメタゾン	20 mg	day1,2,8,9,15,16,22,23

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	DscKd療法①サイクル目	レジメンNo.	39028

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
多発性骨髄腫	28日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ダラツムマブ、 ボルヒアルロニダーゼ　アルファ	1800mg	day1,8,15,22
カルフィルゾミブ	20 mg/m^2	day1,2
カルフィルゾミブ	56 mg/m^2	day8,9,15,16
デキサメタゾン	20 mg	day1,2,8,9,15,16,22

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	レミトロ	レジメンNo.	02057

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
末梢性T細胞性リンパ腫 皮膚T細胞性リンパ腫	21日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
デニロイキンジフチトクス	9 μg/kg	day1-5

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Pola-R-CHP	レジメンNo.	02060

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	21日	高度

一般名	標準投与量	投与日
ポラツズマブ　ベドチン	1.8 mg/kg	day1
塩酸ドキソルビシン	50 mg/m^2	day1
シクロホスファミド	750 mg/m^2	day1
リツキシマブ	375 mg/㎡	day4
プレドニゾロン (内服)	100 mg/body	day1-5

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	IsaD療法①コース目	レジメンNo.	39030

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
多発性骨髄腫	28日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
イサツキシマブ	20 mg/kg	day1,8,15,22
デキサメタゾン(内服)	40 mg	day1,8,15,22

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	IsaKd療法②サイクル目以降	レジメンNo.	39033

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
多発性骨髄腫	28日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
カルフィルゾミブ	56 mg/m^2	day1,2,8,9,15,16
イサツキシマブ	10 mg/kg	day1,15
デキサメタゾン	20 mg	day1,2,8,9,15,16,22,23

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	エプキンリ2-3サイクル目	レジメンNo.	02066

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	28日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
エプコリタマブ	48mg/body	day1,8,15,22

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	エプキンリ4-9サイクル目	レジメンNo.	02067

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	28日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
エプコリタマブ	48mg/body	day1,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	エプキンリ10サイクル目以降	レジメンNo.	02068

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	28日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
エプコリタマブ	48mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	テセントリク	レジメンNo.	02070

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
節外性NK／T細胞リンパ腫花型	21日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
アテゾリズマブ	1200 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Blinatumomab在宅ポンプ 72hr 45kg以上	レジメンNo.	21053

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
急性リンパ性白血病	3日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ブリナツモマブ	100μg	day1-3

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

CRS予防のため、コース開始日はビーリンサイト投与前にデカドロン20mgを内服
※72hrレジメン、96hrレジメンを組み合わせて28日間投与
●地固め療法　28日間投与14日間休薬（最大3サイクルまで）
●維持療法　28日間投与56日間休薬（最大4サイクルまで）

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Blinatumomab在宅ポンプ 72hr 45kg未満	レジメンNo.	21054

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
急性リンパ性白血病	3日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ブリナツモマブ	下記参照	day1-3

★体表面積による投与量	
＞1.8㎡	100μg
1.7-1.79㎡	88.75μg
1.6-1.69㎡	83.75μg
1.5-1.59㎡	78.75μg
1.4-1.49㎡	73.75μg
1.3-1.39㎡	68.75μg
1.2-1.29㎡	63.75μg
1.1-1.19㎡	58.75μg
1.0-1.09㎡	52.5μg

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

CRS予防のため、コース開始日はビーリンサイト投与前にデカドロン20mgを内服

※72hrレジメン、96hrレジメンを組み合わせて28日間投与

●地固め療法　28日間投与14日間休薬（最大3サイクルまで）

●維持療法　28日間投与56日間休薬（最大4サイクルまで）

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Blinatumomab在宅ポンプ 96hr 45kg以上	レジメンNo.	21055

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
急性リンパ性白血病	4日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ブリナツモマブ	133.75μg	day1-4

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

CRS予防のため、コース開始日はビーリンサイト投与前にデカドロン20mgを内服
※72hrレジメン、96hrレジメンを組み合わせて28日間投与
●地固め療法　28日間投与14日間休薬（最大3サイクルまで）
●維持療法　28日間投与56日間休薬（最大4サイクルまで）

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Blinatumomab在宅ポンプ 96hr 45kg未満	レジメンNo.	21056

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
急性リンパ性白血病	4日	軽度
一般名	**標準投与量**	**投与日**
ブリナツモマブ	下記参照	day1-4

☆体表面積による投与量	投与量
＞1.8㎡	133.75μg
1.7-1.79㎡	117.5μg
1.6-1.69㎡	111.25μg
1.5-1.59㎡	105μg
1.4-1.49㎡	98.75μg
1.3-1.39㎡	91.25μg
1.2-1.29㎡	85μg
1.1-1.19㎡	77.5μg
1.0-1.09㎡	71.25μg

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

CRS予防のため、コース開始日はビーリンサイト投与前にデカドロン20mgを内服

※72hrレジメン、96hrレジメンを組み合わせて28日間投与

●地固め療法　28日間投与14日間休薬（最大3サイクルまで）

●維持療法　28日間投与56日間休薬（最大4サイクルまで）

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	モスポラ②-⑥サイクル目（1コース3週）	レジメンNo.	02073

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	21日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
モスネツズマブ	45mg	day1
ポラツズマブ　ベドチン	1.8mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

2クール目は開始1-2日前から投与後少なくとも24時間以内は約2-3L/日の水分補充を行うこと

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	モスポラ⑦⑧サイクル目（1コース3週）	レジメンNo.	02074

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非ホジキンリンパ腫	21日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
モスネツズマブ	45mg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部