がん種	番号	レジメン名称	リンク
胃癌	07001	TS-1＋Docetaxel療法（1コース3週）	シート
胃癌	07002	一外 weekly Paclitaxel療法（1コース4週）	シート
胃癌	07007	TS-1＋PTX（1コース3週）	シート
胃癌	07015	Herceptin＋Xeloda療法（1コース3週）	シート
胃癌	07017	HER＋ weekly Paclitaxel療法（1コース12週）	シート
胃癌	07018	S-1＋L-OHP（SOX）（1コース3週）	シート
胃癌	07019	XELOX（1コース3週）	シート
胃癌	07020	wPTX＋サイラムザ療法（1コース4週）	シート
胃癌	07021	サイラムザ療法（1コース2週）	シート
胃癌	07022	HER＋TS-1（1コース6週）	シート
胃癌	07024	SOX＋Her（1コース3週）	シート
胃癌	07025	m-FOLFOX6（1コース2週）	シート
胃癌	07028	オプジーボ（1コース2週）	シート
胃癌	07029	weekly nab-PTX（1コース4週）	シート
胃癌	07030	nab-PTX＋サイラムザ療法（1コース4週）	シート
胃癌	07032	SOX＋Her(bio similar)（1コース3週）	シート
胃癌	07034	エンハーツ（1コース3週）	シート
胃癌	07036	オプジーボ（1コース4週）	シート
胃癌	07037	100mgSOX＋オプジーボ（1コース3週）	シート
胃癌	07038	XELOX＋オプジーボ（1コース3週）	シート
胃癌	07039	FOLFOX6＋オプジーボ（1コース2週）	シート
食道胃接合部腺癌	07040	DOS療法	シート
食道胃接合部腺癌	07041	FLOT療法	シート
胃癌	07042 07043	HER+mFOLFOX6療法	シート
胃癌	07048	外来ビロイ+mFOLFOX6(1コース2週)	シート
胃癌	07049	外来ビロイ+CapeOX(1コース3週)	シート
胃癌	07050	Pemb+HER(初回)+XELOX	シート
胃癌	07051	Pemb+HER(2回目以降)+XELOX	シート
胃癌	07052	CPT-11＋RAM（1コース2週）	シート
胃癌（固形癌）	07053	エンハーツ	シート
胃癌	19001	CPT-11（B法）（1コース5週）	シート

胃癌	19002	Biweekly CPT-11（1コース2週）	シート
胃癌	19004	Bi-weekly DTX（1コース4週）	シート
胃癌	19010	アブラキサン（1コース3週）	シート
胃癌	19011	アジュバント TS-1＋Docetaxel（1コース3週）	シート

レジメン名	TS-1＋Docetaxel療法	レジメンNo.	07001

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
進行・再発胃癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｷﾞﾒﾗｼﾙ･ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	80mg/m^2	day1～14
ドセタキセル	40mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

1.25m^2未満：40mg/回×2 /day

1.25m^2以上,1.5m^2未満：50mg/回×2 /day

1.5m^2以上：60mg/回×2 /day

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	一外 weekly Paclitaxel療法	レジメンNo.	07002

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
進行・再発胃癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
パクリタキセル	60～80mg/m^2	day1,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	TS-1＋PTX	レジメンNo.	07007

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
進行・再発胃癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
パクリタキセル	50 mg/m^2	day1,8
ﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｷﾞﾒﾗｼﾙ･ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	80mg/m^2	day1～14

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

1.25m^{2}未満：80mg/日

1.25m^{2}以上～1.5m^{2}未満：100mg/日

1.5m^{2}以上：120mg/日

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Herceptin＋Xeloda療法	レジメンNo.	07015

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
進行・再発胃癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
カペシタビン	2000mg/m^2	day1夕～day15朝14日分
トラスツズマブ	6mg/kg（初回は8mg/kg）	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

カペシタビン

1.36 m^2 未満：2400mg/日

1.36以上 ～1.66 m^2 未満：3000mg/日

1.66以上 ～1.96 m^2 未満：3600mg/日

1.96 m^2 以上：4200mg/日

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	HER＋ weekly Paclitaxel療法	レジメンNo.	07017

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
進行・再発胃癌	84日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
パクリタキセル	80mg/m^2	day1,8,15,29,36,43,57,64,71
トラスツズマブ	6mg/kg（初回　8mg/kg）	day1,22,43,64

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	S-1＋L-OHP（SOX）	レジメンNo.	07018

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
切除不能進行・再発胃癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
オキサリプラチン	100mg/m^2	day1
ﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｷﾞﾒﾗｼﾙ･ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	80-120mg/body/day	day1夕食後-15朝食後

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

1.25m^2未満：40mg×2回/day

1.25m^2以上1.5m^2未満：50mg×2回/day

1.5m^2以上：60mg×2回/day

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	XELOX	レジメンNo.	07019

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
切除不能進行・再発胃癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
カペシタビン	1000mg/m^2×2回/日	day1-14
オキサリプラチン	130 mg/m^2	day 1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

カペシタビン

1.36 m^2 未満：2400mg/日

1.36以上 ～1.66 m^2 未満：3000mg/日

1.66以上 ～1.96 m^2 未満：3600mg/日

1.96 m^2 以上：4200mg/日

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	wPTX＋サイラムザ療法	レジメンNo.	07020

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胃癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	day1, 15
パクリタキセル	80mg/m^2	day1, 8, 15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	サイラムザ療法	レジメンNo.	07021

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胃癌	14日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	HER＋TS-1	レジメンNo.	07022

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
進行・再発胃癌	42日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブ	6mg/kg（初回 8mg/kg）	day1, 22
ﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｷﾞﾒﾗｼﾙ･ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	80mg/m^2	day1～28

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

1.25m^2未満：80mg/日

1.25m^2以上～1.5m^2未満：100mg/日

1.5m^2以上：120mg/日

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	SOX＋Her	レジメンNo.	07024

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
切除不能進行・再発胃癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブ	6mg/kg（初回 8mg/kg）	day1
オキサリプラチン	100mg/m^2	day1
ﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｷﾞﾒﾗｼﾙ･ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	80mg/m^2	day1夕食後～day15朝食後

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

1.25m^2未満：40mg×2回/day

1.25m^2以上1.5m^2未満：50mg×2回/day

1.5m^2以上：60mg×2回/day

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	m-FOLFOX6	レジメンNo.	07025

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胃癌	14日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
オキサリプラチン	85mg/m^2	day1
ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ水和物	200mg/m^2	day1
フルオロウラシル	400mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400mg/m^2	day1（46時間持続投与）

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ	レジメンNo.	07028

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胃癌	14日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	240mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	weekly nab-PTX	レジメンNo.	07029

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胃癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型	100mg/m^2	day1, 8, 15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	nab-PTX＋サイラムザ療法	レジメンNo.	07030

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胃癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	day1, 15
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型	100mg/m^2	day1, 8, 15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	SOX＋Her(bio similar)	レジメンNo.	07032

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胃癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブ	6mg/kg（初回 8mg/kg）	day1
オキサリプラチン	100mg/m^2	day1
ﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｷﾞﾒﾗｼﾙ･ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	80mg/m^2	day1夕食後～day15朝食後

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

1.25m^2未満：40mg×2回/day

1.25m^2以上1.5m^2未満：50mg×2回/day

1.5m^2以上：60mg×2回/day

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	エンハーツ	レジメンNo.	07034

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胃癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ ﾃﾞﾙｸｽﾃｶﾝ	6.4mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ	レジメンNo.	07036

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胃癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	480mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	100mgSOX＋オプジーボ	レジメンNo.	07037

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
HER2陰性胃癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	360mg/body	day1
オキサリプラチン	100mg/m^2	day1
ﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｷﾞﾒﾗｼﾙ･ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	40～60mg/回×2/day	day1夕食後-day15朝食後

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

1.25m^2未満：40mg×2回/day

1.25m^2以上1.5m^2未満：50mg×2回/day

1.5m^2以上：60mg×2回/day

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	XELOX＋オプジーボ	レジメンNo.	07038

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
HER2陰性胃癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	360mg/body	day1
オキサリプラチン	130mg/m^2	day1
カペシタビン	1000mg/m^2×2回/day	day1夕食後-day15朝食後

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

カペシタビン

1.36 m^2 未満：2400mg/日

1.36以上 ～1.66 m^2 未満：3000mg/日

1.66以上 ～1.96 m^2 未満：3600mg/日

1.96 m^2 以上：4200mg/日

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	FOLFOX6＋オプジーボ	レジメンNo.	07039

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
HER2陰性胃癌	14日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	240mg/body	day1
オキサリプラチン	85mg/m^2	day1
ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ水和物	200mg/m^2	day1
フルオロウラシル	400mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400mg/m^2	day1（46時間持続投与）

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CPT-11（B法）	レジメンNo.	19001

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胃癌	35日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
イリノテカン塩酸塩水和物	150mg/m^2	day 1, 15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Biweekly CPT-11	レジメンNo.	19002

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胃癌	14日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
イリノテカン塩酸塩水和物	150mg/m^2	day 1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Bi-weekly DTX	レジメン No.	19004

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胃癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ドセタキセル	40 mg/m^2	day 1, 15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	アブラキサン	レジメンNo.	19010

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胃癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型	260mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	アジュバント TS-1＋Docetaxel	レジメンNo.	19011

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胃癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｷﾞﾒﾗｼﾙ･ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	80mg/m^2	day1～14
ドセタキセル	40mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

1.25m^2未満：40mg/回×2 /day

1.25m^2以上,1.5m^2未満：50mg/回×2 /day

1.5m^2以上：60mg/回×2 /day

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	DOS療法	レジメンNo.	07040

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
食道胃接合部腺癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
オキサリプラチン	100mg/m^2	day1
ドセタキセル	40mg/m^2	day1
ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	80-120mg/body/day	day1-14

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

1.25m^2未満：40mg×2回/day

1.25m^2以上1.5m^2未満：50mg×2回/day

1.5m^2以上：60mg×2回/day

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	FLOT療法	レジメンNo.	07041

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
食道胃接合部腺癌	14日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
オキサリプラチン	85mg/m^2	day1
ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ水和物	200mg/m^2	day1
ドセタキセル	50mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2600mg/m^2	day1（24時間持続投与）

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	HER+mFOLFOX6	レジメンNo.	07042 07043

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胃癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブ	6mg/kg（初回 8mg/kg）	day1
オキサリプラチン	85mg/m^2	day1
ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ水和物	200mg/m^2	day1
フルオロウラシル	400mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400mg/m^2	day1（46時間持続投与）

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	外来ビロイ+mFOLFOX6	レジメンNo.	07048

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胃癌	14日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
ゾルベツキシマブ	400mg/m^2	day1
オキサリプラチン	85mg/m^2	day1
ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ水和物	200mg/m^2	day1
フルオロウラシル	400mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400mg/m^2	day1（46時間持続投与）

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

ゾルベツキシマブは初回は入院で実施。外来は2回目以降で実施。

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	外来ビロイ+CapeOX	レジメンNo.	07049

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胃癌	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
ゾルベツキシマブ	600mg/m^2	day1
オキサリプラチン	130mg/m^2	day1
カペシタビン	1000mg/m^2×2回/日	day1夕食後-15朝食後

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

ゾルベツキシマブは初回は入院で実施。外来は2回目以降で実施。

カペシタビン

1.36 m^2 未満：2400mg/日

1.36以上 ～1.66 m^2 未満：3000mg/日

1.66以上 ～1.96 m^2 未満：3600mg/日

1.96 m^2 以上：4200mg/日

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Pemb+HER(初回)+XELOX(1コース3週)	レジメンNo.	07050

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
切除不能胃癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1
トラスツズマブ	8mg/kg	day1
オキサリプラチン	130mg/m^2	day1
カペシタビン	1000mg/m^2×2回/日	day1夕食後-15朝食後

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

カペシタビン

1.36 m^2 未満：2400mg/日

1.36以上 ～1.66 m^2 未満：3000mg/日

1.66以上 ～1.96 m^2 未満：3600mg/日

1.96 m^2 以上：4200mg/日

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Pemb+HER(2回目以降)+XELOX(1コース3週)	レジメンNo.	07051

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
切除不能胃癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1
トラスツズマブ	6mg/kg	day1
オキサリプラチン	130mg/m^2	day1
カペシタビン	1000mg/m^2×2回/日	day1夕食後-15朝食後

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

カペシタビン

1.36 m^2 未満：2400mg/日

1.36以上 ～1.66 m^2 未満：3000mg/日

1.66以上 ～1.96 m^2 未満：3600mg/日

1.96 m^2 以上：4200mg/日

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CPT-11＋RAM（1コース2週）	レジメンNo.	07052

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胃癌	14日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	day1
イリノテカン	150mg/㎡	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	エンハーツ	レジメンNo.	07053

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胃癌(固形癌)	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブ デルクステカン	6.4mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部