がん種	番号	レジメン名称	リンク
肝臓癌	55002	【診】外来　天野　肝動注（1コース1週）	シート
肝臓癌	55004	サイラムザ療法（1コース2週）	シート
肝臓癌	55005	Bev＋テセントリク（1コース3週）	シート
肝臓癌	55006	肝動注　Weekly High Dose 5-FU	シート
肝臓癌	55008	外来　肝動注　5-FU＋CDDP（1コース1週）	シート
肝臓癌	55009	5-FU動注＋GEM全身（1コース4週）	シート
肝臓癌	55010	5-FU動注＋GEM全身（1コース3週）	シート
肝臓癌	55011	肝動注　5-FU動注＋CPT-11全身投与	シート
肝臓癌	55012	イミフィンジ(1コース4週)	シート
肝臓癌	55013	【初回】イミフィンジ＋イジュド（1コース4週）	シート
肝臓癌	55014	【2回目以降】イミフィンジ＋イジュド（1コース4週）	シート
肝臓癌	55015	【4コース目まで】オプジーボ・ヤーボイ(1コース3週)	シート
肝臓癌	55016	オプジーボ維持療法(1コース4週)	シート
肝臓癌	55017	オプジーボ維持療法(1コース2週)	シート
手術不能例 胆道癌	14001	GEM(1コース4週)	シート
手術不能 胆道癌	14002	GEM+S-1併用療法（1コース4週）	シート
胆道癌	14003	GC（1コース3週）	シート
胆道癌	14004	GC（1コース2週）	シート
手術不能例 胆道癌	14005	GEM(1コース3週)	シート
胆道癌	14007	GCS療法（1コース2週）	シート
胆のう癌神経内分泌腫瘍	14008	CDDP＋CPT-11（1コース4週）	シート
胆のう神経内分泌腫瘍	14009	CDDP+VP-16(1ｺｰｽ3週)	シート
胆道癌	14011	Biweekly　GEM 療法（1コース4週）	シート
胆道癌	14012	GEM+S-1併用療法(1コース3週)	シート
胆道癌	14013	GC+イミフィンジ(1ｺｰｽ3週)	シート
胆道癌	14014	イミフィンジ維持療法(1コース4週)	シート
胆道癌	14015	GC+キイトルーダ(1コース3週)	シート
胆道癌	14016	GEM+キイトルーダ(1コース3週)	シート

レジメン名	【診】外来　天野　肝動注	レジメンNo.	55002

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
肝臓癌	7日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
シスプラチン	10mg/body	day1
フルオロウラシル	750mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	サイラムザ療法	レジメンNo.	55004

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
肝癌	14日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Bev＋テセントリク	レジメンNo.	55005

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
肝細胞癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1
ベバシズマブ	15mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	肝動注　Weekly High Dose 5-FU	レジメンNo.	55006

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌肝転移	7日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
フルオロウラシル	1000mg/m^2	day 1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	外来　肝動注　5-FU＋CDDP	レジメンNo.	55008

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
転移性肝癌	7日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
シスプラチン	10mg/body	day1
フルオロウラシル	750mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	5-FU動注＋GEM全身（1コース4週）	レジメンNo.	55009

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
膵癌・胆道癌肝転移	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
フルオロウラシル	1000mg/m^2	day1,8,15
ゲムシタビン	1000mg/m^2	day1,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	5-FU動注＋GEM全身（1コース3週）	レジメンNo.	55010

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
膵癌・胆道癌肝転移	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
フルオロウラシル	1000mg/m^2	day1,8
ゲムシタビン	1000mg/m^2	day1,8

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	肝動注　5-FU動注＋CPT-11全身投与	レジメンNo.	55011

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌肝転移	28日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
フルオロウラシル	1000mg/m^2	day1,8,15
イリノテカン	150mg/m^2	day1,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

	イミフィンジ	レジメンNo.	55012

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
肝癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
デュルバルマブ	1500mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

	【初回のみ】イミフィンジ＋イジュド	レジメンNo.	55013

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
肝癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
デュルバルマブ	1500mg/body	day1
トレメリムマブ	300mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

	【2コース目以降】イミフィンジ+イジュド	レジメンNo.	55014

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
肝癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
デュルバルマブ	1500mg/body	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	GEM(1コース4週)	レジメンNo.	14001

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
手術不能例 胆道癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	GEM+S-1併用療法（1コース4週）	レジメンNo.	14002

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
手術不能 胆道癌	28日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ゲムシタビン	1000mg/m2	day 1,15
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	下記に準ず	day 1～14

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

1.25㎡未満：40mg/回×2/日

1.25～1．5㎡未満：50mg/回×2/日

1．5㎡以上：60mg/回×2/日

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	GC（1コース3週）	レジメンNo.	14003

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胆道癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
シスプラチン	25mg/m2	day 1,8
ゲムシタビン	1000mg/m2	day 1,8

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	GC（1コース2週）	レジメンNo.	14004

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胆道癌	14日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
シスプラチン	25mg/m2	day 1
ゲムシタビン	1000mg/m2	day 1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	GEM(1コース3週)	レジメンNo.	14005

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
手術不能例 胆道癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	GCS療法（１コース2週）	レジメンNo.	14007

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胆道癌	14日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ゲムシタビン	1000mg/m2	day1
シスプラチン	25mg/m2	day1
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	下記に準ず	day 1～7

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

S-1投与量→減量した場合

1.25㎡未満：80mg/日→60mg/日

1.25～1.5㎡未満：100mg/日→80mg/日

1.5㎡以上：120mg/日→100mg/日

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CDDP＋CPT-11（1コース4週）	レジメンNo.	14008

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胆のう癌神経内分泌腫瘍	28日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
シスプラチン	60mg/m2	day1
イリノテカン	60mg/m2	day1,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
デキサメタゾン	8mg/day	day2,3

特記事項

CPT-11のday15をSkipした場合は3週毎

Day1は2L、Day2,3は1L飲水を行うこと。

Day2、3は飲水などにより尿量1000mL以上確保する。

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CDDP+VP-16(1ｺｰｽ3週)	レジメンNo.	14009

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胆のう神経内分泌腫瘍	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
シスプラチン	80mg/m2	day1
エトポシド	100mg/m2	day1,2,3

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
デキサメタゾン	8mg/day	day2,3

特記事項

Day１は2L,Day2,3は１L飲水を行うこと。

Day2,3は飲水などにより尿量1000mL以上確保する。

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Biweekly　GEM 療法（1コース4週）	レジメン No.	14011

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胆道癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	GEM+S-1併用療法(1コース3週)	レジメンNo.	14012

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胆道癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	下記に準ず	day 1～14

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

1．２５㎡未満　　：60mg／日

1．２５～１．５㎡未満　：80mg／日

1．５㎡以上　　：100mg／日

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	GC+イミフィンジ（1コース3週）	レジメンNo.	14013

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胆道癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
シスプラチン	25mg/m2	day 1,8
ゲムシタビン	1000mg/m2	day 1,8
デュルバルマブ	1500mg/body	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	イミフィンジ維持療法	レジメンNo.	14014

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胆道癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
デュルバルマブ	1500mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	GC+キイトルーダ (1 コース 3 週)	レジメン No.	14015

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胆道癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
シスプラチン	25mg/m2	day 1,8
ゲムシタビン	1000mg/m2	day 1,8
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	GEM+キイトルーダ(１コース３週)	レジメンNo.	14016

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胆道癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ゲムシタビン	1000mg/m2	day 1,8
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	【4コース目まで】オプジーボ・ヤーボイ	レジメンNo.	55015

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
肝細胞癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	80mg/body	day1
イピリムマブ	3mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ維持療法(1コース4週)	レジメンNo.	55016

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
肝細胞癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	480mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ維持療法(1コース2週)	レジメンNo.	55017

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
肝細胞癌	14日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	240mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部