がん種	番号	レジメン名称	リンク
乳癌	11001	AC	シート
乳癌	11004-1	tri-weekly(Docetaxel+HER)	シート
乳癌	11004	2回目以降用tri-weekly(Docetaxel+HER)	シート
乳癌	11006	FEC75	シート
乳癌	11007	FEC100	シート
乳癌	11009	tri-weekly Docetaxel	シート
乳癌	11012	weekly Paclitaxel	シート
乳癌	11014	ナベルビン	シート
乳癌	11015	weekly Paclitaxel NAC/adj	シート
乳癌	11016-1	【初回】ナベルビン+HER	シート
乳癌	11016	ナベルビン+HER	シート
乳癌	11018-1	【初回】w-Paclitaxel+HER(NAC)	シート
乳癌	11018	w-Paclitaxel+HER(NAC)	シート
乳癌	11019	tri-weekly Docetaxel NAC/adj	シート
乳癌	11022-1	8mg/kg tri-weekly HER	シート
乳癌	11022	tri-weekly HER	シート
乳癌	11024	Docetaxel 100 NAC/adj	シート
乳癌	11025	TC75	シート
乳癌	11026-1	【初回】TS-1+HER	シート
乳癌	11026	TS-1+HER	シート
乳癌	11027	GEM(2投1休)	シート
乳癌	11028-1	【初回】GEM+HER	シート
乳癌	11028	GEM+HER	シート
乳癌	11031	アブラキサン	シート
乳癌	11032-1	【初回】Abraxane+HER	シート
乳癌	11032	Abraxane+HER	シート
乳癌	11035	ハラヴェン	シート
乳癌	11036-1	【初回】ハラヴェン+HER	シート
乳癌	11036	ハラヴェン+HER	シート
乳癌	11037	w-Paclitaxel+AVASTIN	シート
乳癌	11042-1	【初回】DOC+HER NAC/adj	シート

乳癌	11042	DOC+HER NAC/adj	シート
乳癌	11043-1	初回用DOC+既HER+PER	シート
乳癌	11043-2	導入用DOC+初HER+初PER	シート
乳癌	11043	2回目以降DOC+HER+PER	シート
乳癌	11044-1	初回用HER+PER	シート
乳癌	11044	2回目以降HER+PER	シート
乳癌	11047	カドサイラ	シート
乳癌	11048-1	初回ハラヴェン+PER+HER	シート
乳癌	11048	2回目以降ハラヴェン+HER+PER	シート
乳癌	11049-1	初回CBDCA+PTX+HER	シート
乳癌	11049	2回目以降CBDCA+PTX+HER	シート
乳癌	11050	ハラヴェン+S-1	シート
乳癌	11052	ddAC	シート
乳癌	11053	ddPTX	シート
乳癌	11054	初回EMERALD DOC+HER+PER	シート
乳癌	11055	初回w-Paclitaxel+HER+PER	シート
乳癌	11056	初回一括版w-Paclitaxel+HER+PER	シート
乳癌	11057	2回目以降w-Paclitaxel+HER+PER	シート
乳癌	11058	導入用nab-PTX+初HER+初PER	シート
乳癌	11059	2回目以降nab-PTX+HER+PER	シート
乳癌	11060	Abraxane+テセントリク	シート
乳癌	11061	エンハーツ	シート
乳癌	11062 11063	Cape+HER	シート
乳癌	11064	キイトルーダ+GEM+CBDCA	シート
乳癌	11065	(3週)キイトルーダ+wPTX	シート
乳癌	11066	(6週)キイトルーダ+wPTX	シート
乳癌	11067	(3週)キイトルーダ+nab-PTX	シート
乳癌	11068	(6週)キイトルーダ+nab-PTX	シート
乳癌	11069	CBDCA+PTX+ペンブロリズマブ	シート
乳癌	11070	ペンブロリズマブ(1ｺｰｽ3週)+AC	シート
乳癌	11071	ペンブロリズマブ(1ｺｰｽ3週)	シート
乳癌	11072	ペンブロリズマブ(1ｺｰｽ6週)	シート

乳癌	11073	(初回)DTX+CBDCA+PER+HER	シート
乳癌	11074	(2回目以降)DTX+CBDCA+PER+HER	シート
乳癌	11075	IRIS(ｺｰｽ3週)	シート
乳癌	11076	初回DOC+フェスゴ(1コース3週)	シート
乳癌	11077	2回目以降DOC+フェスゴ(1コース3週)	シート
乳癌	11078	初回フェスゴ単剤(1コース3週)	シート
乳癌	11079	2回目以降フェスゴ単剤(1コース3週)	シート
乳癌	11080	トロデルビ(1コース3週)／乳癌	シート
乳癌	11081	【初回】ハラヴェン+フェスゴ（1コース3週）／乳癌	シート
乳癌	11082	【2回目以降】ハラヴェン+フェスゴ（1コース3週）／乳	シート
乳癌	11083	ダトロウェイ（1コース3週）/乳癌	シート
乳癌	11084	【初回】w-Paclitaxel+フェスゴ（1コース3週）/乳癌	シート
乳癌	11085	【2回目以降】w-Paclitaxel+フェスゴ（1コース3週）/乳	シート
乳癌	11086	【初回】ツカイザ＋Cape+HER(1コース3週)/乳癌	シート
乳癌	11087	【2回目以降 】ツカイザ＋Cape+HER(1コース3週)/乳	シート

レジメン名	CBDCA+PTX+ペムブロリズマブ(1コース3週)	レジメンNo.	11069

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1
パクリタキセル	80 mg/m^2	day1、8、15
カルボプラチン	AUC5	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ペムブロリズマブ(1コース3週)+AC	レジメンNo.	11070

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1
シクロホスファミド	600 mg/m^2	day1
ドキソルビシン	60 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
デキサメタゾン	4 mg×2回/日	day2-4

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ペムブロリズマブ(1コース3週)	レジメンNo.	11071

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	（2回目以降）DTX+CBDCA+PER+HER	レジメンNo.	11074

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブ	6 mg/kg	day1
ペルツズマブ	420 mg/body	day1
ドセタキセル	75 mg/m^2	day1
カルボプラチン	AUC=6	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	（初回）DTX+CBDCA+PER+HER	レジメンNo.	11073

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブ	8 mg/kg	day1
ペルツズマブ	840 mg/body	day2
ドセタキセル	75 mg/m^2	day2
カルボプラチン	AUC=6	day2

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ペムブロリズマブ(1コース6週)	レジメンNo.	11072

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	42日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	400 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	(6週)キイトルーダ+nab-PTX(1コース12週)	レジメンNo.	11068

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	84日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	400 mg/body	day1,43
パクリタキセル アルブミン懸濁型	100 mg/㎡	day1,8,15,29,36,43, 57,64,71

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	(3週)キイトルーダ+nab-PTX(1コース12週)	レジメンNo.	11067

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	84日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1,22,43,64
パクリタキセル アルブミン懸濁型	100 mg/㎡	day1,8,15,29,36,43, 57,64,71

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	(6週)キイトルーダ+wPTX(1コース12週)	レジメンNo.	11066

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	84日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	400 mg/body	day1,43
パクリタキセル	90 mg/㎡	day1,8,15,29,36,43,57,64,71

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	(3週)キイトルーダ+wPTX(1コース12週)	レジメンNo.	11065

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	84日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1,22,43,64
パクリタキセル	90 mg/㎡	day1,8,15,29,36,43,57,64,71

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ+GEM+CBDCA(1コース3週)	レジメンNo.	11064

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1
ゲムシタビン	1000 mg/㎡	day1,8
カルボプラチン	AUC=2	day1,8

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Cape+HER(1コース3週)	レジメンNo.	11062 11063

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブ	（初回）8mg/kg （2回目以降）6mg/kg	day1
カペシタビン	2500mg/㎡	day1-14

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

カペシタビン
1.33 m2 未満：3000mg/日
1.33 ～1.57 m2 未満：3600mg/日
1.57 ～1.81 m2 未満：4200mg/日
1.81 m2 未満：4800mg/日

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	エンハーツ（1コース3週）	レジメンNo.	11061

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブデルクステカン	5.4mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Abraxane+テセントリク	レジメンNo.	11060

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
トリプルネガティブ乳癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
パクリタキセル アルブミン懸濁型	100 mg/m^2	day1,8,15
アテゾリズマブ	840 mg/body	day1,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	2回目以降nab-PTX+HER+PER	レジメンNo.	11059

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペルツズマブ	420 mg/body	day1
トラスツズマブ	6 mg/kg	day1
パクリタキセル アルブミン懸濁型	260 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	導入用nab-PTX+初HER+初PER	レジメンNo.	11058

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペルツズマブ	840 mg/body	day2
トラスツズマブ	8 mg/kg	day1
パクリタキセル アルブミン懸濁型	260 mg/m^2	day2

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	2回目以降w-Paclitaxel+HER+PER	レジメンNo.	11057

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペルツズマブ	420 mg/body	day1
トラスツズマブ	6 mg/kg	day1
パクリタキセル	80 mg/m^2	day1,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	初回一括版w-Paclitaxel+HER+PER	レジメンNo.	11056

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペルツズマブ	840 mg/body	day1
トラスツズマブ	8 mg/kg	day1
パクリタキセル	80 mg/m^2	day1,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	初回w-Paclitaxel+HER+PER	レジメンNo.	11055

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペルツズマブ	840 mg/body	day2
トラスツズマブ	8 mg/kg	day1
パクリタキセル	80 mg/m^2	day2,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	初回EMERALD　DOC+HER+PER	レジメンNo.	11054

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペルツズマブ	840 mg/body	day1
トラスツズマブ	8 mg/kg	day1
ドセタキセル	75 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ddPTX	レジメンNo.	11053

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	14日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
パクリタキセル	175 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ddAC	レジメンNo.	11052

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	14日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
シクロホスファミド	600 mg/m^2	day1
ドキソルビシン	60 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
デキサメタゾン	4 mg×2回/日	day2-4

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ハラヴェン+S-1	レジメンNo.	11050

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
エリブリン	1.4 mg/m^2	day1,8
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	特記事項参照	day1-14

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

体表面積1.25m^2 未満：25 mg/回×2回/日

体表面積1.25～1.5m^2 未満：40 mg/回×2回/日

体表面積1.5m^2以上：50 mg/回×2回/日

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	2回目以降CBDCA+PTX+HER	レジメンNo.	11049

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブ	6 mg/kg	day1
パクリタキセル	175 mg/m^2	day1
カルボプラチン	AUC6	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	初回CBDCA+PTX+HER	レジメンNo.	11049-1

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブ	8 mg/kg	day1
パクリタキセル	175 mg/m^2	day2
カルボプラチン	AUC6	day2

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	2回目以降ハラヴェン+PER+HER	レジメンNo.	11048

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペルツズマブ	420 mg/body	day1
トラスツズマブ	6 mg/kg	day1
エリブリン	1.4 mg/m^2	day1,8

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	初回ハラヴェン+PER+HER	レジメンNo.	11048-1

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペルツズマブ	840 mg/body	day1
トラスツズマブ	8 mg/kg	day1
エリブリン	1.4 mg/m^2	day1,8

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	カドサイラ	レジメンNo.	11047

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブエムタンシン	3.6 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	2回目以降HER+PER	レジメンNo.	11044

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペルツズマブ	420 mg/body	day1
トラスツズマブ	6 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	初回用HER+PER	レジメンNo.	11044-1

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペルツズマブ	840 mg/body	day1
トラスツズマブ	8 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	導入用DOC+初HER+初PER	レジメンNo.	11043-2

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペルツズマブ	840 mg/body	day2
トラスツズマブ	8 mg/kg	day1
ドセタキセル	75 mg/m^2	day2

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	初回用DOC+既HER+PER	レジメンNo.	11043-1

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペルツズマブ	840 mg/body	day1
トラスツズマブ	8 mg/kg	day1
ドセタキセル	75 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	2回目以降DOC+HER+PER	レジメンNo.	11043

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペルツズマブ	420 mg/body	day1
トラスツズマブ	6 mg/kg	day1
ドセタキセル	75 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	DOC+HER NAC/adj	レジメンNo.	11042

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ドセタキセル	75 mg/m^2	day1
トラスツズマブ	6 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	【初回】DOC+HER NAC/adj	レジメンNo.	11042-1

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ドセタキセル	75 mg/m^2	day1
トラスツズマブ	8 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	w-Paxlitaxel+AVASTIN	レジメンNo.	11037

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
パクリタキセル	90 mg/m^2	day1,8,15
ベバシズマブ	10 mg/kg	day1,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ハラヴェン+HER	レジメンNo.	11036

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
エリブリン	1.4 mg/m^2	day1,8
トラスツズマブ	6 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	【初回】ハラヴェン+HER	レジメンNo.	11036-1

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
エリブリン	1.4 mg/m^2	day1,8
トラスツズマブ	8 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ハラヴェン	レジメンNo.	11035

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
エリブリン	1.4 mg/m^2	day1,8

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Abraxane+HER	レジメンNo.	11032

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
パクリタキセルアルブミン懸濁型	260 mg/m^2	day1
トラスツズマブ	6 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	【初回】Abraxane+HER	レジメンNo.	11032-1

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
パクリタキセル アルブミン懸濁型	260 mg/m^2	day1
トラスツズマブ	8 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	アブラキサン	レジメンNo.	11031

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
パクリタキセル アルブミン懸濁型	260 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	GEM+HER	レジメンNo.	11028

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ゲムシタビン	1250 mg/m^2	day1,8
トラスツズマブ	6 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	【初回】GEM+HER	レジメンNo.	11028-1

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ゲムシタビン	1250 mg/m^2	day1,8
トラスツズマブ	8 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	GEM（2投1休）	レジメンNo.	11027

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ゲムシタビン	1250 mg/m^2	day1,8

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	TS-1+HER	レジメンNo.	11026

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	42日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブ	6 mg/kg	day1,22
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	特記事項参照	day1-28

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

体表面積1.25m^2未満：40 mg/回×2回/日

体表面積1.25～1.5m^2 未満：50 mg/回×2回/日

体表面積1.5m^2以上：60 mg/回×2回/日

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	【初回】TS-1+HER	レジメンNo.	11026-1

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	42日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブ	8 mg/kg	day1
トラスツズマブ	6 mg/kg	day22
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	特記事項参照	day1-28

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

体表面積1.25m^2未満：40 mg/回×2回/日

体表面積1.25～1.5m^2未満：50 mg/回×2回/日

体表面積1.5m^2以上：60 mg/回×2回/日

レジメン名	TC75	レジメンNo.	11025

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
シクロホスファミド	600 mg/m^2	day1
ドセタキセル	75 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Docetaxel 100 NAC/adj	レジメンNo.	11024

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ドセタキセル	100 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	tri-weekly HER	レジメンNo.	11022

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブ	6 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	8mg/kg tri-weekly HER	レジメンNo.	11022-1

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブ	8 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	tri-weekly Docetaxel NAC/adj	レジメンNo.	11019

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ドセタキセル	70 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	w-Paclitaxel+HER(NAC)	レジメンNo.	11018

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	7日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
パクリタキセル	80 mg/m^2	day1
トラスツズマブ	2 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	【初回】w-Paclitaxel+HER(NAC)	レジメンNo.	11018-1

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	7日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
パクリタキセル	80 mg/m^2	day2
トラスツズマブ	4 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ナベルビン+HER	レジメンNo.	11016

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ビノレルビン	25 mg/m^2	day1,8
トラスツズマブ	6 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	【初回】ナベルビン+HER	レジメンNo.	11016-1

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ビノレルビン	25 mg/m^2	day1,8
トラスツズマブ	8 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	weekly Paclitaxel NAC/adj	レジメンNo.	11015

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	7日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
パクリタキセル	80 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ナベルビン	レジメンNo.	11014

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ビノレルビン	25 mg/m^2	day1,8

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	weekly Paclitaxel	レジメンNo.	11012

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
パクリタキセル	80 mg/m^2	day1,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	tri-weekly Docetaxel	レジメンNo.	11009

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ドセタキセル	60 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	FEC100	レジメンNo.	11007

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
シクロホスファミド	500 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	500 mg/m^2	day1
エピルビシン	100 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
デキサメタゾン	4 mg×2回/日	day2-4

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	FEC75	レジメンNo.	11006

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
シクロホスファミド	500 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	500 mg/m^2	day1
エピルビシン	75 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
デキサメタゾン	4 mg×2回/日	day2-4

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	2回目以降用tri-weekly(Docetaxel+HER)	レジメンNo.	11004

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ドセタキセル	60 mg/m^2	day1
トラスツズマブ	6 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	tri-weekly(Docetaxel+HER)	レジメンNo.	11004-1

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ドセタキセル	60 mg/m^2	day1
トラスツズマブ	8 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	AC	レジメンNo.	11001

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
シクロホスファミド	600 mg/m^2	day1
ドキソルビシン	60 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
デキサメタゾン	4 mg×2回/日	day2-4

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	IRIS	レジメンNo.	11075

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
イリノテカン	80 mg/m^2	day1, 8
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80 mg/m^2	day1-14

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

オテラシルカリウム、ギメラシル、テガフール

1.25 m^2 未満：40mg/回　1日2回

1.25 m^2以上 ～1.5 m^2 未満：50mg/回　1日2回

1.5 m^2以上：60mg/回　1日2回

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	初回DOC+フェスゴ	レジメンNo.	11076

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブ、ペルツズマブ、ボルヒアルロニダーゼ　アルファ	トラスツズマブ：600mg ペルツズマブ：1200mg	day1
ドセタキセル	75 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	2回目以降DOC+フェスゴ	レジメンNo.	11077

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブ、ペルツズマブ、ボルヒアルロニダーゼ　アルファ	トラスツズマブ：600mg ペルツズマブ：600mg	day1
ドセタキセル	75 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	初回フェスゴ単剤	レジメンNo.	11078

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブ、ペルツズマブ、 ボルヒアルロニダーゼ　アルファ	トラスツズマブ：600mg ペルツズマブ：1200mg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	２回目以降フェスゴ単剤	レジメンNo.	11079

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブ、ペルツズマブ、 ボルヒアルロニダーゼ　アルファ	トラスツズマブ：600mg ペルツズマブ：600mg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	トロデルビ	レジメンNo.	11080

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
サシツズマブ　ゴビテカン	10mg/kg	day1,8

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	初回ハラヴェン＋フェスゴ	レジメンNo.	11081

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
エリブリン	1.4 mg/m^2	day1,8
トラスツズマブ、ペルツズマブ、ボルヒアルロニダーゼ　アルファ	トラスツズマブ：600mg ペルツズマブ：1200mg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	2回目以降ハラヴェン＋フェスゴ	レジメンNo.	11082

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
エリブリン	1.4 mg/m^2	day1,8
トラスツズマブ、ペルツズマブ、ボルヒアルロニダーゼ　アルファ	トラスツズマブ：600mg ペルツズマブ：600mg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ダトロウェイ（1コース3週）	レジメンNo.	11083

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
ダトポタマブ デルクステカン	6mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	2回目以降w-Paclitaxel+フェスゴ	レジメンNo.	11085

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブ、ペルツズマブ、ボルヒアルロニダーゼ　アルファ	トラスツズマブ：600mg ペルツズマブ：600mg	day1
パクリタキセル	80 mg/m^2	day1,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	初回w-Paclitaxel+フェスゴ	レジメンNo.	11084

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブ、ペルツズマブ、ボルヒアルロニダーゼ　アルファ	トラスツズマブ：600mg ペルツズマブ：1200mg	day1
パクリタキセル	80 mg/m^2	day1,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	【初回】ツカイザ＋Cape+HER(1コース3週)	レジメンNo.	11086

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブ	8mg/kg	day1
カペシタビン	特記事項参照	day1-14
ツカチニブ　エタノール付加物	600mg/body	day1-21

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

カペシタビン
1.36 ㎡未満：1200mg/回　1日2回
1.36 ㎡以上 ～1.66 ㎡ 未満：1500mg/回　1日2回
1.66 ㎡以上 ～1.96 ㎡ 未満：1800mg/回　1日2回
1.96 ㎡以上：2100mg/回　1日2回

レジメン名	【2回目以降】ツカイザ＋Cape+HER(1コース3週)	レジメンNo.	11087

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
乳癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブ	6mg/kg	day1
カペシタビン	特記事項参照	day1-14
ツカチニブ　エタノール付加物	600mg/body	day1-21

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

カペシタビン
1.36 ㎡未満：1200mg/回　1日2回
1.36 ㎡以上 ～1.66 ㎡未満：1500mg/回　1日2回
1.66 ㎡以上 ～1.96 ㎡ 未満：1800mg/回　1日2回
1.96㎡以上：2100mg/回　1日2回