がん種	番号	レジメン名称	リンク
子宮体癌	12001 12007	CBDCA＋PTX(1コース3週)	シート
子宮体癌	12003	DTX（1コース3週）	シート
子宮体癌	12005	DXR（1コース3週）	シート
子宮体癌	12008	キイトルーダ200mg＋レンビマ（1コース3週）	シート
子宮体癌	12009	キイトルーダ400mg＋レンビマ（1コース6週）	シート
子宮体癌	12011	CBDCA＋PTX＋Pembrolizumab（1コース3週）	シート
子宮体癌	12012	DUR維持療法（1コース4週）	シート
子宮体癌	12013	DUR+Olaparib維持療法(1コース4週）	シート
子宮体癌	12014	CBDCA+DTX+DUR(1コース3週）	シート
子宮体癌	12015	Pemb維持療法（1コース3週）	シート
子宮体癌	12016	Pemb維持療法（1コース6週）	シート
子宮頸癌	26007	CPT-11（1コース4週）	シート
子宮頸癌	26009	CDGP＋CPT-11（1コース4週）	シート
子宮頸癌	26010	PTX（1コース4週）	シート
子宮頸癌	26012 26017	CBDCA＋PTX(1コース3週）	シート
子宮頸癌	26014 26018	CBDCA+PTX＋AVASTIN(1ｺｰｽ3週）	シート
子宮頸癌	26016	AVASTIN（1コース3週）	シート
子宮頸癌	26020 26021	dose-dense PTX＋CBDCA（1コース3週）	シート
子宮頸癌	26022	dose-dense PTX＋CBDCA＋Bev	シート
子宮頸癌	26023	CBDCA＋PTX＋Pembrolizumab（1コース3週）	シート
子宮頸癌	26024	CBDCA＋PTX＋Bev＋Pembrolizumab（1コース3週）	シート
子宮頸癌	26027	Pembrolizumab（1コース3週）	シート
子宮頸癌	26028	【維持療法】Pembrolizumab+Bev（1コース3週）	シート
子宮頸癌	26029	Cemiplimab（1コース3週）	シート
子宮頸癌	26031	Pembrolizumab（1コース6週）	シート
卵巣癌	13001 13024	CBDCA＋PTX(1コース3週）	シート
卵巣癌	13002	CBDCA＋DTX(1コース3週）	シート
卵巣癌	13004	weekly CBDCA＋PTX(1コース4週）	シート
卵巣癌	13005	PTX（1コース4週12コース）	シート
卵巣癌	13009	CPT-11:A法（1コース4週）	シート
卵巣癌	13011	CDGP＋DTX（1コース3週）	シート

卵巣癌	13012	Doxil（1コース4週）	シート
卵巣癌	13014	GEM 療法（1コース4週）	シート
卵巣癌	13015 13025	CBDCA+PTX+AVASTIN（1コース3週）	シート
卵巣癌	13016	AVASTIN（1コース3週）	シート
卵巣癌	13017	NGT（1コース3週）	シート
卵巣癌	13018	CBDCA＋DTX+AVASTIN(1コース3週）	シート
卵巣癌	13020	GEM＋AVASTIN（1コース4週）	シート
卵巣癌	13021 13022	Doxil＋AVASTIN（1コース4週）	シート
卵巣癌	13026	PTX＋Bev(1ｺｰｽ3週）	シート
卵巣癌	13027	dose-dense PTX＋CBDCA（1コース3週）	シート
卵巣癌	13028	AVASTIN+olaparib（1コース3週）	シート

レジメン名	CBDCA＋PTX(1コース3週)	レジメンNo.	12001 12007

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮体癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=6	day1
パクリタキセル	175mg/㎡	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	DTX（1コース3週）	レジメンNo.	12003

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮体癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ドセタキセル	70mg/㎡	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	DXR（1コース3週）	レジメンNo.	12005

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮体癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ドキソルビシン	60mg/㎡	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ200mg＋レンビマ（1コース3週）	レジメンNo.	12008

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮体癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1
レンバチニブメシル酸塩	20mg/body	day1-day21

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ400mg＋レンビマ（1コース6週）	レジメンNo.	12009

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮体癌	42日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	400mg/body	day1
レンバチニブメシル酸塩	20mg/body	day1-day42

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CPT-11（1コース4週）	レジメンNo.	26007

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮頸癌	28日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
イリノテカン	100mg/㎡	day1,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CDGP＋CPT-11（1コース4週）	レジメンNo.	26009

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮頸癌	28日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ネダプラチン	80mg/㎡	day1
イリノテカン	60mg/㎡	day1,8

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	PTX（1コース4週）	レジメンNo.	26010

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮頸癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
パクリタキセル	175mg/㎡	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA＋PTX(1コース3週)	レジメンNo.	26012 26017

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮頸癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=5	day1
パクリタキセル	175mg/㎡	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA+PTX＋AVASTIN(1ｺｰｽ3週)	レジメンNo.	26014 26018

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮頸癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=5	day1
パクリタキセル	175mg/㎡	day1
ベバシズマブ	15mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	AVASTIN（1コース3週）	レジメンNo.	26016

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮頸癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ベバシズマブ	15mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	dose-dense PTX＋CBDCA（1コース3週）	レジメンNo.	26020 26021

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮頸癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=5	day1
パクリタキセル	80mg/㎡	day1,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	dose-dense PTX＋CBDCA＋Bev	レジメンNo.	26022

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮頸癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=5	day1
パクリタキセル	80mg/㎡	day1,8,15
ベバシズマブ	15mg/kg	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA＋PTX＋Pembrolizumab（1コース3週）	レジメンNo.	26023

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮頸癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	day 1
カルボプラチン	AUC＝5	day1
パクリタキセル	175mg/m^2	day 1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA＋PTX＋Bev＋Pembrolizumab（1コース3週）	レジメンNo.	26024

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮頸癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	day 1
カルボプラチン	AUC＝5	day 1
パクリタキセル	175mg/m^2	day 1
ベバシズマブ	15mg/kg	day 1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	CBDCA＋PTX(1コース3週)	レジメンNo.	13001 13024

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
卵巣癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=6	day1
パクリタキセル	175mg/㎡	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	CBDCA＋DTX(1コース3週)	レジメンNo.	13002

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
卵巣癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=5	day1
ドセタキセル	70mg/㎡	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	weekly CBDCA＋PTX(1コース4週)	レジメンNo.	13004

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
卵巣癌	28日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=2	day1,8,15
パクリタキセル	70mg/㎡	day1,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	PTX（1コース4週12コース）	レジメンNo.	13005

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
卵巣癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
パクリタキセル	175mg/㎡	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CPT-11:A法（1コース4週）	レジメンNo.	13009

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
卵巣癌	28日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
イリノテカン	100mg/㎡	day1,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CDGP＋DTX（1コース3週）	レジメンNo.	13011

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
卵巣癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ネダプラチン	80mg/㎡	day1
ドセタキセル	60mg/㎡	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Doxil（1コース4週）	レジメンNo.	13012

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
卵巣癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ドキソルビシン塩酸塩リポソーム	50mg/㎡	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	GEM 療法（1コース4週）	レジメンNo.	13014

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
卵巣癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA+PTX+AVASTIN（1コース3週）	レジメンNo.	13015 13025

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
卵巣癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=6	day1
パクリタキセル	175mg/㎡	day1
ベバシズマブ	15mg/kg	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	AVASTIN（1コース3週）	レジメンNo.	13016

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
卵巣癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ベバシズマブ	15mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	NGT（1コース3週）	レジメンNo.	13017

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
卵巣癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ノギテカン塩酸塩	1.5mg/㎡	day1,2,3,4,5

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA＋DTX+AVASTIN(1コース3週)	レジメンNo.	13018

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
卵巣癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=5	day1
ドセタキセル	70mg/㎡	day1
ベバシズマブ	15mg/kg	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	GEM＋AVASTIN（1コース4週）	レジメンNo.	13020

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
卵巣癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8,15
ベバシズマブ	15mg/kg	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Doxil＋AVASTIN（1コース4週）	レジメンNo.	13021 13022

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
卵巣癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ドキソルビシン 塩酸塩リポソーム	50mg/㎡	day1
ベバシズマブ	15mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	PTX＋Bev(1ｺｰｽ3週)	レジメンNo.	13026

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
卵巣癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
パクリタキセル	175mg/㎡	day1
ベバシズマブ	15mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	dose-dense PTX＋CBDCA（1コース3週）	レジメンNo.	13027

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
卵巣癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=5	day1
パクリタキセル	80mg/㎡	day1,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	AVASTIN+olaparib（1コース3週）	レジメンNo.	13028

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
卵巣癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ベバシズマブ	15mg/kg	day1
オラパリブ	600mg/日	day1-21

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Pembrolizumab（1コース3週）	レジメンNo.	26027

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮頸癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	【維持療法】Pembrolizumab+Bev （1コース3週）	レジメンNo.	26028

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮頸癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1
ベバシズマブ	15mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	Cemiplimab（1コース3週）	レジメンNo.	26029

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮頸癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
セミプリマブ	350mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Pembrolizumab（1コース6週）	レジメンNo.	26031

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮頸癌	42日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	400mg/body	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA＋PTX＋Pembrolizumab（1コース3週）	レジメンNo.	12011

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮体癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	day 1
カルボプラチン	AUC＝5	day1
パクリタキセル	175mg/m^2	day 1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	DUR+Olaparib維持療法（1コース4週）	レジメンNo.	12013

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮体癌	28日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
デュルバルマブ	1500mg/body	day1
オラパリブ	300mg×2回/日	day1-28

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	DUR維持療法（1コース4週）	レジメンNo.	12012

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮体癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
デュルバルマブ	1500mg/body	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA＋DTX＋DUR（1コース3週）	レジメンNo.	12014

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮体癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
デュルバルマブ	1120mg/body	day 1
ドセタキセル	60mg/m^2	day1
カルボプラチン	AUC＝6	day 1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Pemb維持療法（1コース3週）	レジメンNo.	12015

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮体癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Pemb維持療法（1コース6週）	レジメンNo.	12016

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
子宮体癌	42日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	400mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部