がん種	番号	レジメン名称	リンク
前立腺癌	46001	DTX（1コース3週）	シート
前立腺癌	46002	DTX（1コース4週）	シート
前立腺癌	46005	カバジタキセル	シート
前立腺癌	46007	DTX+ニュベクオ(1コース3週)	シート
尿路上皮癌	47004	DTX+GEM	シート
尿路上皮癌	47015	キイトルーダ(1コース3週)	シート
尿路上皮癌	47016	キイトルーダ(1コース6週)	シート
尿路上皮癌	47017	バベンチオ	シート
尿路上皮癌	47018	パドセブ	シート
尿路上皮癌術後補助	47019	オプジーボ(240mg1コース2週)	シート
尿路上皮癌術後補助	47020	オプジーボ(480mg1コース4週)	シート
尿路上皮癌	47022	EV＋ペンブロリズマブ（1コース3週）	シート
尿路上皮癌	47024	オプジーボ＋CBDCA＋GEM(1コース3週)	シート
尿路上皮癌	47025	オプジーボ維持尿路上皮癌＋GC(240mg1コース2週	シート
尿路上皮癌	47026	オプジーボ維持尿路上皮癌＋GC(480mg1コース4週	シート
膀胱癌	47027	Durvalumab＋CDDP＋GEM（CCr40-60）（1コース3週	シート
膀胱癌	47029	Durvalmab膀胱癌アジュバント（1コース4週）	シート
転移性腎癌	49002	オプジーボ(1コース2週)	シート
切除不能・転移性腎細胞癌	49004	バベンチオ+インライタ療法	シート
転移性腎細胞癌	49005	キイトルーダ+インライタ療法	シート
転移性腎細胞癌	49006	キイトルーダ+インライタ併用療法	シート
転移性腎細胞癌	49007	オプジーボ(1コース4週)	シート
転移性腎細胞癌	49008	オプジーボ+カボ（1コース2週）	シート
転移性腎細胞癌	49009	オプジーボ+カボ（1コース4週）	シート
腎癌	49010	キイトルーダ200mg+レンビマ(1コース3週)	シート
腎癌	49011	キイトルーダ400mg+レンビマ(1コース6週)	シート
腎細胞癌術後補助化学療法	49012	キイトルーダ（1コース3週）	シート
腎細胞癌術後補助化学療法	49013	キイトルーダ（1コース6週）	シート

レジメン名	カバジタキセル	レジメンNo.	46005

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
前立腺癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
カバジタキセル	25 mg/m^2	day1
プレドニゾロン	10 mg×1回/日	day1-21

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	DTX(1コース4週)	レジメンNo.	46002

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
前立腺癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ドセタキセル	75 mg/m^2	day1
プレドニゾロン	5 mg/日	day1-28

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	DTX(1コース3週)	レジメンNo.	46001

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
前立腺癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ドセタキセル	75 mg/m^2	day1
プレドニゾロン	5 mg/日	day1-21

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	DTX＋ニュベクオ(1コース3週)	レジメンNo.	46007

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
前立腺癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ドセタキセル	75 mg/m^2	day1
ダロルタミド	1200 mg/日	day1-21

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

医師の裁量でプレドニン内服を併用する

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ+インライタ併用療法	レジメンNo.	49005

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
転移性腎細胞癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1
アキシチニブ	5 mg×2回/日	day1-21

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ+インライタ併用療法	レジメンNo.	49006

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
転移性腎細胞癌	42日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	400 mg/body	day1
アキシチニブ	5 mg×2回/日	day1-42

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	バベンチオ+インライタ療法	レジメンNo.	49004

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
切除不能・転移性腎細胞癌	14日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
アベルマブ	10 mg/kg	day1
アキシチニブ	5 mg×2回/日	day1-14

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ	レジメンNo.	49002

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
転移性腎癌	14日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	240 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ	レジメンNo.	49007

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
転移性腎癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	480 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ+カボ（1コース2週）	レジメンNo.	49008

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
転移性腎癌	14日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	240 mg/body	day1
カボザンチニブ	40 mg×1回/日(空腹時)	day1-14

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ+カボ（1コース4週）	レジメンNo.	49009

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
転移性腎癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	480 mg/body	day1
カボザンチニブ	40 mg×1回/日(空腹時)	day1-28

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	キイトルーダ(1コース3週)	レジメンNo.	47015

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
尿路上皮癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	バベンチオ	レジメンNo.	47017

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
尿路上皮癌	14日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
アベルマブ	10 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	DTX+GEM	レジメンNo.	47004

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
尿路上皮癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ゲムシタビン	1000 mg/m^2	day1,8
ドセタキセル	70 mg/m^2	day8

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ(1コース6週)	レジメンNo.	47016

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
尿路上皮癌	42日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	400 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	パドセブ	レジメンNo.	47018

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
尿路上皮癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
エンホルツマブ　ベドチン	1.25 mg/kg	day1, 8, 15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ(240mg1コース2週)	レジメンNo.	47019

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
尿路上皮癌　術後補助	14日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	240 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ(480mg1コース4週)	レジメンNo.	47020

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
尿路上皮癌　術後補助	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	480 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	EV＋ペムブロリズマブ (1コース3週)	レジメンNo.	47022

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
尿路上皮癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
エンホルツマブ　ベドチン	1.25 mg/kg	day1, 8
ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ200mg+レンビマ(1コース3週)	レジメンNo.	49010

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
腎癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1
レンバチニブ	1日1回20mg	day1-21

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ400mg+レンビマ(1コース6週)	レジメンNo.	49011

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
腎癌	42日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	400 mg/body	day1
レンバチニブ	1日1回20mg	day1-42

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ（1コース3週）	レジメンNo.	49012

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
腎細胞癌術後補助化学療法	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ（1コース6週）	レジメンNo.	49013

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
腎細胞癌術後補助化学療法	42日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	400 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ+CBDCA＋GEM(1コース3週)	レジメンNo.	47024

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
尿路上皮癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	360mg/body	day1
ゲムシタビン	1000 mg/㎡	day1,8
カルボプラチン	AUC=4.5	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ維持尿路上皮癌＋GC(240mg1コース2週)	レジメンNo.	47025

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
尿路上皮癌	14日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	240 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ維持尿路上皮癌＋GC(480mg1コース2週)	レジメンNo.	47026

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
尿路上皮癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	480 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Durvalumab＋CDDP＋GEM（CCr40-60）(1コース3週)	レジメンNo.	47027

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
膀胱癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
デュルバルマブ	1500mg/body	day1
ゲムシタビン	1000mg/m^2	day1,8
シスプラチン	35mg/m^2	day1,8

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪市立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Durvalumab膀胱癌アジュバント (1コース4週)	レジメンNo.	47029

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
膀胱癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
デュルバルマブ	1500 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項