がん種	番号	レジメン名称	リンク
非小細胞肺癌	04006	CBDCA+PTX	シート
非小細胞肺癌	04007	VNR	シート
非小細胞肺癌	04008	GEM	シート
非小細胞肺癌	04010	DTX	シート
非小細胞肺癌	04011	weekly CBDCA+PTX+TRT	シート
非小細胞肺癌	04014	CDDP+VNR	シート
非小細胞肺癌	04032	PEM	シート
非小細胞肺癌	04041	CDDP+PEM	シート
非小細胞肺癌	04042	CBDCA+PEM	シート
非小細胞肺癌	04045	CBDCA+PEM+AVASTIN(1コース3週)	シート
非小細胞肺癌	04078	CBDCA+Abraxane	シート
非小細胞肺癌	04098	オプジーボ(240mg固定)	シート
非小細胞肺癌	04100	DTX+RAM	シート
非小細胞肺癌	04101	キイトルーダ(1コース3週)	シート
非小細胞肺癌	04103	テセントリク	シート
非小細胞肺癌	04104	イミフィンジ維持療法	シート
非小細胞肺癌	04105	CBDCA+Abraxane+キイトルーダ	シート
非小細胞肺癌	04106	CBDCA+PEM+キイトルーダ	シート
非小細胞肺癌	04107	PEM+キイトルーダ維持療法	シート
非扁平上皮肺癌(非小細胞肺癌)	04108	CBDCA+PTX+BEV+テセントリク	シート
非扁平上皮肺癌(非小細胞肺癌)	04109	Bev+テセントリク維持療法	シート
非小細胞肺癌	04110	CBDCA+PTX+キイトルーダ	シート
非扁平上皮肺癌(非小細胞肺癌)	04111	CBDCA+Abraxane+テセントリク	シート
非扁平上皮肺癌(非小細胞肺癌)	04112	CBDCA+PEM+テセントリク	シート
非扁平上皮肺癌(非小細胞肺癌)	04113	PEM+テセントリク維持療法	シート
非扁平上皮肺癌(非小細胞肺癌)	04114	テセントリク維持療法	シート
非小細胞肺癌	04115	S-1+AVASTIN	シート
非小細胞肺癌	04116	キイトルーダ(1コース6週)	シート
非小細胞肺癌	04117	キイトルーダ維持療法(1コース6週)	シート
非小細胞肺癌	04118	オプジーボ(480mg固定、1コース4週)	シート
非小細胞肺癌	04119～04122	NIV+IPI+PEM+CBDCA(1コース3週)	シート

非小細胞肺癌	04123 ～04126	NIV+IPI+PTX+CBDCA(1コース3週)	シート
非小細胞肺癌	04127 ～04128	NIV+IPI(1コース3週)	シート
非小細胞肺癌	04129	ラムシルマブ＋エルロチニブ(1コース2週)	シート
非小細胞肺癌	04130	ラムシルマブ＋ゲフィチニブ(1コース2週)	シート
扁平上皮肺癌	04133	CDDP+GEM+Necitumumab(1コース3週)	シート
非小細胞肺癌	04134	ﾃｾﾝﾄﾘｸ 術後補助療法（1コース3週）	シート
非扁平上皮肺癌 (非小細胞肺癌)	04135 04136	Durva+Trem+PEM+CBDCA cycle1-3(1コース3週)	シート
非扁平上皮肺癌 (非小細胞肺癌)	04137	Durva+Trem+PEM+CBDCA cycle4(1コース7週)	シート
非小細胞肺癌	04138	維持療法　Durva+Trem+PEM(cycle5以降)	シート
非小細胞肺癌	04139	維持療法　Durva+PEM cycle6-	シート
非小細胞肺癌	04140 04141	Durva+Trem+nabPTX+CBDCA cycle1-3(1コース3週	シート
非小細胞肺癌	04142	Durva+Trem+nabPTX+CBDCA cycle4(1コース7週)	シート
非小細胞肺癌	04143	維持療法_Durva+Trem cycle5のみ	シート
非小細胞肺癌	04144	維持療法　Durva+Tredm(cycle6-)	シート
非扁平上皮肺癌	04145	CBDCA＋PEM＋オプジーボ（1コース3週）	シート
非扁平上皮肺癌	04146	CDDP＋PEM＋オプジーボ（1コース3週）	シート
非小細胞肺癌	04147	CBDCA+PTX+オプジーボ(1ｺｰｽ3週)	シート
非小細胞肺癌	04148	エンハーツ療法(1コース3週)	シート
非小細胞肺癌	05001	TS-1+CBDCA療法(1コース3週)	シート
非小細胞肺癌	04149	Abraxane単剤(1コース3週)	シート
非小細胞肺癌	04150	Osimertinib+CDDP＋PEM(1コース3週)	シート
非小細胞肺癌	04151	Osimertinib+CBDCA＋PEM(1コース3週)	シート
非小細胞肺癌	04152	Osimertinib+PEM(1コース3週)	シート
非小細胞肺癌	04153	術前CDDP＋PEM＋キイトルーダ（1コース3週）	シート
非小細胞肺癌	04154	術前CDDP+GEM+キイトルーダ(1コース3週)	シート
非小細胞肺癌	04155	術後キイトルーダ（1コース3週）	シート
非小細胞肺癌	04156	術後キイトルーダ（1コース6週）	シート
非小細胞肺癌	04157	CBDCA+PEM+amivantamab1コース目体重80kg未満	シート
非小細胞肺癌	04158	CBDCA+PEM+amivantamab1コース目体重80kg以上	シート
非小細胞肺癌	04159	CBDCA+PEM+amivantamab2コース目体重80kg未満	シート
非小細胞肺癌	04160	CBDCA+PEM+amivantamab2コース目体重80kg以上	シート
非小細胞肺癌	04161	CBDCA+PEM+amivantamab3,4コース目体重80kg未	シート

非小細胞肺癌	04162	CBDCA+PEM+amivantamab3,4コース目体重80kg以	シート
非小細胞肺癌	04163	amivantamab+PEM 維持療法5C以降 体重80kg未満	シート
非小細胞肺癌	04164	amivantamab+PEM 維持療法5C以降 体重80kg以上	シート
非小細胞肺癌	04165	Necitumumab維持療法（1コース3週）/扁平上皮癌	シート
非小細胞肺癌	04166	Amivantamab+Lazertinib　1コースのみ　体重80kg以	シート
非小細胞肺癌	04167	Amivantamab+Lazertinib　1コースのみ　体重80kg未	シート
非小細胞肺癌	04168	Amivantamab+Lazertinib　2コースのみ　体重80kg以	シート
非小細胞肺癌	04169	Amivantamab+Lazertinib　1コースのみ　体重80kg未	シート
PDL1陽性 非小細胞肺癌	04170	テセントリク 術後補助療法（1コース4週）	シート
非小細胞肺癌	04171	テセントリク（1コース4週）	シート
非小細胞肺癌	04172	テセントリク維持療法（1コース4週）	シート
扁平上皮肺癌 （非小細胞肺癌）	04173	術前CBDCA＋GEM＋ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ（1コース3週）	シート
非扁平上皮肺癌 （非小細胞肺癌）	04174	術前CBDCA＋PEM＋ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ（1コース3週）	シート
扁平上皮肺癌 （非小細胞肺癌）	04175	術前CBDCA＋PTX＋ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ（1コース3週）	シート
扁平上皮肺癌 （非小細胞肺癌）	04176	術前CDDP＋GEM＋ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ（1コース3週）	シート
非扁平上皮肺癌 （非小細胞肺癌）	04177	術前CDDP＋PEM＋ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ（1コース3週）	シート
非小細胞肺癌	04178	術後イミフィンジ（1コース4週）	シート
非小細胞肺癌	04179	CBDCA+PEM+リブタヨ(1コース3週)	シート
非小細胞肺癌	04180	CBDCA+PTX+リブタヨ(1コース3週)	シート
非小細胞肺癌	04181	CDDP+PEM+リブタヨ(1コース3週)	シート
非小細胞肺癌	04182	PEM+リブタヨ維持療法(1コース3週)	シート
非小細胞肺癌	04183	リブタヨ維持療法(1コース3週)	シート
非小細胞肺癌	04184	リブタヨ(1コース3週)	シート
非小細胞肺癌	04185	ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ＋CBDCA＋PEM（1コースのみ、80kg以上）	シート
非小細胞肺癌	04186	ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ＋CBDCA＋PEM（1コースのみ、80kg未満）	シート
非小細胞肺癌	04187	ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ＋CBDCA＋PEM（2コース以降、80kg以上）	シート
非小細胞肺癌	04188	ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ＋CBDCA＋PEM（2コース以降、80kg未満）	シート
非小細胞肺癌	04189	リブロファズ＋PEM（維持療法、80kg以上）	シート
非小細胞肺癌	04190	リブロファズ＋PEM（維持療法、80kg未満）	シート
非小細胞肺癌	04191	リブロファズ＋Lazertinib(1コースのみ/80kg以上)	シート
非小細胞肺癌	04192	リブロファズ＋Lazertinib(1コースのみ/80kg未満)	シート
非小細胞肺癌	04193	リブロファズ＋Lazertinib(2コース以降/80kg以上)	シート

非小細胞肺癌	04194	リブロファズ＋Lazertinib(2コース以降/80kg未満)	シート
小細胞肺癌	03001	40mg/㎡AMR	シート
小細胞肺癌	03002	CBDCA+VP-16	シート
小細胞肺癌	03003	CPT-11	シート
小細胞肺癌	03004	CDDP+ETP	シート
小細胞肺癌	03006	CBDCA+VP-16+RT	シート
小細胞肺癌	03011	NGT	シート
小細胞肺癌	03028	CBDCA+ETP+テセントリク	シート
小細胞肺癌	03029	テセントリク維持療法	シート
小細胞肺癌	03030	CDDP+ETP+イミフィンジ	シート
小細胞肺癌	03031	CBDCA+ETP+イミフィンジ	シート
小細胞肺癌	03032	イミフィンジ維持療法	シート
小細胞肺癌	03033	タルラタマブ 1コース目のみ	シート
小細胞肺癌	03034	タルラタマブ 2コース目以降	シート
小細胞肺癌	03035	CRT後イミフィンジ維持療法	シート
小細胞肺癌	03036	テセントリク維持療法（1コース4週）	シート

レジメン名	Durva+Trem+PEM+CBDCA cycle1-3	レジメンNo.	04135 04136

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非扁平上皮肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
トレメリムマブ	75mg/body	day1
デュルバルマブ	1500mg/body	day1
ペメトレキセド	500mg/㎡	day1
カルボプラチン	AUC=5	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

レジメン名	Durva+Trem+PEM+CBDCA cycle4	レジメンNo.	04137

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非扁平上皮肺癌	49日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
トレメリムマブ	75mg/body	day1
デュルバルマブ	1500mg/body	day1,22
ペメトレキセド	500mg/㎡	day1,22
カルボプラチン	AUC=5	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	TS-1+CBDCA療法	レジメンNo.	05001

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	80mg/㎡	day1-14
カルボプラチン	AUC=5	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

オテラシルカリウム、ギメラシル、テガフール

1.25 m^2 未満：40mg/回　1日2回

1.25 m^2以上 ～1.5 m^2 未満：50mg/回　1日2回

1.5 m^2以上：60mg/回　1日2回

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Durva+Trem+nabPTX+CBDCA cycle4	レジメンNo.	04142

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	49日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
トレメリムマブ	75mg	day1
デュルバルマブ	1500mg	day1,22
カルボプラチン	AUC=5	day1
パクリタキセル アルブミン懸濁型	100mg/㎡	day1, 8, 15

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	Durva+Trem+nabPTX+CBDCA cycle1-3	レジメンNo.	04140 04141

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
トレメリムマブ	75mg	day1
デュルバルマブ	1500mg	day1
カルボプラチン	AUC=5	day1
パクリタキセル アルブミン懸濁型	100mg/㎡	day1, 8, 15

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	テセントリク 術後補助療法	レジメンNo.	04134

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CDDP+GEM+Necitumumab	レジメンNo.	04133

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
扁平上皮肺癌	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
シスプラチン	75mg/㎡	day1
ゲムシタビン	1250mg/㎡	day1, 8
ネシツムマブ	800mg/body	day1, 8

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

day1-3はOS-1 1L/日の飲水、もしくは同等の水分と塩分(3g)を推奨

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ラムシルマブ＋ゲフィチニブ	レジメンNo.	04130

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	14日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ラムシルマブ	10mg/kg	day1
ゲフィチニブ	250mg/日	day1-14

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ラムシルマブ＋エルロチニブ	レジメンNo.	04129

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	14日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ラムシルマブ	10mg/kg	day1
エルロチニブ	150mg/日	day1-14

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	NIV+IPI	レジメンNo.	04127～28

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	360mg	day1
イピリムマブ*	1mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

*イピリムマブは奇数コースのみ投与

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	NIV+IPI+PTX+CBDCA	レジメンNo.	04123～26

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	特記事項参照

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	360mg	day1
イピリムマブ**	1mg/kg	day1
パクリタキセル*	200mg/㎡	day1
カルボプラチン*	AUC=6	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

*Cycle1, Cycle2のみ投与

**イピリムマブは奇数コースのみ投与

催吐リスク：Cycle1, Cycle2　中等度（高度に準じる）、Cycle3以降　最小度

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	NIV+IPI+PEM+CBDCA	レジメンNo.	04119～22

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	特記事項参照

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	360mg	day1
イピリムマブ**	1mg/kg	day1
ペメトレキセド*	500mg/㎡	day1
カルボプラチン*	AUC=6	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸*	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン*	8mg/日	day2, 3

特記事項

*Cycle1, Cycle2のみ投与

**イピリムマブは奇数コースのみ投与

催吐リスク：Cycle1, Cycle2　中等度（高度に準じる）、Cycle3以降　最小度

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA＋PTX	レジメンNo.	04006

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=6	day1
パクリタキセル	200mg/㎡	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	VNR	レジメンNo.	04007

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ビノレルビン	25mg/㎡	day1, 8

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	GEM	レジメンNo.	04008

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1, 8

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	DTX	レジメンNo.	04010

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ドセタキセル	60mg/㎡	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	weekly CBDCA+PTX+TRT	レジメンNo.	04011

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	42日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=2	day1, 8, 15, 22, 29, 36
パクリタキセル	40mg/㎡	day1, 8, 15, 22, 29, 36

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

放射腺併用

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CDDP+VNR	レジメンNo.	04014

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
シスプラチン	80mg/㎡	day1
ビノレルビン	25mg/㎡	day1, 8

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

day1-3はOS-1 1L/日の飲水、もしくは同等の水分と塩分(3g)を推奨

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	PEM	レジメンNo.	04032

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペメトレキセド	500mg/㎡	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CDDP+PEM	レジメンNo.	04041

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
シスプラチン	75mg/㎡	day1
ペメトレキセド	500mg/㎡	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方
day1-3はOS-1 1L/日の飲水、もしくは同等の水分と塩分(3g)を推奨

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA+PEM	レジメンNo.	04042

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=6	day1
ペメトレキセド	500mg/㎡	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA+PEM+AVASTIN(1コース3週)	レジメンNo.	04045

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=6	day1
ペメトレキセド	500mg/㎡	day1
ベバシズマブ	15mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA+Abraxane	レジメンNo.	04078

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=6	day1
パクリタキセル アルブミン懸濁型	100mg/㎡	day1, 8, 15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ(240mg固定)	レジメンNo.	04098

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	14日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	240mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	DTX+RAM	レジメンNo.	04100

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ドセタキセル	60mg/㎡	day1
ラムシルマブ	10mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ(1コース3週)	レジメンNo.	04101

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	テセントリク	レジメンNo.	04103

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	イミフィンジ維持療法	レジメンNo.	04104

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
デュルバルマブ	1500mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

※体重30kg以下の場合は20mg/kgで投与

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA+Abraxane+キイトルーダ	レジメンNo.	04105

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=6	day1
パクリタキセル アルブミン懸濁型	100mg/㎡	day1, 8, 15
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	CBDCA＋PEM+キイトルーダ	レジメンNo.	04106

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=5	day1
ペメトレキセド	500mg/㎡	day1
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	PEM+キイトルーダ維持療法	レジメンNo.	04107

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペメトレキセド	500mg/㎡	day1
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA+PTX+BEV+テセントリク	レジメンNo.	04108

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非扁平上皮肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=6	day1
パクリタキセル	200mg/㎡	day1
ベバシズマブ	15mg/kg	day1
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Bev+テセントリク維持療法	レジメンNo.	04109

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非扁平上皮肺癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ベバシズマブ	15mg/kg	day1
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA+PTX+キイトルーダ	レジメンNo.	04110

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=6	day1
パクリタキセル	200mg/㎡	day1
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	CBDCA+Abraxane+テセントリク	レジメンNo.	04111

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非扁平上皮肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=6	day1
パクリタキセル アルブミン懸濁型	100mg/㎡	day1, 8, 15
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	CBDCA＋PEM+テセントリク	レジメンNo.	04112

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非扁平上皮肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=6	day1
ペメトレキセド	500mg/㎡	day1
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	PEM+テセントリク維持療法	レジメンNo.	04113

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非扁平上皮肺癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペメトレキセド	500mg/㎡	day1
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	テセントリク維持療法	レジメンNo.	04114

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非扁平上皮肺癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	S-1＋AVASTIN	レジメンNo.	04115

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ベバシズマブ	15mg/kg	day1
オテラシルカリウム ギメラシル、テガフール	体表面積に合せた投与量	day1-14

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

オテラシルカリウム、ギメラシル、テガフール

1.25 m^2 未満：40mg/回　1日2回

1.25 m^2以上 ～1.5 m^2 未満：50mg/回　1日2回

1.5 m^2以上：60mg/回　1日2回

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ(1コース6週)	レジメンNo.	04116

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	42日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	400mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ維持療法(1コース6週)	レジメンNo.	04117

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	42日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	400mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	40mg/㎡ AMR	レジメンNo.	03001

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
小細胞肺癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
アムルビシン	40mg/㎡	day1-3

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA+VP-16	レジメンNo.	03002

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=5	day1
エトポシド	100mg/㎡	day1-3

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CPT-11	レジメンNo.	03003

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
小細胞肺癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
イリノテカン	100mg/㎡	day1, 8

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CDDP+ETP	レジメンNo.	03004

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
小細胞肺癌	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
シスプラチン	80mg/㎡	day1
エトポシド	100mg/㎡	day1-3

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

day1-3はOS-1 1L/日の飲水、もしくは同等の水分と塩分(3g)を推奨

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA+VP-16+RT	レジメンNo.	03006

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=5	day1
エトポシド	80mg/㎡	day1-3

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

放射線併用

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	NGT	レジメンNo.	03011

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
小細胞肺癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ノギテカン	1.0mg/㎡	day1-5

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA+ETP+テセントリク	レジメンNo.	03028

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=5	day1
エトポシド	100mg/㎡	day1-3
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	テセントリク維持療法	レジメンNo.	03029

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
小細胞肺癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CDDP+ETP+イミフィンジ	レジメンNo.	03030

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
小細胞肺癌	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
シスプラチン	80mg/㎡	day1
エトポシド	100mg/㎡	day1-3
デュルバルマブ	1500mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA+ETP+イミフィンジ	レジメンNo.	03031

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=5	day1
エトポシド	100mg/㎡	day1-3
デュルバルマブ	1500mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	イミフィンジ維持療法	レジメンNo.	03032

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
小細胞肺癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
デュルバルマブ	1500mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ(480mg固定)	レジメンNo.	04118

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	480mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	維持療法　Durva+Trem+PEM(cycle5のみ)	レジメンNo.	04138

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
トレメリムマブ	75mg／body	day1
デュルバルマブ	1500mg／body	day1
ペメトレキセド	500mg/㎡	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	維持療法_Durva+PEM cycle6-	レジメンNo.	04139

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
デュルバルマブ	1500mg／body	day1
ペメトレキセド	500mg/㎡	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

レジメン名	維持療法_Durva+Trem cycle5のみ	レジメンNo.	04143

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
トレメリムマブ	75mg／body	day1
デュルバルマブ	1500mg／body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	維持療法　Durva+Trem(cycle6-)	レジメンNo.	04144

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
デュルバルマブ	1500mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA＋PEM＋オプジーボ	レジメンNo.	04145

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非扁平上皮肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	360mg/body	day1
ペメトレキセド	500mg/m^2	day1
カルボプラチン	AUC=6	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CDDP＋PEM＋オプジーボ	レジメンNo.	04146

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非扁平上皮肺癌	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	360mg/body	day1
ペメトレキセド	500mg/m^2	day1
シスプラチン	75mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方
day1-3はOS-1 1L/日の飲水、もしくは同等の水分と塩分(3g)を推奨

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA+PTX+オプジーボ	レジメンNo.	04147

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=6	day1
パクリタキセル	200mg/㎡	day1
ニボルマブ	360mg/body	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	エンハーツ（1コース3週）	レジメンNo.	04148

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Osimertinib+CDDP＋PEM	レジメンNo.	04150

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
ペメトレキセド	500mg/m^2	day1
シスプラチン	75mg/m^2	day1
オシメルチニブ	80mg/日	day1-21

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方
day1-3はOS-1 1L/日の飲水、もしくは同等の水分と塩分(3g)を推奨

大阪市立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Abraxane単剤(1コース3週)	レジメンNo.	04149

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
パクリタキセル アルブミン懸濁型	100mg/㎡	day1,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Osimertinib+CBDCA＋PEM	レジメンNo.	04151

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ペメトレキセド	500mg/m^2	day1
カルボプラチン	AUC=5	day1
オシメルチニブ	80mg/日	day1-21

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

大阪市立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	維持療法　Osimertinib+PEM	レジメンNo.	04152

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペメトレキセド	500mg/m^2	day1
オシメルチニブ	80mg/日	day1-21

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

大阪市立大学医学部附属病院　薬剤部

	術前CDDP＋PEM＋キイトルーダ	レジメンNo.	04153

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1
ペメトレキセド	500mg/m^2	day1
シスプラチン	75mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方
day1-3はOS-1 1L/日の飲水、もしくは同等の水分と塩分(3g)を推奨

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	術前CDDP+GEM+キイトルーダ	レジメンNo.	04154

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1
ゲムシタビン	1000mg/m^2	day1,8
シスプラチン	75mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

day1-3はOS-1 1L/日の飲水、もしくは同等の水分と塩分(3g)を推奨

大阪市立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	術後キイトルーダ（1コース3週）	レジメンNo.	04155

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

最大13コース

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	術後キイトルーダ（1コース6週）	レジメンNo.	04156

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	42日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	400mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

最大7コース

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Amivantamab+CBDCA＋PEM （１コース目のみ、80kg未満）	レジメンNo.	04157

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
ペメトレキセド	500mg/m^2	day1
カルボプラチン	AUC=5	day1
アミバンタマブ	350mg	day1
アミバンタマブ	1050mg	day2
アミバンタマブ	1400mg	day8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

レジメン名	Amivantamab+CBDCA＋PEM （１コース目のみ、80kg以上）	レジメンNo.	04158

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
ペメトレキセド	500mg/m^2	day1
カルボプラチン	AUC=5	day1
アミバンタマブ	350mg	day1
アミバンタマブ	1400mg	day2
アミバンタマブ	1750mg	day8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Amivantamab+CBDCA＋PEM （2コース目のみ、80kg未満）	レジメンNo.	04159

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
ペメトレキセド	500mg/m^2	day1
カルボプラチン	AUC=5	day1
アミバンタマブ	1400mg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Amivantamab+CBDCA＋PEM （2コース目のみ、80kg以上）	レジメンNo.	04160

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
ペメトレキセド	500mg/m^2	day1
カルボプラチン	AUC=5	day1
アミバンタマブ	1750mg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Amivantamab+CBDCA＋PEM （3,4コース目のみ、80kg未満）	レジメンNo.	04161

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
ペメトレキセド	500mg/m^2	day1
カルボプラチン	AUC=5	day1
アミバンタマブ	1750mg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Amivantamab+CBDCA＋PEM （3,4コース目のみ、80kg以上）	レジメンNo.	04162

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
ペメトレキセド	500mg/m^2	day1
カルボプラチン	AUC=5	day1
アミバンタマブ	2100mg	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項
葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Amivantamab＋PEM （維持療法5C以降、80kg未満）	レジメンNo.	04163

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペメトレキセド	500mg/m^2	day1
アミバンタマブ	1750mg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Amivantamab＋PEM （維持療法5C以降、80kg以上）	レジメンNo.	04164

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペメトレキセド	500mg/m^2	day1
アミバンタマブ	2100mg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	テセントリク 術後補助療法	レジメンNo.	04170

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
PDL1陽性非小細胞肺癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
アテゾリズマブ	1680 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	テセントリク	レジメンNo.	04171

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
アテゾリズマブ	1680 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	テセントリク維持療法	レジメンNo.	04172

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
アテゾリズマブ	1680 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	術前CBDCA+GEM+イミフィンジ	レジメンNo.	04173

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
扁平上皮肺癌	21日間	中等度（高度に準ずる）

一般名	標準投与量	投与日
デュルバルマブ	1500 mg/body	day 1
ゲムシタビン	1000 mg/m^2	day 1, 8
カルボプラチン	AUC=5	day 1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	術前CBDCA＋PEM＋イミフィンジ	レジメンNo.	04174

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非扁平上皮肺癌	21日間	中等度（高度に準ずる）

一般名	標準投与量	投与日
デュルバルマブ	1500 mg/body	day 1
ペメトレキセド	500 mg/m^2	day 1
カルボプラチン	AUC=5	day 1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5 mg/日	連日
デキサメタゾン	8 mg/日	day 2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日（葉酸0.5mgを含有）を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	術前CBDCA+PTX+イミフィンジ	レジメンNo.	04175

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
扁平上皮肺癌	21日間	中等度（高度に準ずる）

一般名	標準投与量	投与日
デュルバルマブ	1500 mg/body	day 1
パクリタキセル	200 mg/m^2	day 1
カルボプラチン	AUC=6	day 1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	術前CDDP＋GEM＋イミフィンジ	レジメンNo.	04176

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
扁平上皮肺癌	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
デュルバルマブ	1500 mg/body	day 1
ゲムシタビン	1000 mg/m^2	day 1, 8
シスプラチン	75 mg/m^2	day 1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
デキサメタゾン	8 mg/日	day 2, 3

特記事項

day1-3はOS-1 1L/日の飲水、もしくは同等の水分と塩分（3g）を推奨

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

	術前CDDP＋PEM＋イミフィンジ	レジメンNo.	04177

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非扁平上皮肺癌	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
デュルバルマブ	1500 mg/body	day 1
ペメトレキセド	500 mg/m^2	day 1
シスプラチン	75 mg/m^2	day 1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5 mg/日	連日
デキサメタゾン	8 mg/日	day 2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日（葉酸0.5mgを含有）を処方
day1-3はOS-1 1L/日の飲水、もしくは同等の水分と塩分（3g）を推奨

レジメン名	術後イミフィンジ	レジメンNo.	04178

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
デュルバルマブ	1500 mg/body	day 1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA＋PEM＋リブタヨ（１コース３週）	レジメンNo.	04179

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
セミプリマブ	350mg/body	day1
ペメトレキセド	500mg/m^2	day1
カルボプラチン	AUC=6	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

レジメン名	CBDCA+PTX+リブタヨ（１コース３週）	レジメンNo.	04180

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
セミプリマブ	350mg/body	day1
パクリタキセル	200mg/m^2	day1
カルボプラチン	AUC=6	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	CDDP＋PEM+リブタヨ	レジメンNo.	04181

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
セミプリマブ	350mg/body	day1
ペメトレキセド	500mg/m^2	day1
シスプラチン	75mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方
day1-3はOS-1 1L/日の飲水、もしくは同等の水分と塩分(3g)を推奨

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	PEM+リブタヨ維持療法	レジメンNo.	04182

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
セミプリマブ	350mg/body	day1
ペメトレキセド	500mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	リブタヨ維持療法（1コース3週）	レジメンNo.	04183

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
セミプリマブ	350mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	リブタヨ（1コース3週）	レジメンNo.	04184

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
セミプリマブ	350mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	リブロファズ＋CBDCA＋PEM （1コースのみ、80kg以上）	レジメンNo.	04185

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度（高度に準ずる）

一般名	標準投与量	投与日
ペメトレキセドナトリウム	500mg/m^2	day1
カルボプラチン	AUC=5	day1
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ ･ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	2240mg/body	day1
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ ･ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	3360mg/body	day8, 15

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項
葉酸の補充として、パンビタン1g/日（葉酸0.5mgを含有）を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	リブロファズ＋CBDCA＋PEM （1コースのみ、80kg未満）	レジメンNo.	04186

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度（高度に準ずる）

一般名	標準投与量	投与日
ペメトレキセドナトリウム	500mg/m^2	day1
カルボプラチン	AUC=5	day1
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ ･ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	1600mg/body	day1
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ ･ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	2400mg/body	day8, 15

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項
葉酸の補充として、パンビタン1g/日（葉酸0.5mgを含有）を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	リブロファズ＋CBDCA＋PEM （2コース以降、80kg以上）	レジメンNo.	04187

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度（高度に準ずる）

一般名	標準投与量	投与日
ペメトレキセドナトリウム	500mg/m^2	day1
カルボプラチン	AUC=5	day1
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ ･ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	3360mg/body	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項
葉酸の補充として、パンビタン1g/日（葉酸0.5mgを含有）を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	リブロファズ＋CBDCA＋PEM （2コース以降、80kg未満）	レジメンNo.	04188

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	中等度（高度に準ずる）

一般名	標準投与量	投与日
ペメトレキセドナトリウム	500mg/m^2	day1
カルボプラチン	AUC=5	day1
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ ･ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	2400mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日（葉酸0.5mgを含有）を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	リブロファズ＋PEM（維持療法、80kg以上）	レジメンNo.	04189

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペメトレキセドナトリウム	500mg/m^2	day1
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ ・ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	3360mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日（葉酸0.5mgを含有）を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	リブロファズ＋PEM（維持療法、80kg未満）	レジメンNo.	04190

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペメトレキセドナトリウム	500mg/m^2	day1
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ ・ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	2400mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日（葉酸0.5mgを含有）を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	リブロファズ＋Lazertinib(1ｺｰｽのみ/80kg以上)	レジメンNo.	04191

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ・ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	2240mg/body	day1
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ・ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	2240mg/body	day8
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ・ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	2240mg/body	day15
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ・ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	2240mg/body	day22
ラゼルチニブ	240mg/日	連日

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	リブロファズ＋Lazertinib(1ｺｰｽのみ/80kg未満)	レジメンNo.	04192

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ ・ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	1600mg/body	day1
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ ・ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	1600mg/body	day8
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ ・ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	1600mg/body	day15
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ ・ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	1600mg/body	day22
ラゼルチニブ	240mg/日	連日

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	リブロファズ＋Lazertinib(2ｺｰｽ以降、80kg以上)	レジメンNo.	04193

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ ･ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	2240mg/body	day1
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ ･ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	2240mg/body	day15
ラゼルチニブ	240mg/日	連日

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	リブロファズ＋Lazertinib(2ｺｰｽ以降、80kg未満)	レジメンNo.	04194

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ ･ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	1600mg/body	day1
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ ･ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	1600mg/body	day15
ラゼルチニブ	240mg/日	連日

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	タルラタマブ 1コース目のみ	レジメンNo.	03033

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
小細胞肺癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
タルラタマブ	1mg	day1
タルラタマブ	10mg	day8, 15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	タルラタマブ 2コース目以降	レジメンNo.	03034

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
小細胞肺癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
タルラタマブ	10mg	day1, 15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CRT後イミフィンジ維持療法	レジメンNo.	03035

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
小細胞肺癌	28日	最小

一般名	標準投与量	投与日
デュルバルマブ	1500mg/body	Day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

本レジメンは限局型小細胞肺癌に対して根治的化学放射線療法後に疾患進行が認められていない患者に対して使用すること。
体重30kg以下の場合は1回投与量を20mg/kg（体重）とすること。
投与期間は最大で24ヶ月間（26サイクル）まで。

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	テセントリク（1コース4週）	レジメンNo.	03036

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
小細胞肺癌	28日	最小

一般名	標準投与量	投与日
アテゾリズマブ	1680mg/body	Day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

小細胞肺癌に対するカルボプラチン+エトポシド+アテゾリズマブ投与後の維持療法として投与すること。

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Necitumumab 維持療法（1コース3週）	レジメンNo.	04165

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
扁平上皮非小細胞肺癌	21日	最小

一般名	標準投与量	投与日
ネシツムマブ	800mg/body	Day1,8

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Amivantamab+Lazertinib 1コースのみ 体重80kg以上　NSCLC	レジメンNo.	04166

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	28日	最小

一般名	標準投与量	投与日
アミバンタマブ	350mg/body	Day1
	1050mg/body	Day2
	1400mg/body	Day8,15,22
ラゼルチニブ錠	240mg/day	連日

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

当該併用投与開始後４ヵ月間は，アピキサバン１回２．５ｍｇを１日２回経口投与すること
EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺癌に投与

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Amivantamab+Lazertinib 1コースのみ 体重80kg未満　NSCLC	レジメンNo.	04167

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	28日	最小

一般名	標準投与量	投与日
アミバンタマブ	350mg/body	Day1
	700mg/body	Day2
	1050mg/body	Day8,15,22
ラゼルチニブ錠	240mg/day	連日

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

当該併用投与開始後４ヵ月間は，アピキサバン１回２．５ｍｇを１日２回経口投与すること
EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺癌に投与

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Amivantamab+Lazertinib 2コース以降 体重80kg以上　NSCLC	レジメンNo.	04168

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	28日	最小

一般名	標準投与量	投与日
アミバンタマブ	1400mg/body	Day1,15
ラゼルチニブ錠	240mg/day	連日

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

当該併用投与開始後４ヵ月間は，アピキサバン１回２．５ｍｇを１日２回経口投与すること
EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺癌に投与

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Amivantamab+Lazertinib 2コース以降 体重80kg未満　NSCLC	レジメンNo.	04169

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	28日	最小

一般名	標準投与量	投与日
アミバンタマブ	1050mg/body	Day1,15
ラゼルチニブ錠	240mg/day	連日

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

当該併用投与開始後４ヵ月間は，アピキサバン１回２．５ｍｇを１日２回経口投与すること
EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺癌に投与

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部