がん種	番号	レジメン名称	リンク
食道癌	06001	DTX単剤療法	シート
食道癌	06002	weekly DTX療法	シート
食道癌	06003	Biweekly Docetaxel療法	シート
食道癌	06005	CDGP+Docetaxel療法	シート
進行・再発食道癌	06015	weekly Paclitaxel療法	シート
食道癌	06025	オプジーボ(240mg固定)	シート
食道癌	06026	m-FOLFOX6	シート
食道癌	06028	キイトルーダ維持療法	シート
食道癌	06029	オプジーボ(1コース4週)	シート
食道癌	06030	アジュバント　オプジーボ(1コース2週)	シート
食道癌	06031	アジュバント　オプジーボ(1コース4週)	シート
食道癌	06032	キイトルーダ+5-FU(1コース3週)	シート
食道癌	06033	イピリムマブ+ニボルマブ（3週毎／1コース6週）	シート
食道癌	06036	ペムブロリズマブ(1コース3週)	シート
食道癌	06037	ペムブロリズマブ(1コース6週)	シート
食道癌	06039	FOLFOX+RT（1コース2週）	シート
食道癌	06040	m-FOLFOX6+Nivo（1コース2週）	シート
食道癌	06042	チスレリズマブ200mg(1コース3週)	シート

レジメン名	DTX単剤療法	レジメンNo.	06001

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
食道癌	21日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ドセタキセル	70 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	weekly DTX療法	レジメンNo.	06002

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
食道癌	28日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ドセタキセル	25 mg/m^2	day1,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Biweekly Docetaxel療法	レジメンNo.	06003

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
食道癌	14日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ドセタキセル	40 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CDGP+Docetaxel療法	レジメンNo.	06005

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
食道癌	14日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ネダプラチン	40 mg/m^2	day1
ドセタキセル	30 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	weekly Paclitaxel療法	レジメンNo.	06015

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
進行・再発食道癌	49日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
パクリタキセル	100 mg/m^2	day1,8,15,22,29,36

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ(240mg固定)	レジメンNo.	06025

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
食道癌	14日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	240mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	m-FOLFOX6	レジメンNo.	06026

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
食道癌	14日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
オキサリプラチン	85 mg/m^2	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	400 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m^2	day1(46時間持続投与)

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ維持療法(1コース3週)	レジメンNo.	06028

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
食道癌	21日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ(1コース4週)	レジメンNo.	06029

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
食道癌	28日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	480mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	アジュバント　オプジーボ(1コース2週)	レジメンNo.	06030

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
食道癌	14日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	240mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	アジュバント　オプジーボ(1コース4週)	レジメンNo.	06031

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
食道癌	28日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	480mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ+5-FU(1コース3週)	レジメンNo.	06032

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
食道癌	21日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1
フルオロウラシル	4000 mg/m^2	day1 (120時間持続投与)

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	イピリムマブ+ニボルマブ （3週毎／1コース6週）	レジメンNo.	06033

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
食道癌	42日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	360 mg/body	day1,day22
イピリムマブ	1 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ペムブロリズマブ(1コース3週)	レジメンNo.	06036

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
食道癌	21日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ペムブロリズマブ(1コース6週)	レジメンNo.	06037

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
食道癌	42日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	400mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	FOLFOX+RT	レジメンNo.	06039

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
食道癌	14日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
オキサリプラチン	85 mg/m^2	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	400 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	1600 mg/m^2	day1(46時間持続投与)

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

放射線照射：day1-25（50Gy/25fr)

3コース目まではRT併用、4コース～6コースは維持療法

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	m-FOLFOX6+Nivo	レジメンNo.	06040

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
食道癌	14日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	240mg/body	day1
オキサリプラチン	85 mg/m^2	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	400 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m^2	day1(46時間持続投与)

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	チスレリズマブ200mg(1コース3週)	レジメンNo.	06042

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
食道癌	21日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
チスレリズマブ	200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部