

研究課題名	新型カフ型カテーテル「CentrosFLO」の手術成績および使用状況に関する検討
研究の意義・目的	新しいカフ型カテーテルである「CentrosFLO」が2018年12月に承認された。「CentrosFLO」を使用した症例に対して、使用した目的、合併症発生頻度、使用期間、などの治療成績を検討、「CentrosFLO」の有用性・安全性について明らかにする。
研究を行う期間	研究機関の長の実施の許可日～ 2026年12月31日
研究協力をお願いしたい方(対象者)	2020年8月～2025年12月に大阪公立大学医学部附属病院の泌尿器科で、カフ型カテーテル「CentrosFLO」の留置を行った方が対象となります。
協力をお願いしたい内容と研究に使わせていただく試料・情報等の項目	診療の過程で得られた下記項目を本研究に使用させてください。 診療情報等：【年齢、性別、原疾患、既往歴、内服歴、合併症の有無、血液検査結果、カフ型カテーテルの留置目的・留置した血管・開存または留置期間、抜去後のバスキュラーアクセスの選択、使用時の血流量、身長、体重、血圧、脈拍、手術時間、手術に関する合併症】
試料・情報の他機関への提供	この研究は大阪公立大学医学部附属病院泌尿器科のみで行い、他の機関に試料・情報は提供いたしません。
この研究を行っている共同研究機関	この研究は大阪公立大学医学部附属病院泌尿器科のみで行います。
試料・情報を管理する責任者	大阪公立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学 研究責任者 鶴島宏祐
本研究の利益相反	利益相反の状況については研究者等が利益相反マネジメント委員会に報告し、その指示を受けて適切に管理します。本研究に関連し開示すべき利益相反関係にある企業等はありません。
研究に協力をしたくない場合	下記に連絡することでいつでも本研究への協力を拒否することができます。また、研究への協力を断っても、診療に関する不利益等を受けることはありません。
連絡先	大阪公立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学 (担当者氏名) 鶴島 宏祐 電話番号：(06) 6645-2366 メールアドレス：m22924g@omu.ac.jp