

インフォームド・コンセントを受けない場合の研究内容の公表用基本フォーマット

情報公開の方法 以下のURLで公開する 倫理委員会のホームページで公開を希望

URL <http://www.med.osaka-cu.ac.jp/rinsyo/study.htm>

承認番号	4211
研究課題名	尿分析装置の性能およびユーザビリティ評価
研究の意義・目的	受託事業契約に基づき、アークレイ株式会社で開発中である尿分析装置について、商品と同等の装置及び試薬を使用し、尿検体を使って臨床的に許容できる性能（相関性・ユーザビリティ）を有している事を評価する。
研究期間	承認後～2020年9月30日
研究対象者の範囲	承認後～2019年9月30日の間に当院で採尿された患者様
利用又は提供する試料・情報の項目	本研究で得られた測定結果及び当院・中央臨床検査部で測定した尿検査結果
利用者の範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 自施設のみ <input type="checkbox"/> 共同研究機関に試料・情報を提供する <input type="checkbox"/> 共同研究機関から試料・情報の提供を受ける <input type="checkbox"/> 自施設が共同研究の代表施設である <input type="checkbox"/> 他施設が共同研究の代表施設である <input checked="" type="checkbox"/> 研究成果を公表する
研究機関の情報	代表研究機関：大阪市立大学医学部附属病院 中央臨床検査部 研究責任者：保健主幹 藤岡一也
代表施設のURL	代表施設は当院中央臨床検査部となります。 http://www.med.osaka-cu.ac.jp/rinsyo/study.htm
研究成果を公表する方法	個人を特定できないようにした上で学会発表・論文投稿を行う。
試料・情報の提供方法	<input checked="" type="checkbox"/> 匿名化されているもの（特定の個人を識別できないもの）を提供する <input type="checkbox"/> 社会的に重要性の高い研究のため匿名化されていない試料・情報を提供する
試料・情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称	大阪市立大学医学部附属病院 中央臨床検査部 長岡 智香
拒否機会の保障	本研究の対象者の方は、問い合わせ先に連絡することによって本研究への参加を拒否することができます。また、研究への参加を拒否されても、診療に関する不利益等を受けることは一切ありません。（ただし業務委託先に提供する際は匿名化処理（誰のものかわからなくする処理）を行いますので、この処理後はあなたが研究対象者であるかが不明となります、尿検体検査当日に申し出ください）
拒否を受け付ける方法	お手数ではございますが、以下の連絡先までご連絡ください。 電話：06-6645-2208 担当者：長岡