

左不変計量の研究

Lie 群 G に対し, G 上の左不変リーマン計量のなす空間を $\mathcal{M}_L(G)$ であらわす. これまでの研究で, 作用 $\mathbb{R}_{>0} \times \text{Aut}(G) \curvearrowright \mathcal{M}_L(G)$ において, 左不変リーマン計量 $\langle, \rangle \in \mathcal{M}_L(G)$ を通る軌道が孤立軌道ならば, \langle, \rangle は Ricci soliton であることを示している.

Ricci soliton とは Ricci flow 方程式において自己相似解を与える計量である. 作用 $\mathbb{R}_{>0} \times \text{Aut}(G) \curvearrowright \mathcal{M}_L(G)$ において孤立軌道を与える左不変計量 $\langle, \rangle \in \mathcal{M}_L(G)$ は Ricci flow に限らず, 様々な計量発展方程式に対して同時に自己相似解を与えることが分かる. この興味深い対象を, 以下のようにさらに掘り下げて研究したいと考えている.

- $\mathbb{R}_{>0} \times \text{Aut}(G) \curvearrowright \mathcal{M}_L(G)$ において孤立軌道を与える Riemannian Lie 群 (G, \langle, \rangle) のさらなる例を見付けたい. もし見付かれれば, 計量発展方程式の自己相似解の研究に良い具体例を提供できる可能性がある. まずは自己同型群 $\text{Aut}(G)$ が比較的簡単になる 2-step べき零 Lie 群から例を探したい.
- $\mathbb{R}_{>0} \times \text{Aut}(G) \curvearrowright \mathcal{M}_L(G)$ が孤立軌道をもつような Lie 群 G の構造を調べたい. 先行研究によると, Lie 群 G が左不変な Ricci soliton を許容するならば, G は可解 Lie 群, もしくコンパクト Lie 群と可換 Lie 群の直積に (等長的に) なることが予想される (c.f. Alekseevskii 予想). $\mathbb{R}_{>0} \times \text{Aut}(G)$ の作用が孤立軌道をもつような Lie 群 G に対し, この予想が正しいか否かを調べてみたいと考えている.

arid submanifold の研究

これまでの研究で, 私は孤立軌道のエッセンスを, arid submanifold として, 軌道とは限らない一般の部分多様体に一般化した. 今後 arid submanifold に関する研究を (i) 等質なケース, (ii) 非等質なケースに分けて行ないたい.

- (i) 等質な arid submanifold はすべて然るべき等長作用の孤立軌道として実現できる. 孤立軌道の 1 つのよい具体例が, 完備連結リーマン多様体への余等質性 1 等長作用の非主軌道である. そのような軌道は

$$\text{(full) slice 表現が法空間の単位球に推移的に作用する等質部分多様体} \quad (\star)$$

として特徴付けられる. まずは, リーマン対称空間内の (\star) を満たす等質部分多様体の分類を目指したい. 空間形への余等質性 1 作用は良く分かっているから, まず空間形内の (\star) を満たす等質部分多様体を分類し, その結果を観察しつつ, 一般のリーマン対称空間のケースを考える.

- (ii) 等質リーマン多様体内の完備非等質な arid submanifold の例は知られていないと思われる. 非等質な部分多様体の中でも, 特に扱いやすいものとして, 球面内の (非等質な) 等径超曲面が挙げられる. まずは球面内の等径超曲面の focal submanifold が arid submanifold になるかどうかを調べてみたい.